



GOLF 2021

Macchine e Irrigazione



Tosaerba per green Greensmaster® con operatore a terra

NOVITÀ

L'innovazione agli ioni di litio
che cambia le regole del gioco.



EdgeSeries® Reels



Greensmaster e1021 (fisso)



Greensmaster eFlex 1021

Greensmaster e1021 & eFlex 1021 – Alimentazione a batteria agli ioni di litio

Prestazioni di taglio – Prestazioni di taglio, comandi e funzionalità identiche a quelle dei modelli a benzina. Caratteristiche aggiuntive di diagnostica tra cui l'indicatore dello stato di carica e impostazioni della macchina.

Tecnologia agli ioni di litio delle batterie – Batterie Samsung® dalle prestazioni testate. Una singola carica è sufficiente a tagliare oltre 3000 m².

Estremamente silenzioso, con zero emissioni di scarico – Rumorosità ridotta al minimo e nessuna emissione di scarico per ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla comunità dei golfisti.

Lappatura integrata – Lappatura senza l'utilizzo di motori aggiuntivi o utensili da officina.

NOVITÀ



Greensmaster 1018 (fisso)

Greensmaster 1021 (fisso)

Greensmaster 1026 (fisso)

Greensmaster Flex™ 1018

Greensmaster Flex™ 1021

Serie Greensmaster 1000 e Greensmaster Flex™ – Alimentazione a motore

Stegola telescopica – Si adatta a operatori di diverse altezze, regolabile su 5 posizioni distinte.★

Supporti isolanti della stegola – Aiutano ad eliminare le variazioni dell'altezza di taglio causate dal ritmo della camminata.★

Comandi intuitivi, precisi e di facile accesso – Semplificano il funzionamento e migliorano le prestazioni e l'uniformità del taglio.

Stegola a doppia funzione – Combina sicurezza ed efficienza operativa.★

Leva della frequenza di taglio alta-bassa – Consente di cambiare facilmente la frequenza di taglio sul campo. Le molteplici impostazioni aggiuntive del taglio di facile configurazione consentono ai superintendenti di personalizzare la frequenza di taglio per qualsiasi condizione di gioco.

Trasmissione a ingranaggi di grande durata – Offre la migliore durata della trasmissione nella sua categoria.

Apparati di taglio DPA testati, ora rimovibili – Passate con facilità tra cilindri **EdgeSeries™** a 8, 11 o 14 lame. (14 lame disponibili solo per 1018/Flex 1018; 11 o 14 lame disponibili per 1021 e Flex 1021; 8 o 11 lame disponibili per 1026) ★

Design modulare a sottogruppi – Rende gli interventi di assistenza e riparazione più semplici e rapidi.

Conversione da tosaerba per green ad assale articolato a tosaerba per tee – Permette di convertire rapidamente la macchina da tosaerba per green a tosaerba per tee.★

Opzione di lappatura – Lappatura integrata di ogni tosaerba per green, senza la necessità di motori o utensili da officina aggiuntivi.*★

★ **IN ATTESA DI BREVETTO**

*Funzionalità di lappatura opzionale, disponibile solo sui modelli 1021, 1026 & Flex 1021.

EdgeSeries® Reels

Greensmaster TransPro® 200



Compatibilità – Compatibilità con i modelli attuali fissi e Flex, tra cui la maggior parte dei modelli più vecchi di tosaerba per green.

Maggior fissaggio del tosaerba – Fermo a tasca del rullo anteriore con posizioni regolabili per assicurare i tosaerba.

Angolo di carico e attacco ottimizzati – Operazioni di carico e scarico semplificate per l'operatore a vantaggio di una maggior produttività.



TransPro 80



toro.com/Greensmaster

Tosaerba per green Greensmaster® con operatore a bordo

NOVITÀ

Serie Greensmaster eTriFlex™

Trazione interamente elettrica, sterzaggio, comando cilindri e sollevamento – Nessun fluido idraulico di bordo.

Modelli eTriFlex:

Modello di motore/generatore: Kawasaki® 10,4 kW (14 cv) bicilindrico con tecnologia batteria assistita e risparmio di carburante fino al 20%. Motore schermato e 2.400 giri/min. costanti per un funzionamento straordinariamente silenzioso.

Modello con batterie agli ioni di litio: Le Samsung® da 48 V consentono un funzionamento tranquillo.

Prestazioni di taglio avanzate

Velocità di taglio – Mantiene costante la velocità di taglio dell'apparato di taglio in curva su ogni singolo cilindro.

Controllo velocità ruote – Controllo velocità sulle singole ruote in curva per ridurre lo sfregamento.

Lift-In-Turn – La funzione fornisce un taglio uniforme da un lato all'altro, particolarmente in curva.

Sospensione Double A-Arm™ – Più Link-System Suspension per seguire al meglio i contorni.

Tecnologia Flex™ leader nel settore – E apparati di taglio DPA per facilitare regolazione e precisione.

La combinazione tra la funzione Lift-In-Turn e RDS – Fornisce un taglio regolare per la pulizia.

Sistema di raccolta dello sfalcio migliorato – Per una maggiore salute del tappeto erboso.

Controllo Lift & Reel – Produce automaticamente una linea di taglio uniforme in tutti i cilindri durante il sollevamento o l'abbassamento delle unità di taglio.

Elevata produttività e versatilità

Ampia potenza – Per una vasta gamma di applicazioni dentro e fuori dai green.*

Produttività – Sostenuta velocità di trasferimento di 16,1 km/h con la funzionalità integrata "Slow-in-Turn".

Frenata automatica – Si attiva allo smontaggio da parte dell'operatore.

Freno di servizio e di stazionamento attivati a pedale

Innovazioni nella manutenzione

InfoCenter™ – Con impostazioni, comandi e diagnostica avanzata protetti.

Apparati di taglio **ad attacco rapido senza l'ausilio di attrezzi.**

Poggiapiedi a "ponte levatoio" – Per facilitare l'accesso all'apparato di taglio centrale.

Pneumatici grandi, con battistrada liscio – Delicati sul manto erboso.

*Verticutting solo con modello motore/generatore.




EdgeSeries™ Reels



toro.com/eTriFlex



Sistema Radius Dependent Speed (RDS) per taglio perimetrale ottimale



Velocità di taglio: Mantiene costante la velocità di taglio dell'unità in curva in ogni cilindro

Lift-In-Turn: Funzione che fornisce un taglio uniforme da un lato all'altro, particolarmente in curva

Controllo velocità ruote: Controllo velocità sulle singole ruote in curva per ridurne lo sfregamento

Tosaerba per green Greensmaster® con operatore a bordo

Serie Greensmaster® TriFlex

Greensmaster TriFlex

Prestazioni di taglio senza paragoni – La sospensione Double A-Arm™ e la tecnologia Flex™ consentono agli apparati di taglio di seguire fedelmente il tappeto erboso, offrendo la produttività di un tosaerba con operatore a bordo e la precisione di un tosaerba con operatore a terra.

Elevata produttività e versatilità – Gli apparati di taglio a sostituzione rapida, senza attrezzi, si rimuovono in pochi minuti, facilitandone la sostituzione con altri accessori, per la massima versatilità e produttività.

Lift-In-Turn™ – Mantiene un taglio livellato e uniforme nella passata di pulizia.

Maggiore potenza e prestazioni – Il motore a benzina Vanguard® Twin da 15,6 kW (21 cv) e il motore diesel Kubota® da 18,5 kW (24,8 cv) hanno tutta la potenza necessaria per ogni applicazione.

Impronta leggera – Gli pneumatici grandi e delicati sul tappeto erboso distribuiscono uniformemente il peso riducendo al minimo i segni sul prato.

Facilità di manutenzione – I miglioramenti della manutenzione, come gli apparati di taglio a sostituzione rapida, senza attrezzi, l'assenza di punti di ingrassaggio giornalieri e il poggiapiedi "a ponte levatoio" permettono ai tecnici di risparmiare tempo.

Greensmaster TriFlex Hybrid

Prestazioni di taglio – Prestazioni di taglio e comandi dell'operatore identici ai modelli idraulici TriFlex.

Componenti elettrici ad alta efficienza – I componenti dal design personalizzato hanno grande durata e offrono tutta la potenza necessaria per qualsiasi attività di taglio o verticutting, dentro e fuori dal green.

Conservazione dell'energia a bordo – Offre potenza aggiuntiva durante i periodi di maggiore utilizzo della macchina.

Energy Smart® – Le caratteristiche che consentono un risparmio di tempo ed energia e migliorano la produttività e la salute del tappeto erboso in combinazione fanno di TriFlex Hybrid il primo prodotto a ottenere l'etichetta Energy Smart di Toro.





Greensmaster 3150-Q



Greensmaster 3250-D

Greensmaster 3150-Q/3250-D

Leggendaria qualità di taglio – Noto per l'eccellenza nella qualità di taglio e nell'affidabilità.

Prestazioni collaudate – Prestazioni affidabili su cui poter contare per qualsiasi attività di taglio, dentro e attorno al green.

Maggiore potenza – Il modello 3250-D è dotato di un motore diesel Kubota da 18,5 kW (24,8 cv) per offrire prestazioni e potenza superiori.



Greensmaster 3420 TriFlex Hybrid



Greensmaster 3320 TriFlex Hybrid

Tosaerba per rifiniture e zone circostanti

Tosaerba Toro® per rifiniture e zone circostanti

Se avete bisogno di un tosaerba elicoidale che si distingua per versatilità, prestazioni e risultato estetico dopo il taglio, Toro Reelmaster® 3100-D è la scelta giusta. Grazie alla tecnologia Sidewinder® di Toro, all'avanguardia nello spostamento al volo degli apparati di taglio da un lato all'altro, è possibile raggiungere zone del tappeto erboso non accessibili ad altri tosaerba. È la scelta ideale per le operazioni di taglio attorno ai green e ai bunker, dove le condizioni possono essere impegnative ma non è assolutamente possibile rinunciare al controllo di precisione. Aggiungendo una configurazione a tre telai e gli esclusivi apparati di taglio EdgeSeries™ Toro, avrete un tosaerba elicoidale dalle prestazioni eccezionali e dall'elevata manovrabilità che, giorno dopo giorno, continua a dare risultati dopo taglio di livello superiore.

Reelmaster 3100-D Sidewinder

Reelmaster 3100-D è un esclusivo tosaerba triplex progettato per prestazioni superiori che ben si addicono a un campo da golf. Gli apparati di taglio Sidewinder opzionali possono essere spostati a destra e a sinistra, al bisogno, per una maggiore sporgenza del cilindro e una minore usura del tappeto erboso.

EdgeSeries® Reels

NOVITÀ

Groundsmaster® 3200/3300

Il Groundsmaster® 3200/3300 offre una produttività senza paragoni. Dotati di un potente motore da 27,9 kW (37,4 cv) o 18,4 kW (24,7 cv), della trazione integrale CrossTrax® e dei leggendari piatti Groundsmaster, questi prodotti portano a termine rapidamente il lavoro, anche sui terreni più impegnativi, fornendo al contempo un'eccezionale qualità di taglio.



Groundsmaster 3500-D Sidewinder

Groundsmaster 3500-D, con l'innovativo sistema di taglio Sidewinder di Toro, permette di passare gli apparati di taglio Contour Plus™ da un lato all'altro per tagliare le zone difficili da raggiungere del tappeto erboso. Il modello 3500-D presenta una larghezza di taglio di 173 cm e la trasmissione a 3 ruote motrici sempre inserite fornisce un maggiore controllo per l'operatore.

ProLine H800

Il tosaerba a taglio rotativo Toro ProLine H800 con meccanismo di svuotamento dall'alto è stato progettato per prestazioni di raccolta senza paragoni. Dotato di un potente motore diesel Yanmar® da 18,4 kW (24,7 cv), di una velocità di trasferimento che arriva a 15 km/h, del nostro innovativo design per la raccolta diretta Smart Airflow e di un sistema ad alto sollevamento di 195 cm che scarica lo sfalcio direttamente sul pianale di un autocarro o di un rimorchio, il ProLine H800 è in grado di falciare, raccogliere e smaltire in un'ora il materiale di un'area sino a 1,2 ettari.



Groundsmaster 360 Quad-Steer™

Groundsmaster 360 effettua manovre precise attorno ad alberi e recinzioni per ridurre al massimo le rifiniture successive. Rapido, efficiente e versatile, offre molteplici opzioni per i piatti di taglio, che vanno da 152 a 254 cm e sono ideali per i rough secondari, le rifiniture attorno agli alberi e i campi del club. Dovete tagliare le erbe native? È sufficiente regolare l'altezza di taglio nell'intervallo 2,5-15,2 cm, in base alle esigenze.

Groundsmaster 7200/7210


Un tosaerba rotativo con raggio di sterzata pari a zero, sufficientemente robusto da meritarsi il nome Groundsmaster. Il modello 7200/7210 offre molteplici opzioni per i piatti di taglio (da 152 a 254 cm) e potenti motori diesel da 18,5 kW o 27,4 kW (24,8 o 36,8 cv), a 3 cilindri, raffreddati a liquido. La robusta struttura del piatto saldato calibro 7 (spessore 4,5 mm) e il gruppo del fusello più resistente del settore garantiscono una lunga durata.



Tosaerba per fairway Reelmaster®

Reelmaster 5010-H

Il Reelmaster 5010-H vi offre la potenza e le performance che desiderate con l'efficienza in termini di carburante e l'affidabilità di cui avete bisogno. Attraverso l'esclusivo sistema **PowerMatch™**, Reelmaster 5010-H utilizza la potenza di un motore diesel in combinazione con un gruppo batteria per fornire oltre 29,8 kW (40 cv), ma solo quando le condizioni lo richiedono. I motori elettrici sugli apparati di taglio, dotati di tenute e cuscinetti a basso attrito, migliorano le prestazioni e riducono i requisiti di alimentazione. Il risultato è una maggiore efficienza nel consumo del carburante, un funzionamento più silenzioso, raccordi idraulici notevolmente ridotti e una qualità di taglio senza paragoni con i cilindri **EdgeSeries™**.



Esclusivo sistema di trasmissione

ibrido – La tecnologia PowerMatch consente a Reelmaster 5010-H di far corrispondere in modo uniforme la potenza generata a quella richiesta per la trazione e il taglio, in base alle condizioni di taglio.



EdgeSeries™ Reels



toro.com/RM5010H

Reelmaster® 3550-D

Il Toro® Reelmaster 3550-D fluttua senza sforzo sui bordi di fairway e green circostanti. Grazie a una larghezza di taglio di 210 cm, ai nostri nuovi cilindri **EdgeSeries™**, agli pneumatici delicati sul tappeto erboso, all'eccellente trazione di un sistema a 3 ruote motrici Series/Parallel a un peso inferiore a 907 kg, Reelmaster 3550-D è progettato per lasciare un'ottima impressione... ma non sul tappeto erboso!

Reelmaster 3555-D/3575-D

Questi tosaerba per fairway sono più leggeri del 20% e molto più compatti dei tosaerba per fairway tradizionali sia di Toro, sia di altre marche. La maggior leggerezza associata a una larghezza di taglio di 254 cm, che garantisce un'elevata produttività, la manovrabilità migliorata di un design compatto dello chassis a 3 ruote motrici, i cilindri **EdgeSeries** e molte altre caratteristiche chiave collocano questo tosaerba per fairway in una categoria a parte.



*Modelli della serie
Reelmaster 5010:
Reelmaster 5410/5510/5610*

Serie Reelmaster 5010

Produttività senza paragoni grazie a una larghezza di taglio di 254 cm, all'aspetto impeccabile dopo il taglio, ai cilindri **EdgeSeries** e ad una manutenzione semplificata. Scoprite questi ed altre centinaia di motivi per cui i principali campi da golf del mondo scelgono la serie Reelmaster 5010 per fairway da copertina e un valore impareggiabile.

Reelmaster 7000-D

Reelmaster 7000-D è un tosaerba multiuso a cilindro di tipo professionale, progettato per garantire produttività e prestazioni nelle condizioni più estreme. A questo tosaerba non manca niente: potenza, produttività di una larghezza di taglio massima di 320 cm e un aspetto impeccabile dopo il taglio. Riduce notevolmente i tempi necessari per la preparazione del terreno per l'aggiunta di semi per il rinfoltimento e nelle attività di verticutting.



Reelmaster® 3575-D

EdgeSeries® Reels

I cilindri Toro **EdgeSeries** rappresentano la nuova generazione per qualità di taglio e durata con una maggiore conservazione del filo. Oltre ai nuovi materiali dei cilindri, la **EdgeSeries** integra una nuova geometria dei cilindri e alcune modifiche in fase di produzione che determinano un aspetto più uniforme dopo il taglio.



toro.com/edgeseries



Reelmaster® 7000-D

Tosaerba per rough Groundsmaster®



Groundsmaster 1200

Il tosaerba rotativo a traino Groundsmaster 1200 offre una combinazione senza paragoni di produttività, durata e taglio. Dotato di una larghezza di taglio di 370 cm, può tagliare fino a 4 ettari* all'ora. Non tradisce la reputazione senza confronti di Groundsmaster in termini di durata, il modello 1200 è stato progettato per durare a lungo e per fornire sempre un taglio perfetto. I suoi mandrini sono gli stessi dei tosaerba rotativi Toro di grandi dimensioni e sono in grado di affrontare le condizioni più impegnative. Questo tosaerba fornisce un taglio uniforme con strisce dall'aspetto professionale sui grandi spazi aperti.

*La produttività oraria dipende dall'operatore e dalle condizioni del tappeto erboso. Presume un'efficienza dell'85% per svolte e sovrapposizioni.

Famiglia Groundsmaster Contour

Fin dal 1973, le macchine Toro Groundsmaster sono state testate sui campi da golf migliori al mondo, offrendo un taglio uniforme e pulito e rough mozzafiato. Ma noi puntiamo sempre al meglio. Ecco perché i modelli Groundsmaster sono progettati con innovazioni come gli apparati di taglio Sidewinder® per una rifinitura precisa, trazione integrale CrossTrax® per prestazioni superiori in termini di trazione e Smart Cool™ per un raffreddamento insuperabile. Non importa quale modello sceglierete, otterrete sempre le leggendarie prestazioni che rendono il suo valore imbattibile.



La produttività oraria dipende dall'operatore e dalle condizioni del tappeto erboso. Presume un'efficienza dell'85% per svolte e sovrapposizione.

Veicoli polifunzionali Workman® GTX

Maggiore comfort. Maggiore potenza. Maggiore versatilità. Maggiore controllo.

Il Workman GTX è un veicolo da lavoro che presenta un'ineguagliabile combinazione di comfort, potenza, utilità e controllo, che lo rende semplicemente superiore rispetto alla concorrenza. La sua maggiore potenza, le migliori funzionalità di sterzata e gli esclusivi sistemi di sospensioni e freni fanno del Workman GTX il veicolo polifunzionale più versatile, pratico e confortevole nella sua categoria. Con la sua larghezza ridotta di 120 cm, l'alimentazione a benzina o elettrica e centinaia di opzioni configurabili, attrezzi e scelte di sedili, l'utilizzo per diverse attività sul campo da golf non è mai stato così produttivo. Dunque, sia che posizionate coppe, verificate l'irrigazione o vi occupiate della movimentazione di persone o materiali, il Workman GTX è dotato della potenza e della versatilità per portare a termine innumerevoli lavori nel migliore di modi.



toro.com/gtx





Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.

Caratteristiche:

- **Versatilità** – Workman GTX si adatta praticamente a qualsiasi attività. Le configurazioni a due, quattro o sei sedili sono dotate di sedili a panchina o ergonomici. I punti di attacco anteriori e posteriori per bidoni dell'immondizia, avvolgitubo o concimatrici liberano il pianale per una maggiore capacità di carico. Sono anche disponibili pianali di carico in acciaio da 120 cm e 180 cm.
- **Potenza** – Sia che scegliate il modello Workman GTX a benzina da 429 cc, EFI a benzina da 429 cc o elettrico da 48 Volt c.a., potenza e prestazioni sono di serie. Un rapporto migliorato tra potenza e peso migliora la capacità di carico utile e la produttività.
- **Controllo** – Un sistema di sterzaggio con pignoni e cremagliere di tipo automobilistico offre un maggior controllo e riduce lo sforzo di sterzaggio, durante il funzionamento con o senza carico. Workman GTX è inoltre dotato di esclusivi freni a disco idraulici. Manutenzione minima, nessuna regolazione dei cavi e minore forza dei pedali rispetto ai freni a cavo meccanico conferiscono a Workman GTX una potenza di frenata affidabile e costante.
- **Sospensioni** – Gli ammortizzatori coilover su tutti e quattro gli pneumatici offrono una maggiore corsa delle sospensioni e possibilità di regolazione, per una guida più fluida e una minore fatica dell'operatore. Inoltre è l'unico veicolo nella sua categoria dotato di un telaio a segmenti, per un comfort di guida ancora maggiore.
- **Durata** – I componenti esterni compositi praticamente indistruttibili e un telaio e sottoscocca rivestiti a polvere offrono a Workman GTX una durata superiore. Sfruttatelo a fondo, giorno dopo giorno.



4 sedili con tettuccio



2 sedili con pianale



2 sedili con cabina

Veicoli polifunzionali Workman® GTX

Workman GTX agli ioni di litio con sollevamento e GTX EFI con sollevamento

I nuovi modelli Workman GTX EFI e Workman GTX agli ioni di litio con sollevamento offrono nuove funzionalità senza rinunciare al comfort, alla potenza, alla versatilità e alla facilità di manutenzione che rendono speciale il GTX.

Maggior distanza da terra – Potrete migliorare la vostra guida su terreni irregolari o accidentati evitando al tempo stesso i detriti grazie a una distanza aggiuntiva di 7,6 cm dal suolo.

Pneumatici delicati sul tappeto erboso – Proteggete il vostro tappeto erboso e guidate con stile con gli pneumatici per manto erboso da 55,8 cm e le moderne ruote in alluminio da 30,5 cm.



Maggior distanza da terra

NOVITÀ



GTX con alimentazione agli ioni di litio

Capacità di carico – Con 364 kg, il GTX alimentato al litio dispone della maggiore capacità di carico dei veicoli agli ioni di litio della sua categoria.

Nessuna manutenzione – I gruppi batteria agli ioni di litio non richiedono manutenzione, per permettervi di dedicare meno tempo alle batterie e più tempo al completamento delle vostre attività quotidiane.

Durata estesa delle batterie – I gruppi batteria agli ioni di litio vi offrono tutta la potenza per le lunghe giornate di lavoro e tempi di ricarica ridotta per le notti brevi.

Caricabatterie di bordo – Non occorre tenere sotto mano il caricabatterie: è già pronto a bordo per il collegamento a qualsiasi presa di alimentazione standard, sempre e dovunque.

Peso ridotto – Il GTX agli ioni di litio è il 26% più leggero rispetto a un veicolo elettrico tradizionale, per essere la massima agilità ma anche la potenza necessaria per l'intera giornata.



Veicoli polifunzionali Workman® MDX e HD



ProPass™ 200



Topdresser 1800



Cabina opzionale



Irroratrice Multi Pro® WM



Pro Sweep®

Serie Workman HD

Portate a termine più lavoro con la serie versatile di veicoli polifunzionali Workman HD. La capacità di traino leader di settore di 1587 kg vi consente di trainare in sicurezza un Topdresser ProPass 200 carico di sabbia. I freni idraulici su quattro ruote e una capacità di carico fino a 1497 kg vi permettono di caricarlo di sabbia, zolle o terra senza problemi.

L'assale posteriore DeDion con I-beam isola e protegge la trasmissione, il motore e il telaio principale dai carichi pesanti. Le sospensioni anteriori doppie e indipendenti del telaio ad A offrono un comfort e una qualità di guida eccezionali e sono le sospensioni indipendenti, non l'operatore, ad assorbire i sobbalzi del terreno accidentato.

Opzioni di modelli:

- HD – Due ruote motrici, Kohler® 674 cc raffreddato ad aria
- HDX – Kubota® 962 cc raffreddato a liquido EFI a due o quattro ruote motrici
- HDX-D – Kubota 898 cc raffreddato a liquido diesel a due o quattro ruote motrici



Serie Workman MDX

La qualità di guida superiore si ottiene grazie alle sospensioni anteriori indipendenti, gli ammortizzatori coil-over e un design esteso della cabina. Il giunto torsionale Active in Frame™ migliora la trazione e la stabilità, riducendo al minimo i danni al tappeto erboso. La combinazione di tutte queste caratteristiche, compresa una capacità di carico fino a 750 kg, con i freni idraulici su quattro ruote vi permette di portare a termine più lavoro in sicurezza, in meno tempo e con meno fatica.

Opzioni di modelli:

- MDX – Briggs & Stratton® 480 cc
- MDX-D – Kubota 600 cc

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.



Tettuccio



Protezione per spazzola



Cabina rigida



Parabrezza



Sollevatore elettrico del piano

Outcross® 9060

Outcross 9060

Outcross 9060 è un'arma impareggiabile nella lunga battaglia che i tecnici addetti alla gestione dei tappeti erbosi devono affrontare per "fare di più con meno". Questa macchina è una potente macchina da lavoro delicata sui tappeti erbosi, multifunzionale, intuitiva e ideale per il risparmio di tempo, in grado di offrire flessibilità, uniformità e produttività in ogni momento per le operazioni di manutenzione dei tappeti erbosi. Preparatevi a fare di più. L'Outcross è la prima macchina della sua categoria ad essere creata appositamente per la gestione dei tappeti erbosi delicati.

Il suo design equilibrato, le quattro ruote sterzanti e la trazione integrale lo rendono estremamente delicato sul tappeto erboso. Potete utilizzarlo tutto l'anno grazie all'attacco a 3 punti, la barra di traino o il caricatore anteriore di Outcross. Tagliate il prato, spandete il fertilizzante, caricate sabbia, trasportate un pallet di zolle, arieggiate, effettuate topdressing, rimuovete neve e ghiaccio, soffiate via foglie, potete radici, spargete semi, trainate un rimorchio, spazzate un vialetto, triturate legna e moltissimo altro ancora. I comandi intuitivi come in una automobile e la configurazione dei parametri da effettuare una sola volta mantengono un funzionamento semplice ed efficiente.



Cabina per tutte le stagioni con caricatore



Pianale standard



Pianale di carico opzionale



toro.com/outcross

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.



Multi Pro 5800

Combina un'avanzata tecnologia di irrorazione e innovazione con precisione ottimizzata delle performance, agitatore aggressivo e tempi di risposta più rapidi per applicare in modo coerente e preciso i volumi di irrorazione desiderati. Attrezzi e accessori altamente produttivi consentono un risparmio di tempo e denaro grazie alla semplificazione dei processi di miscelazione e irrorazione e al risparmio sui costi della manodopera e dei prodotti chimici.



Accessori Multi Pro

- **Il sistema di controllo del volume ExcelaRate™** rende semplice e ripetibile l'impostazione di volumi di applicazione precisi. La taratura e la memorizzazione passo per passo dei vostri due volumi più comunemente utilizzati permettono di risparmiare tempo e aumentare la precisione. Sviluppato da Toro esclusivamente per le aree verdi; di serie su tutte le macchine Multi Pro 5800!
- **Il sistema di monitoraggio del flusso degli ugelli NozzAlert™** offre la massima tranquillità per le applicazioni di irrorazione, avvisando l'operatore delle disparità nel flusso dovute a ugelli ostruiti (completamente o parzialmente) rotti, mancanti o usurati. Dal comfort del sedile dell'operatore, un semplice display fornisce avvisi visivi e uditivi opzionali quando vengono rilevate disparità di flusso, consentendo all'operatore di apportare correzioni prima che avvenga un'applicazione non corretta che possa provocare danni al tappeto erboso.
- **Il nebulizzatore di sostanze di pulizia Cleanload™** è una stazione di miscelazione integrata che consente il carico rapido e sicuro di qualunque sostanza chimica senza dover necessariamente prima miscelare un composto.
- **Il kit di risciacquo con acqua dolce** semplifica i tre cicli di risciacquo automatico, facendo risparmiare ore ed ore di pulizia.
- **Copertura protettiva del braccio** viene montata sul braccio dell'irroratrice per ridurre al minimo la deriva in presenza di vento.
- **Il kit Ultra Sonic Boom** mantiene automaticamente la giusta altezza del braccio di irrorazione sul tappeto erboso ondulato.
- **Sono disponibili anche:** Cabina chiusa, tettuccio parasole, cilindro del flessibile elettrico, kit di marcatura Pro Foam, kit luci di lavoro posteriore e kit ugello spray singolo.

La conquista della posizione di leader del mercato delle irroratrici per tappeti erbosi è frutto della capacità di ascoltare ciò che i clienti desiderano davvero da un'irroratrice. L'irroratrice specifica da 662 litri di Toro rappresenta la risposta appropriata alle numerose richieste da parte dei clienti stessi. Questa irroratrice collaudata utilizza un design del sistema di irrorazione avanzato, combinato con i sistemi di controllo all'avanguardia e caratteristiche produttive del veicolo, per creare l'irroratrice più avanzata, efficiente e precisa sul mercato. Da un'agitazione aggressiva, a tempi di risposta più rapidi, volumi di applicazione uniformi e precisi, configurazione intuitiva del volume: a questa macchina non manca nulla.



Multi Pro WM

Il sistema di irrorazione avanzato Multi Pro WM per Toro Workman[®] HD o il veicolo polifunzionale HDX sfrutta l'affidabile design di sistema disponibile su Multi Pro 5800 e Multi Pro 1750 e offre una flessibilità senza confronti rispetto ai veicoli di irrorazione specifici. Notevole impegno è stato dedicato alla facilità di installazione e rimozione del Multi Pro WM, per consentire agli utenti di convertire il proprio veicolo di irrorazione, ad esempio, in un topdresser, oppure semplicemente di nuovo in un veicolo polifunzionale con pianale. Tutti gli accessori più utilizzati dalle irroratrici specifiche sono disponibili anche per questa irroratrice con montaggio su pianale da 757 litri.



toro.com/multipro

Rullo per green GreensPro® 1260

GreensPro 1260

GreensPro 1260 offre green eccezionalmente uniformi in tempi rapidi, grazie ad una comoda piattaforma dell'operatore. I rulli indipendenti, aderenti al profilo seguono alla perfezione le ondulations, offrendo superfici dei green eccezionalmente lisce. La piattaforma dell'operatore è interamente regolabile, per un comfort e sicurezza dell'operatore senza paragoni. Il nuovo sistema di trasporto con accoppiatore QuickLatch rende il trasporto tra green incredibilmente rapido e semplice.



- Il design del rullo di trazione a trasmissione diretta riduce drasticamente la manutenzione con un'affidabilità migliorata
- I rulli liscianti disassati offrono un'uniformità operativa senza paragoni, senza lasciare parti di tappeto erboso non trattate
- La piattaforma dell'operatore è interamente regolabile, per comfort e sicurezza
- Le teste indipendenti, articolate e lisce seguono meglio il profilo del tappeto erboso conservando la conformazione naturale
- Il timone notevolmente leggero facilita più che mai le operazioni di trasporto del rullo
- La conversione da assetto operativo a trasporto può essere effettuata con facilità, indipendentemente dalla forza dell'operatore



Rulli lisci decentrati per ottenere green dall'aspetto e giocabilità uniformi.

Tosaerba speciali

Serie HoverPro®

I tosaerba Toro® serie HoverPro sono ideali per il taglio su pendenze ripide, terreni molto ondulati, aree in prossimità di acqua o ai bordi di bunker. Grazie al telaio leggero, i tosaerba HoverPro sono facili da gestire, mentre la robusta struttura garantisce anni di ottime prestazioni.



HoverPro 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

Sistemi di taglio



Filo di nylon –
(HoverPro 400 e 450)



Lama in acciaio –
(HoverPro 500 e 550)

ProStripe® 560

ProStripe 560 combina un effetto a strisce impeccabile con la semplicità di un tosaerba con operatore a terra. È il tosaerba ideale per creare una finitura elegante a strisce su piccoli spazi verdi ed è facilmente manovrabile in spazi ristretti.



L'eccezionale rullo posteriore a segmenti con differenziale integrato consente l'esecuzione di curve strette, minimizzando il rischio di causare danni al tappeto erboso.



Rastrello per bunker Sand Pro®

Sand Pro 2040Z

Il rastrello meccanico Sand Pro 2040Z non ha eguali sul mercato: un groomer meccanico con raggio di sterzata pari a zero in grado di offrire una produttività e manovrabilità senza pari. Questa macchina esclusiva è un rastrello per bunker utilizzabile quotidianamente che riduce i costi di manodopera dei campi da golf destinati alla rastrellatura meccanica e manuale dei bunker. Il sistema di rastrellamento flessibile con la caratteristica "lift-in-turn" in attesa di brevetto consente all'operatore di effettuare sterzate strette sui bunker, senza lasciare aree non rastrellate o segni degli pneumatici. L'agile Sand Pro 2040Z vi permetterà di risparmiare tempo prezioso nella vostra giornata lavorativa, migliorando la possibilità di gioco e l'uniformità dei bunker.



Barra degli strumenti a fustelle dello strumento di rimozione delle erbacce



Pompa per bunker



Rastrello a pettine/a denti flessibili



Spazzola con rastrello dentato



Lama Flex idraulica

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.



Sand Pro 3040/5040



Sand Pro 2040Z

Sand Pro 3040/5040

È il momento di chiedere di più al vostro rastrello per bunker. Con l'esclusivo sistema di attacco rapido Quick Attach System™ (QAS) che offre sostituzioni rapide degli accessori senza l'utilizzo di utensili e oltre 25 preziosi attrezzi, i modelli Sand Pro 3040 e 5040 diventano veicoli polifunzionali versatili con tante possibilità di utilizzo fuori e dentro i bunker. Il sistema QAS anteriore del Sand Pro 5040 offre una maggiore flessibilità ed esclusivi accessori anteriori sterzanti per una precisione chirurgica. Toro Sand Pro mantiene i bunker in condizioni da gara tutti i giorni.

Il **rastrello a pettine Flex QAS** offre vantaggi di produttività e prestazioni per le vostre operazioni di grooming quotidiane. Questo nuovo accessorio Sand Pro è dotato di un groomer flessibile in gomma, in grado di effettuare eccezionali operazioni di grooming, rimanendo sempre delicato su tappeti erbosi e rivestimenti dei bunker.

Soluzioni di arieggiatura ProCore®

ProCore 648

L'arieggiatore Toro ProCore 648, con il suo efficiente raggio di arieggiatura di 122 cm, offre massima produttività ed eccezionale aerazione. Dall'innovativo posizionamento delle ruote all'interno del percorso di arieggiatura al sistema di aderenza al terreno TrueCore™ che mantiene uniforme la profondità di arieggiatura, il ProCore 648 definisce lo standard per l'arieggiatura dei green. Le sei teste di carotaggio bilanciate con precisione rendono l'arieggiatura incredibilmente uniforme. Efficiente, produttivo e innovativo: ProCore 648 la scelta vincente.



ProCore 648

Arieggiatori a fustelle profonde serie ProCore SR

Gli arieggiatori a fustelle profonde serie ProCore SR diminuiscono la compattazione del suolo nello strato subsuperficiale, aiutando a creare un ambiente in cui il tappeto erboso può prosperare. Questi resistenti prodotti testati nel tempo sono in grado di sopportare le condizioni di arieggiatura più estreme. Dalle macchine di precisione leggere, a quelle più robuste, in grado di frantumare il terreno anche in presenza di superfici più compatte, gli arieggiatori a fustelle profonde serie ProCore SR sono la scelta perfetta per prestazioni e qualità.



ProCore SR72



ProCore SR54-S

(Opzioni di rulli singoli e doppi disponibili su SR54 e SR70)

ProCore 864 e 1298

La stessa innovativa tecnologia che ha permesso a ProCore 648 di rivoluzionare l'arieggiatura dei green è ora disponibile per applicazioni su grandi aree. Le teste di carotaggio con bilanciamento di precisione funzionano in modo uniforme, anche in posizione sollevata con la PDF innestata. Questo consente di risparmiare tempo prezioso durante le sterzate e quando si tenta di evitare ostacoli sul terreno. I modelli ProCore 864 (163 cm) e ProCore 1298 (249 cm), grazie a una struttura robusta e di facile utilizzo, offrono un'arieggiatura e una produttività eccezionali.



ProCore 864



ProCore 1298

Attrezzature per la pulizia del tappeto erboso

Pro Force®

Pro Force offre un'impressionante potenza dell'aria per una rapida rimozione di sfalcio d'erba, foglie, terra, carote di arieggiatura e altri detriti dal vostro campo da golf. Un telecomando wireless portatile di nuova generazione lo rende incredibilmente facile da utilizzare. Ruotate l'ugello di 360 gradi in qualsiasi direzione, regolate la velocità del motore aumentandola o diminuendola e accendete e spegnete il motore con il telecomando.



Soffiatore di detriti Pro Force per Groundsmaster® 360 Quad-Steer™ 4WD

Il design verticale compatto offre una manovrabilità senza paragoni. Il comando della guida idraulica con rotazione dell'ugello a 245° migliora la direzionalità dell'ugello con un'angolazione di 90° con il terreno e consente all'operatore di cambiare rapidamente la direzione del flusso d'aria, migliorando l'efficienza. Montaggio rapido con il sistema di attacco rapido Quick Attach System™ di Toro e azionamento con PDF per un'eccellente potenza e prestazioni. Il soffiatore Pro Force aumenta la produttività del tosaerba con la versatilità adatta ad ogni stagione.



Supporto verticale – si applica al sistema QAS anteriore del Groundsmaster 360 4WD – aumentando la versatilità.

Pro Sweep®

Pro Sweep è il modo più rapido per rimettere in gioco il vostro campo da golf dopo l'arieggiatura. Un controller manuale consente all'operatore di controllare senza fili le operazioni di pulizia e scarico dell'unità in combinazione con la capacità di spostare la macchina dalla posizione di traino alla posizione disassata, senza abbandonare il sedile del conducente del veicolo di traino.



Rake-0-Vac®

Rake-0-Vac offre un ambiente operativo pulito, grazie al sistema del flusso d'aria che indirizza la polvere verso il basso, a livello del terreno. Un cilindro con punta flessibile solleva i residui bagnati o asciutti con una spazzola opzionale che funziona bene per spazzare la gramigna durante le operazioni di preparazione del terreno.



Topdressing e movimentazione dei materiali

ProPass 200

Un tappeto erboso sano inizia dal topdressing. Ora è facile ottenere lo spargimento ideale ogni volta, grazie a ProPass 200. ProPass 200 garantisce ogni volta un profilo di spargimento uniforme, da leggero a intenso, grazie a un sistema di regolazione brevettato a "rilascio a zona" con codifica a colori. Basta far scorrere il gruppo dello spargitore doppio in posizione per essere sicuri che il tappeto erboso riceva il trattamento ottimale. L'area di spargimento definita con precisione facilita la corrispondenza di ogni linea di confine da una passata all'altra.



Topdresser 2500

Topdresser 1800

Movimentatore di materiali MH-400

Preparatevi a portare la produttività ai massimi livelli con Toro® MH-400. Questa macchina da lavoro collaudata eccelle in un'ampia gamma di lavori intensivi, dal trasporto dei materiali alla pulizia, costruzione, manutenzione quotidiana e topdressing di grandi aree. Se non sono installati accessori opzionali, MH-400 è il rimorchio da lavoro ideale. Ma potete trasformarlo in modo rapido e semplice, grazie a un trasportatore articolato o all'accessorio spargitore doppio, in un topdresser per grandi superfici.



Modello a traino ProPass 200



Modello con pianale ProPass 200



Movimentatore di materiali MH-400

TORO®**myTurf® Pro**

CONNESSIONE. GESTIONE. MANUTENZIONE. SEMPLIFICAZIONE.



CONNESSIONE. Catturate, combinate e accedete alle informazioni su attrezzature e irrigazione su una piattaforma basata su Web, abilitata per i dispositivi mobili e in tempo reale. Monitorate l'utilizzo dei dati mediante connettività Internet di attrezzatura Toro e di altri produttori.




GESTIONE. Gli strumenti personalizzabili offrono avvisi interattivi, notifiche automatiche/proattive, gestione della manodopera e monitoraggio delle spese e accesso immediato alla documentazione di assistenza mission-critical e ai report operativi.



MANUTENZIONE. È possibile ordinare ricambi, programmare attività di assistenza e interventi di manutenzione di routine, controllare l'inventario, tenere traccia delle spese relative a condizioni della flotta e manodopera o generare report che dimostrino l'eccellenza operativa, in ogni momento.



SEMPLIFICAZIONE. Non esiste uno strumento migliore per i professionisti delle aree verdi! myTurf Pro è stato progettato per rendere più semplice il vostro difficile lavoro. Ottimizzazione, efficienza ed efficacia delle operazioni a portata di mano.



myTurf Pro è un'applicazione software potente e di facile utilizzo che monitora e gestisce tutte le vostre risorse, indipendentemente dal brand. I dati in tempo reale aiutano a migliorare l'efficienza del personale, incrementare la durata dell'attrezzatura e ridurre i costi complessivi di manutenzione per il vostro intero campo dal golf.

Per maggiori informazioni:



toro.com/myturfpro

Toro Protection Plus™

Gestite il vostro budget per la manutenzione alla massima efficienza.

Copertura estesa

- **Tranquillità** – Piani completi con copertura completa o solo per trasmissione fino a 5 anni o 5000 ore
- **Protezione ininterrotta** – La copertura inizia allo scadere della Garanzia standard Toro
- **Riparazioni affidabili** – Riparazioni da parte di tecnici Toro certificati, utilizzando unicamente ricambi originali Toro

Sicurezza di budget

- **Nessuna franchigia** – Copertura al 100% di ricambi e manodopera + vantaggio del trasporto
- **Rischio minimo** – Offre un costo chiaro per riparazioni causate da rotture imprevedibili
- **Controllo massimizzato** – Possibilità di acquisto di piani in ogni momento entro la garanzia standard



Per maggiori informazioni: Contattate il vostro distributore Toro, visitate il sito toro.com/tpp, oppure registratevi alla pagina toro.com/protection



Ricambi originali Toro



Qualità originale Toro

- **Disponibilità dei ricambi** – La maggior parte dei rivenditori di zona consegna i ricambi entro 1-2 giorni.
- **Qualità OEM** – I ricambi originali Toro sono gli stessi utilizzati sull'attrezzatura originale e garantiscono prestazioni massime con tempi di inattività più limitati.
- **Servizio clienti senza pari** – Affidatevi al supporto commerciale dedicato per i vostri ordini di ricambi Toro.
- **Tranquillità** – Con i ricambi originali Toro, avrete il ricambio giusto con le specifiche corrette. Non dovrete preoccuparvi del fatto che il ricambio funzioni o meno.



Catalogo fustelle Toro Titan*

- Oltre 150 fustelle in un'ampia gamma di stili e dimensioni, in grado di offrire varie possibilità di aerazione
- Fustelle piene e per carotaggio nelle lunghezze standard e profonde per soddisfare le vostre precise necessità di aerazione
- Per semplificare la scelta sono organizzate per arieggiatore e dimensioni di montaggio



Ricambi Toro ad alte prestazioni

- Prezzi competitivi sui ricambi che utilizzate quotidianamente
- Gamma completa di kit MVP di manutenzione filtri
- Guida rapida di riferimento di facile utilizzo:
 - Filtri, cinghie, cuscinetti, pneumatici, dispositivi di avviamento e alternatori



Per proteggere nel modo migliore i vostri investimenti e mantenere le prestazioni ottimali della vostra attrezzatura per la manutenzione del verde, affidatevi ai ricambi originali Toro. Quanto all'affidabilità, Toro offre pezzi di ricambio progettati secondo le esatte specifiche di progettazione delle nostre attrezzature. Per la massima tranquillità, pretendete ricambi originali Toro.

Panoramica del sistema di controllo centralizzato Lynx®

Informazioni migliori, per decisioni migliori

Il sistema di controllo centralizzato Lynx di Toro® è stato sviluppato per aiutarvi ad affrontare le sfide uniche e la variabilità delle priorità che vi si presentano ogni giorno. Con Lynx, tutte le informazioni fondamentali sull'irrigazione sono facilmente disponibili in un'unica postazione, opportunamente riunite in una singola interfaccia intuitiva.




Facile configurazione.

Lynx offre un metodo veloce e preciso di configurare il vostro sistema perché eroghi l'acqua esattamente dove la volete voi, e vi consente di apportare modifiche al variare delle condizioni del campo.



Facile utilizzo.

Lynx è provvisto di un'interfaccia utente distinta che combina tutti i dati essenziali e presenta le informazioni necessarie immediatamente e in modo intuitivo.



Facile controllo.

Con Lynx, potete effettuare interventi rapidi e precisi per controllare e gestire in modo efficace il vostro campo da golf, grazie alle informazioni relative al passato, presente e futuro sul campo, provenienti da molteplici fonti e combinate in un'unica interfaccia intuitiva.



Assistenza NSN® 24/7/365.

L'esclusivo servizio National Support Network (NSN) di Toro fornisce assistenza software e una rete di assistenza offerta da esperti professionisti. NSN Connect può essere collegato direttamente al sistema.




Disponibile sempre e ovunque.

Lynx vi offre la capacità di accedere al vostro sistema per l'irrigazione ovunque vi troviate, in modo semplice e sicuro! Ora anche tramite le nostre app dedicate per smartphone!



toro.com/lynx



Le mappe GPS vi seguono lungo il campo da golf.

Selezionate e attivate gli irrigatori direttamente dalla mappa.



Mappa Lynx



Telecomando Lynx



Codice a barre Lynx



NSN Connect V2

App Lynx Mobile

Le app consentono di controllare facilmente il vostro impianto di irrigazione dal vostro smartphone o tablet. Le app mobile Lynx offrono interfacce basate su mappe e numeri per l'irrigazione manuale, oltre a un modo facile per inserire o modificare indirizzi dei moduli GDC. Disponibili per dispositivi iPhone®* e Android™**.



Modifica e creazione superiore della mappa del campo da golf

La funzionalità avanzata del sistema di controllo centralizzato Lynx vi consente di modificare la mappa del vostro campo con facilità, oppure di creare la vostra mappa completamente interattiva personalizzata, utilizzando un'immagine digitale del campo.



Integrazione con altri componenti del sistema

Lynx è direttamente integrabile con hardware di campo, stazioni meteorologiche, impianti elettrici, smartphone e non solo, incluso il sistema di monitoraggio wireless del suolo, Toro® Turf Guard®.



I report completi aumentano la vostra produttività

Con i report dettagliati di Lynx alla mano potete risolvere immediatamente qualsiasi problema irriguo ed evitare il rischio di danni al campo da golf. . . oppure passate semplicemente ad altre attività quando Lynx vi informa che tutto sta procedendo come programmato.

* iPhone e il logo Apple sono marchi registrati di Apple, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
 ** Android e il logo Android sono marchi o marchi registrati di Google Inc.

Sistemi di controllo sul campo – integrazione uniforme con Lynx®

Controllo Satellite LYNX Smart

Fornisce un controllo distribuito e maggiore sicurezza tramite i programmatori intelligenti sul campo, con un'interfaccia utente intuitiva. I programmatori sono posizionati per buca per azionare un numero specifico di settori, e possono lavorare con un computer centrale oppure essere programmati in modo indipendente per il funzionamento autonomo.

Vantaggi

- Risparmiate acqua e ottimizzate i consumi del campo da golf: applicate la giusta quantità d'acqua con precisione calcolata al secondo
- Consentite l'accesso e la programmazione solo alle persone preposte, proteggendo ciascun satellite con una password
- Monitorate il vostro campo da golf da ciascun satellite con la nuova scheda di ingresso a sensore
- Il rilevamento elettricità offre protezione monitorando le uscite di ciascuna stazione, per il corretto amperaggio
- Le opzioni di comunicazione wireless o monocavo consentono un design e un'installazione dell'impianto flessibili
- Lavorate più rapidamente grazie al microprocessore 15 volte più rapido del modello precedente e dotato della capacità per funzionalità future
- Utilizzate facilmente il satellite grazie al display più grande e illuminato e alle funzioni principali in lingua. (disponibili in inglese, spagnolo, francese, italiano, cinese, coreano e giapponese).



LYNX Smart Module (LSM)

Fornisce un controllo diretto tramite moduli intelligenti installati all'interno o vicino a ciascun irrigatore

Vantaggi

- Tutti i componenti di sistema si trovano sotto il livello del terreno, aiutando a mantenere l'estetica del campo da golf
- Opzione di sistema dal costo inferiore grazie alla ridotta quantità di cavi
- La comunicazione continua a 2 vie e la diagnostica automatica garantiscono l'integrità dell'impianto
- Migliore protezione dai fulmini a banda larga della sua categoria
- Ampliate facilmente il sistema aggiungendo moduli alla linea cavo
- Lynx Smart Hub offre caratteristiche e vantaggi aggiuntivi



Gli irrigatori serie Toro INFINITY e FLEX® 800 sono ordinabili con moduli LSM integrati.

Il meglio di entrambi i mondi: LYNX Smart Hub

Questo nuovo modello di programmatore in campo coniuga la flessibilità dei programmatori a satelliti con il risparmio in termini di costi di un sistema decodificatore monocavo.

- Installazione e manutenzione semplificate
- Esecuzione di programmi automatici
- Comunicazione a due vie
- Fornitura di un funzionamento manuale o risoluzione dei problemi in loco
- Protezione dai fulmini per banda larga migliore della categoria
- Facilità di espansione





Ogni Smart Hub è in grado di controllare fino a 1000 irrigatori, rispetto ai 64 per ciascun programmatore satellitare tradizionale.

Irrigatori Toro® Golf

Scegliete la soluzione che fa per voi

Una delle nostre maggiori aree di competenza è l'irrigazione dei campi da golf. Un irrigatore Toro è sempre ricco di idee. Fate sì che il tuo lavoro continui a dare frutto nel tempo con la sensazionale famiglia di irrigatori INFINITY® dotati di Smart Access®.



Per aree con ostacoli

Affrontate ogni ostacolo sul campo da golf: vento, alberi, bunker, cumuli e altro ancora.

INF35-6

Smart Access®

INF55-6

Smart Access



FLX35-6



FLX55-6



Per aree moderate

Applicate acqua esattamente nel punto e con l'angolazione giusta: pendenze o rami non saranno più un ostacolo.

INF35

Smart Access

INF55

Smart Access



FLX35



FLX55





Per le aree pianeggianti

Questi irrigatori svolgono un ottimo lavoro nelle aree in cui è necessaria un'alimentazione idrica a pieno cerchio che sia uniforme e affidabile.

INF34

Smart Access®

INF54

Smart Access



FLX34

FLX54



Per i tee e le aree circostanti

Su un campo da golf, vi sono aree in cui è meglio utilizzare sistemi a blocchi. Sfruttate il meglio di Toro® per queste attività.

FLX35-6B

FLX35B



FLX34B



toro.com/infinity

Servizi professionali Toro®

Toro University

Toro si impegna a fornirvi le informazioni che vi servono, quando volete e come volete. Per questo offriamo opportunità di formazione e supporto alle prestazioni in modi diversi. Oltre a una selezione completa di manuali di assistenza e di guide di formazione a stampa, proponiamo anche materiali informativi su CD-ROM, DVD e sul sito www.toro.com.

Soluzioni di finanziamento Toro

Sia che dobbiate scegliere apparecchiature di manutenzione o componenti per rinnovare il sistema di irrigazione, il vostro rappresentante Toro ha l'esperienza e la formazione necessarie per aiutarvi a guardare oltre il finanziamento di un articolo alla volta, valutando le vostre attrezzature sul lungo termine e le vostre necessità economiche. Non è un programma a "taglia unica". L'analisi del costo totale di proprietà vi potrà aiutare a trovare la soluzione giusta per le esigenze specifiche del vostro campo. Toro ha collaborato con le principali aziende di finanziamento nel settore del golf per venire incontro alle vostre esigenze.

Toro Protection Plus™

Perché i suoi prodotti possano offrire risultati e soddisfazione continua con il passare del tempo, Toro offre ai suoi clienti un supporto post-vendita straordinario, come ad esempio il programma di protezione esclusivo Toro Protection Plus, il più completo del settore. Non c'è modo migliore di proteggere il vostro investimento e stabilizzare il vostro budget.



Count on it.



toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

Distribuito da:
PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare (PD) - Italy
tel. +39 049 9128 128
info@pratoverde.it
pratoverde.it

©2021 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

21-200-IT

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apportare modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.



TO-21-200-IT