

LINEA DI PRODOTTI TOP DI GAMMA



Uniti nell'alzare la posta in gioco!

Uniti nell'alzare la posta in gioco.

Benvenuti nel nuovo mondo Foley United, che si presenta con un rinnovato impegno nel conferire al vostro business un serio vantaggio competitivo. Questo per noi significa apparecchiature professionali progettate in modo intelligente per migliorare il vostro modo di lavorare. Significa anche assistenza e servizio clienti leader nel settore.

In Foley United, LLC, abbiamo creato una "Dichiarazione d'Impegno" che coglie la nostra visione di ciò che vogliamo realizzare come produttori. Ogni giorno ci impegniamo per mantenere questa visione con ogni prodotto che realizziamo, lavorando per raggiungere i seguenti obiettivi:

- Fornire assistenza clienti, formazione e servizi di livello superiore.
- Fornire prodotti di altissima qualità ad un valore ineguagliabile.
- Definire lo standard industriale investendo in innovazione tecnologica.
- Fornire prodotti specificamente progettati per mantenere le specifiche originali dei vari produttori.
- Supportare e interagire con tutti i produttori.

Quando acquistate una smerigliatrice Foley United, chiamate uno dei nostri Sales Manager, partecipate a una lezione di formazione o indipendentemente dal fatto che interagiate con noi, questi impegni guidano il nostro servizio clienti.

Il nostro obiettivo è fornirvi soluzioni facili da usare che funzionano nel modo più congruo alle vostre esigenze e fornirvi un ritorno economico senza pari per il vostro investimento.

Questo significa alzare la posta. Questa è Foley United.

Non vedo l'ora di lavorare con voi,


Brad Kautzer,
CEO & Presidente





Non si tratta dei decenni che abbiamo dedicato allo sviluppo e al perfezionamento continuo delle attrezzature. Non si tratta del tempo che il vostro team dedica alla pianificazione, al processo e alla manutenzione. Si tratta di Foley United che ascolta i Sovrintendenti e i Tecnici e condivide con voi un impegno costante, proprio qui, in questo momento. Quello in cui il tempo si ferma e tutto ciò che riguarda i green tagliati perfettamente, i fairway meticolosamente curati può essere riassunto in una sola parola: **perfezione**.

**GUARDA.
ECCO
PERCHÉ.**




Abbiamo preso il meglio delle migliori macchine Foley United: la tecnologia, l'innovazione, la facilità d'uso, la qualità premium del risultato finale e combinato tutto questo per creare la nostra gamma migliore in assoluto. Abbiamo ascoltato ciò che ci avete detto, quindi comprendiamo i vostri bisogni di maggiore accuratezza e la vostra esigenza di qualità, affidabilità ed efficienza eccezionali. Scoprite l'intera gamma di smerigliatrici Foley United e i dettagli che si nascondono dietro il marchio... **“più affilato che mai”**.

**LINEA DI
PRODOTTI
TOP DI GAMMA.**



FORNIAMO SERVIZI DI TRAINING, PROGETTAZIONE & INGEGNERIZZAZIONE DI QUALITÀ



+ Formazione del cliente

Le strutture di assistenza e le sessioni di formazione in loco fornite da Foley United aiutano i clienti e i tecnici ad ottenere il massimo dalle loro macchine. I rappresentanti sul campo lavorano a stretto contatto con noi per proporvi seminari realizzati dalla UEC (Unità Educativa Certificata). Se siete alla ricerca di una vera esperienza educativa nel mondo dei "cilindri", questi seminari forniscono informazioni ed esperienza che non troverete da nessun'altra parte.

+ Design & Ingegneria

I progettisti di Foley United uniscono strumenti di progettazione avanzati con decenni di esperienza nel campo delle attrezzature per terreni erbosi per realizzare le smerigliatrici più avanzate e facili da usare del settore. Collaboriamo strettamente con i principali costruttori di falciatrici per far progredire costantemente la tecnologia di rettifica. Nessuno è stato pionieristico e innovativo come Foley United.



» 653 ACCU-MASTER RETTIFICATRICE CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

La più potente rettificatrice della gamma Foley!

- + **Cicli automatizzati di rettifica,** sia per la rettifica cilindro che angolo di spoglia: distinguono Foley United da tutti gli altri produttori! Le innovazioni del sistema di controllo ACCU-Touch 3 garantiscono una smerigliatura ancora più facile che mai.
- + **Due minuti,** il tempo che intercorre tra il lavoro dell'operatore e la rettifica. Lasciate che la funzione ACCU-Touch 3 faccia il lavoro per voi mentre vi occupate di altro.

- + **Spoglia automatizzata,** è la caratteristica che ha fatto sì che tutti i campi da golf del mondo abbiano optato per una rettificatrice che fa molto di più che rettificare. Il sistema di trasporto automatizzato e il sistema auto-index brevettato garantiscono una produttività e una scelta che altre smerigliatrici non offrono.

- + **Posizionamento automatico,** caratterizzato dal sistema "Accu-Reel Selector" e "Cylinder Height Stop", che posiziona automaticamente il cilindro per una rettifica cilindro e angolo di spoglia in un unico set-up.

- + **Sistema completamente isolato,** per fornire la massima insonorizzazione e contenimento dalla polvere.





» 633 ACCU-PRO RETTIFICATRICE CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

Rettificatrici Cilindro/Angolo di spoglia Manuali o Automatiche!

- + **Spoglia automatizzata,** ha reso famosa Foley United ed è una caratteristica essenziale del modello 633 ACCU-Pro. Il passaggio alla spoglia automatizzata elimina tutto il lavoro che era necessario per ripristinare i cilindri alle specifiche dei produttori.
- + **Singolo clamp frontale a rullo,** prima sul modello ACCU-Pro 633, ora è lo standard su tutte le macchine Foley United. Quando usato in combinazione con il sistema di montaggio posteriore a rullo, posizionare e fissare il cilindro è più facile e accurato rispetto al metodo usato in precedenza.
- + **Controllo ACCU-Touch 3 opzionale,** permette all'operatore di concentrarsi su altri compiti. Inserite la marca del cilindro, il diametro e il numero di lame: la macchina fa il resto, risparmiando tempo e denaro, mentre esegue autonomamente la più importante operazione di manutenzione del cilindro.
- + **Sistema di montaggio posteriore a rullo,** utilizza una decalcomania intuitiva che indica all'operatore dove posizionare i blocchi del rullo posteriore in base alla marca e al diametro del cilindro. Questa caratteristica standard abbassa la curva di apprendimento per i nuovi operatori e aggiunge valore al più importante acquisto che possiate fare.





» 622 ACCU-SPIN SO RETTIFICATRICE CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

Rettificatrici con tanti optional per crescere!

- + **Albero Motore E Volantini Di Trasporto Automatici,** porta la smerigliatura ad un nuovo livello con il modello 622 SO. Per coloro che amano la rettifica cilindro, ciò aggiunge valore se necessitate di più efficienza in officina.
- + **Sistema Brevettato di Montaggio Posteriore a Rullo,** posiziona il cilindro sul rullo posteriore, riducendo i problemi che possono sorgere quando si posiziona il cilindro sul rullo anteriore.

- + **Innovativo Comando Pensile,** consente un rapido avvio del processo di rettifica. I programmi automatizzati riducono la manodopera, massimizzano la produttività e aggiungono valore a una delle più importanti procedure di manutenzione che un ciclo può fare.

- + **Motore di Rotazione Contro-Bilanciato,** fornisce una facile connessione con l'unità di rettifica cilindro con un sistema unico di collegamento a rotazione libera e braccio girevole. Grazie alla velocità variabile di serie, non sono necessari utensili e la rettifica cilindro, uniforme e al contempo potente, è completa in pochi minuti.



»»622 ACCU-SPIN SG RETTIFICATRICE CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

- + **Sistema di Taratura LED,** consente un allineamento corretto quando richiesto o necessario. Il modello 622 dispone di opzioni che le altre smerigliatrici non hanno, offrendovi la flessibilità necessaria per fare ciò che desiderate, quando e come volete. Questa versatilità è fondamentale per Foley United e viene offerta nella Serie 622.
- + **Sistema di Taratura LED Opzionale Per Il Modello Base 622**
Altezze di taglio più basse, metalli più duri e cilindri più robusti rendono il processo di lavorazione del cilindro conico più difficile rispetto al passato. Le luci a LED di facile lettura sul pannello rendono questo processo semplice. Il sistema di taratura può essere acquistato separatamente se e quando volete.



Calibro "ACCU-Positioning", è facilmente montabile sul carrello, consentendo l'allineamento della mola per rimuovere il cilindro conico.



Luci a LED, permettono anche all'operatore più inesperto la lavorazione in caso di cilindro conico e una perfetta rettifica cilindrica ogni volta.

»»622 ACCU-SPIN SGR RETTIFICA- TRICE CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

- + **Sistema di Spoglia Con Auto-Index,** Foley United è da tempo encomiata per il suo sistema di rettifica con funzione auto-index. Questa funzione opzionale massimizza gli investimenti nelle attrezzature di taglio e ottimizza il tempo per il ripristino del cilindro alle specifiche del produttore.
- + **Taratori Opzionali & Pacchetto Spoglia Con Auto-Index,** offre la possibilità di aggiungere queste funzionalità al modello base quando si vuole. In questo modo se inizialmente si ordina il modello 622 SO, successivamente si possono aggiungere queste funzioni extra.



Gruppo di Spoglia con Auto-Index, fornisce un gruppo per la rettifica a spoglia facilmente collegabile che permette l'indexaggio lama a lama "hands-free".



» 618 ACCU-SHARP RETTIFICATRICE CILINDRO E ANGOLO DI SPOGLIA

Rettificatrice economica super-accessoriata!

- + Sistema di spoglia brevettato con **auto-index**, riduce i costi di manodopera, liberando l'operatore mentre la macchina esegue la fase finale di ripristino del cilindro alle specifiche del produttore.

- + **Robusto Telaio Saldato Monoblocco**, minimizza lo spazio richiesto e rende facile per l'operatore la configurazione e il lavoro.

- + **Meccanismo Di Montaggio Del Cilindro Regolabile**, fornisce due morsetti a V con braccio sopraelevato che fissano il rullo anteriore. Mantenendo i bracci nella stessa posizione dopo il posizionamento iniziale di un cilindro, il caricamento dei cilindri successivi risulta semplice ed efficiente.

- + **Cinghia di Traslazione**, una cinghia in kevlar, che non necessita di manutenzione, muove senza problemi il carrello lungo un sistema di guide in acciaio temprato consentendo una perfetta rettifica in ogni momento.





»»672 ACCU-PRO SC SMERIGLIATRICE PER CONTROLAME

Facile Da Usare, Veloce Con Caricamento Manuale!

- + **Elettromagneti Innovativi,**
Foley Unted ha stabilito lo standard nel settore per la facilità d'uso con un sistema di allineamento automatico e di posizionamento angolare. Con la controlama preallineata e gli angoli preimpostati, tutto ciò che l'operatore deve fare è il caricamento della controlama!

Motore Rotativo Per Passaggio Tra Angolo Superiore e Anteriore,
con la semplice pressione di un pulsante è possibile alternare facilmente tra le posizioni anteriore e superiore della controlama. Uno dei tanti motivi per cui l' ACCU-Pro 672 è la smerigliatrice più popolare al mondo.

»»673 ACCU-PRO AC SMERIGLIATRICE PER CONTROLAME

Facile Da Usare, Veloce Con Caricamento Automatico

- + **Cicli Di Trasporto Automatici,**
rendono il modello ACCU-Pro 673 AC (Controllo Automatico) il più efficiente al mondo. Il posizionamento, la messa a punto e la smerigliatura sono rapidi e semplici, poiché l'operatore è libero, nel frattempo, di eseguire altre operazioni.
- + **Testa Di Rettifica Robusta,**
dispone di un diamantatore incorporato, una pompa per il raffreddamento ad acqua, un volantino di trasporto automatico e un regolatore di altezza. Tutto ciò è montato su un carrello che si muove con un sistema di traslazione a cinghia che non richiede manutenzione.





» 661 ACCU-PRO AT/MT SMERIGLIATRICI PER CONTROLAME

Smerigliatrice Economica Con Opzioni Manuali e Automatiche

- + **Traslazione Automatica,** il modello 661 AT utilizza magneti permanenti per fissare la controlama mentre la testa di smerigliatura si sposta automaticamente lungo la controlama su due guide di precisione.
- + **Testa Di Smerigliatura,** consente avanzamenti incrementali di 0,001" (.025 mm); il supporto rigido rende la rettifica regolare e precisa.

- + **Impostazione Facile Delle Angolazioni**
Il sistema fisso di taratori di facile lettura permette all'operatore di impostare rapidamente l'angolazione così come definita dalle specifiche del produttore delle controlame.

- + **Sistema di Montaggio Magnetico,** utilizza magneti permanenti industriali in combinazione con supporti centrali per permettere un montaggio preciso, stabile e senza stress della controlama.





»»460 **SMERIGLIATRICE AUTOMATICA A LAMA ROTANTE**

Sistema A Doppia Testa Per Aumentare La Produttività!

- + **Sistema A Doppia Testa**, consente di smerigliare uniformemente e simultaneamente entrambe le estremità della lama.
- + **Processo Di Smerigliatura Brevettato**, riproduce l'area di smusso del produttore che viene integrata in tutte le nuove lame. Questa caratteristica esclusiva riduce al minimo lo stress della lama che invece può essere comune con altri sistemi di affilatura a lama rotante.

»»465 **SMERIGLIATRICE AUTOMATICA A LAMA ROTANTE**

Smerigliatura Potente Con Testa Singola!

- + **Sistema Integrato Di Bilanciamento Delle Lame**, fornisce una leva che permette di sganciare l'estremità più pesante della lama; quando viene riagganciata, smerigliare maggiormente nella suddetta estremità è reso più facile in modo da avere una lama sempre ben bilanciata.
- + **Processo Di Smerigliatura Brevettato**, riproduce l'area di smusso del produttore che viene integrata in tutte le nuove lame. Questa caratteristica esclusiva riduce al minimo lo stress della lama che invece può essere comune con altri sistemi di affilatura a lama rotante.





»» *“The Liftstation”*

Sollevatore da banco opzionale per le rettificatrici della serie ACCU-Pro 633 e ACCU-Spin 622. Questa unità funge da banco di lavoro per riparazioni in officina e come sollevatore per montare in sicurezza le unità di fresatura nelle rettificatrici.

Caratteristiche e specifiche tecniche

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile
- Piattaforma in acciaio antisdrucchiabile 44,5" (113 cm) di larghezza x 25" (63 cm) di profondità
- Capacità di lavoro in altezza fino a 39,5" (100 cm)
- Capacità di sollevamento di 400 libbre. (180 kg)
- Fissaggio stabile con (8) bulloni in acciaio da 3/8".
- Sistema di alimentazione a 115V in corrente alternata

»» *“The Workstation”*

Una postazione di lavoro facilmente trasportabile grazie al carrello con ruote da 4" (10cm). Funge da banco di lavoro per eseguire lavori di riparazione o montaggio su motori, trimmer e altri accessori. L'unità può essere inoltre posizionata sul retro delle macchine della serie ACCU-Pro 633 e ACCU-Spin 622 per il carico e lo scarico dei cilindri.

Caratteristiche e specifiche tecniche

- Costruzione robusta in acciaio inox per una facile manovrabilità
- Carrello di trasporto con rotelle da 4" (10cm) di diametro
- Piattaforma di sollevamento in acciaio antiscivolo con larghezza 44,5" (113 cm) x 25" (63 cm)
- Capacità di lavoro in altezza fino a 39,5" (100 cm)
- Capacità di sollevamento di 400 libbre. (180 kg)
- Meccanismo anti-slittamento
- Dispositivo di arresto per impedire il movimento una volta sollevata la piattaforma
- Possibilità di ancoraggio con la rettificatrice cilindro
- Sistema di alimentazione stagno ricaricabile 12V





Composti Per Lappatura

Disponibile nelle versioni "Razor Sharp" (grado standard) e "Diamonite" (premium). Il composto "Diamonite" riduce drasticamente i quantitativi di miscela necessari e migliora la velocità di affilatura dei bordi. Con i cilindri e le controlame più dure c'è la necessità di un composto ad alte prestazioni e "Diamonite" di Foley United rappresenta lo standard.

Mole Abrasive

Le mole abrasive sono fondamentali per le prestazioni eccellenti delle smerigliatrici Foley United. Ognimola è appositamente formulata per la massima efficacia secondo le specifiche Foley United. Non accontentatevi di prestazioni inferiori, usate solo mole originali di fabbrica per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità per mantenere una smerigliatura di qualità.



Montacarichi Elettrico

Il montacarichi opzionale si adatta a tutte le smerigliatrici da banco, comprese le smerigliatrici serie ACCU 653, 633 e 622. In questo modo è possibile caricare in modo semplice e sicuro l'unità di fresatura dalla parte anteriore o posteriore, per le smerigliatrici 633 e 622, e frontalmente per la 653.

Caratteristiche e specifiche tecniche

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile
- Capacità di sollevamento di 400 libbre. (180 kg)
- Controllo manuale
- Catene e ganci in acciaio
- Retrocompatibile con smerigliatrici esistenti



Uniti nell'alzare la posta in gioco!

Phone: +1-715-426-5151
Toll Free: 1-800-225-9810
www.foleyunited.com

Trova Foley United Anche Su:



Distribuito Da:

Pratoverde s.r.l.
Via San Pelagio n° 2, 35020, Due Carrare Italia -
P. Iva 04692900287
049 9128128
info@pratoverde.it

MADE IN THE USA

©2018 Foley United UTI 308 LIT 3730129