TORO

MACCHINE E ATTREZZATURE
PER GIARDINI **RESIDENZIALI**
MACCHINE **PROFESSIONALI**
CON OPERATORE A SEGUITO

LISTINO 2023

PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO

*In vigore dal **09.01.2023***

PRATOVERDE

IL VANTAGGIO DI TORO RECYCLER®

VANTAGGIOSO PER IL TUO TAPPETO ERBOSO

Con la tecnologia Recycler di Toro, lo sfalcio ricco di sostanze nutritive viene restituito al terreno, dove si decompone rapidamente e va ad alimentare le radici, per un giardino sano e lussureggiante.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Senza la necessità di rimuovere l'erba falciata, si eliminano i sacchi per lo smaltimento e si aiuta l'ambiente eliminando i costi di trasporto e di uso delle discariche.

RISPARMIO DI TEMPO

Passate meno tempo a svuotare cesti d'erba con la tecnologia Recycler di Toro. Dato che l'erba falciata e sminuzzata viene restituita al terreno, non ci sono cesti da svuotare. Regolate semplicemente la modalità Recycler per tagliare qualsiasi giardino con la massima rapidità.

TECNOLOGIA DELLA LAMA

L'erba viene tagliata e sollevata dalle lame ad alto sollevamento di Toro. Queste lame creano un potente vortice che solleva l'erba in modo da ottenere un taglio pulito e uniforme. I frammenti d'erba vengono poi sollevati in aria dalla lama per garantire che siano accuratamente sminuzzati.



CAMERA DI TAGLIO

In ogni tosaerba, il design unico della scocca è stato ottimizzato, per assicurare i migliori risultati con il sistema Recycler. Ogni prodotto è sottoposto a test, per ottimizzare la circolazione e la funzionalità Recycler dello sfalcio dell'erba.

DEFLETTORI/KICKERS

Posizionati strategicamente sotto la scocca, i deflettori deviano i frammenti d'erba verso la lama perché vengano sminuzzati ulteriormente. I frammenti d'erba sono tanto piccoli da diventare un nutriente concime per il prato, senza lasciare sgradevoli residui sul prato.

ACCELERATORE

Una volta sminuzzati completamente i frammenti d'erba, gli acceleratori creano una forza centrifuga che li sospinge a fondo nel prato. Questa caratteristica garantisce che i frammenti d'erba filtrino attraverso le piantine d'erba per un risultato impeccabile senza residui. Alla fine, preziose sostanze nutritive e l'umidità vengono restituite al prato.

VORTEX™ TECHNOLOGY

TECNOLOGIA VORTEX

Il flusso d'aria maggiore facilita il taglio dell'erba grazie alla tecnologia Vortex. L'effetto di vuoto consente di tirare l'erba in verticale per un taglio migliore, mentre il piatto Recycler trita gli sfalci sminuzzandoli finemente, restituendoli al manto erboso dove forniscono nutrienti all'erba.

FLEX FORCE FAMILY

EASY TO START. EASY TO USE. EASY TO MAINTAIN.

1

BATTERIA

La stessa batteria è compatibile con tutti i prodotti della gamma Flex Force

4

STAGIONI

L'attrezzo giusto per tutte le stagioni

0

EMISSIONI

Grazie all'alimentazione a batteria non sono presenti emissioni di scarico e il rumore è ridotto al minimo per un maggiore comfort.

PRATOVERDE GREEN

BATTERIA 60V / RECYCLER

TOSAERBA E ATTREZZATURE ZERO EMISSIONI

ATTREZZATURE ELETTRICHE p.6
Soffiatore/aspiratore elettrico p.6

TOSAERBA A BATTERIA FLEXFORCE 60V p.6
Tosaerba a batteria con scocca in materiale plastico p.6
Tosaerba a batteria con scocca in alluminio p.8
Tosaerba a batteria con scocca in acciaio p.9

ATTREZZATURE A BATTERIA FLEX FORCE 60V p.12
Prodotti a batteria portati a mano p.12

ATTREZZATURE ELETTRICHE

SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO

TO-51558

Soffiatore aspiratore con motore da 1.480 watt. La velocità dell'aria in configurazione soffiatore è di 402 Km/h ed è variabile tramite un variatore continuo partendo da 157 km/h. **Riduzione del materiale raccolto 97%**. Per convertirlo dalla configurazione "aspiratore" a quella "soffiatore" e viceversa, non è necessario alcun attrezzo. Il peso è Kg 4. E' incluso il sacco di raccolta da 53 litri e **ugello oscillante** che distribuisce automaticamente i flusso dell'aria. Girante in lega metallica al magnesio per una più lunga durata. Garanzia 2 anni

MOTORE	PESO	SACCO RACCOLTA
ELETTRICO 1.480 watt	4 kg	53 lt

✔ Garanzia: **2 anni integrale**	**200,00** IVA esclusa	**244,00** IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-51668	Kit pulizia grondaie	75,41	92,00

TOSAERBA A BATTERIA FLEX FORCE 60V

TOSAERBA A BATTERIA (Scocca in materiale plastico)

Recycler® a batteria 60V - 36 cm

SMART STOW®

TO-21836

eL36PST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V da **2,5Ah** e caricatore. Larghezza di taglio 36 cm, con tappo posteriore per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 40 litri. Possibilità di taglio a **scarico posteriore o Recycler**. Sistema di stivaggio **Smart Stow** in verticale per ridurne l'ingombro. **Sistema Run Smart** a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina a spinta. Peso 23 kg. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	AUTONOMIA MAX	DIMENSIONI PRATO
60V con 2,5 Ah	36 cm	40 lt	A SPINTA	800 m²	fino a 200 m²

✔ Garanzia: **3 anni limitata**	**545,08** IVA esclusa	**665,00** IVA inclusa

Recycler® a batteria 60V - 43 cm

SMART STOW®

TO-21843

eL43PST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V con **4Ah** e caricatore. Larghezza di taglio 43 cm, con tappo posteriore per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 50 litri. Possibilità di taglio a **scarico posteriore o Recycler**. Sistema di stivaggio **Smart Stow** in verticale per ridurne l'ingombro. **Sistema Run Smart** a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina a spinta. Peso 26 kg. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	AUTONOMIA	DIMENSIONI PRATO
60V con 4 Ah	43 cm	da 19 a 70 mm	50 lt	A SPINTA	900 m²	fino a 300 m²

Garanzia:
3 anni limitata

730,33 IVA esclusa

891,00 IVA inclusa

Recycler® a batteria 60V - 43 cm

SMART STOW®

TO-21844

eL43VST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V con **4Ah** e caricatore. Larghezza di taglio 43 cm, con tappo posteriore per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 50 litri. Possibilità di taglio a **scarico posteriore o Recycler**. Sistema di stivaggio **Smart Stow** in verticale per ridurne l'ingombro. **Sistema Run Smart** a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina con **trasmissione a velocità variabile**. Peso 28 kg. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	AUTONOMIA MAX	DIMENSIONI PRATO
60V con 4 Ah	43 cm	da 19 a 70 mm	50 lt	VELOCITÀ VARIABILE	750 m²	fino a 300 m²

Garanzia:
3 anni limitata

800,00 IVA esclusa

976,00 IVA inclusa

TOSAERBA A BATTERIA (Scocca in alluminio)

Super Recycler® a batteria 60V - 48 cm

RECYCLER® QUANDO VUOI

SMART STOW®

TO-21848

eSuperRecycler eC48A - Tosaerba a batteria con scocca in alluminio. Compresa batteria da 60V con **6 Ah** e caricatore. Larghezza di taglio 48 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 60 litri. Possibilità di taglio a **scarico posteriore o Recycler** con sistema di inserimento a leva. Sistema **Run Smart** a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione **AutoMatic** che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Autonomia 800 m2. Peso 37 kg. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	AUTONOMIA MAX	DIMENSIONI PRATO
60V con 6 Ah	48 cm	da 25 a 102 mm	60 lt	SISTEMA AUTOMATIC	800 m²	fino a 500 m²

Garanzia: **3 anni limitata**

1.290,16 IVA esclusa

1.574,00 IVA inclusa

Recycler® Vortex a batteria 60V - 53 cm

NEW!

RECYCLER® 3 IN 1

SMART STOW®

TO-21695

eSuper Recycler eC53AST - Tosaerba a batteria con scocca in alluminio. Compresa batteria da 60V con **7,5 Ah** e caricatore. Larghezza di taglio 53 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 63 litri. Possibilità di taglio a **scarico posteriore o Recycler**. Sistema **Run Smart** a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione **AutoMatic** che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Sistema di stivaggio **Smart Stow** in verticale per ridurne l'ingombro. Autonomia fino a 1.400 m2. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	AUTONOMIA MAX	DIMENSIONI PRATO
60V con 7,5 Ah	53 cm	da 32 a 95 mm	63 lt	SISTEMA AUTOMATIC	1.400 m²	fino a 500 m²

Garanzia: **3 anni limitata**

1.390,16 IVA esclusa

1.696,00 IVA inclusa

TOSAERBA A BATTERIA (Scocca in acciaio)

Recycler® a batteria 60V - 52 cm

RECYCLER® 3 IN 1

SMART STOW®

TO-21852

eRecycler eS52VST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 52 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 70 litri. Possibilità di taglio a **scarico posteriore, laterale (con deflettore opzionale 136-7060) o Recycler** di serie. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurne l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con **velocità variabile**. Autonomia 925 m2. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	AUTONOMIA MAX	DIMENSIONI PRATO
60V con 6 Ah	52 cm	da 32 a 95 mm	70 lt	VELOCITÀ VARIABILE	925 m²	fino a 500 m²

Garanzia:
3 anni limitata

980,33 IVA esclusa

1.196,00 IVA inclusa

Recycler® a batteria 60V - 52 cm

NEW!

RECYCLER® 3 IN 1

SMART STOW®

TO-21853

eRecycler eS52VST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 52 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 57 litri. Possibilità di taglio a **scarico posteriore, laterale con deflettore posteriore o Recycler** di serie. Sistema di stivaggio **Smart Stow** in verticale per ridurne l'ingombro. Sistema **Run Smart** a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con **velocità variabile**. Autonomia 925 m2. Peso 33 kg. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	AUTONOMIA MAX	DIMENSIONI PRATO
60V con 6 Ah	52 cm	da 32 a 95 mm	57 lt	VELOCITÀ VARIABILE	925 m²	fino a 500 m²

Garanzia:
3 anni limitata

1.070,49 IVA esclusa

1.306,00 IVA inclusa

Recycler® Vortex a batteria 60V - 55 cm

RECYCLER® QUANDO VUOI

SMART STOW®

TO-21864

eRecycler eS55AST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio con sistema esclusivo Vortex, che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Compresa batteria da 60V con **6 Ah** e caricatore. Larghezza di taglio 55 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 63 litri. Possibilità di taglio a **scarico posteriore o Recycler** con sistema di inserimento a leva. Sistema di stivaggio **Smart Stow** in verticale per ridurne l'ingombro. Sistema **Run Smart** a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione **AutoMatic** che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Autonomia 1.300 m2. Peso 39 kg. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	AUTONOMIA MAX	DIMENSIONI PRATO
60V con 6 Ah	55 cm	da 25 a 102 mm	70 lt	SISTEMA AUTOMATIC	1.300 m²	fino a 1.300 m²

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

1.160,66 IVA esclusa

1.416,00 IVA inclusa

Rider a batteria 76 cm

RECYCLER®

TO-75500

eRS3000SD - Rider a batteria. Compresa batteria da 72V con **24 Ah di tipo AGM**, con elettrolita contenuto in piastre di fibra di vetro. Non necessitano di manutenzione e sono ermetiche. Larghezza di taglio 76 cm e piatto a due lame, con esclusivo sistema Recycler brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Possibilità di taglio a **scarico laterale o Recycler**. Altezza di taglio regolabile da 25 a 105 mm, in 10 posizioni. Trasmissione elettrica con **Cruise Control** per mantenere automaticamente la velocità ideale. Possibilità di tagliare anche a retromarcia. Luci anteriori a LED. Sedile regolabile. Controllo direzione avanzamento a pulsante. Autonomia fino a 2.500 m2. Caricatore compreso. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	AUTONOMIA MAX
72V con 24 Ah di tipo AGM	76 cm	da 25 a 105 mm	ELETTRICA CON CRUISE CONTROL	2.500 m²

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

4.500,00 IVA esclusa

5.490,00 IVA inclusa

Rider a batteria 81 cm

NEW!

RECYCLER®

TO-75501

eRS3200DC - Rider a batteria. Compresa batteria da 72V con **22,5 Ah al litio**. Non necessitano di manutenzione e sono ermetiche. Larghezza di taglio 81 cm e piatto a due lame, con esclusivo sistema Recycler brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Possibilità di taglio con **raccolta o Recycler**. Altezza di taglio regolabile da 25 a 135 mm, in 10 posizioni. Trasmissione elettrica con **Cruise Control** per mantenere automaticamente la velocità ideale. Possibilità di tagliare anche a retromarcia. Luci anteriori a LED. Sedile regolabile. Controllo direzione avanzamento a pulsante. Autonomia fino a 2.500 m2. Caricatore compreso. Garanzia 3 anni limitata*

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	AUTONOMIA MAX
72V con 22,5 Ah di tipo AGM	81 cm	da 25 a 135 mm	ELETTRICA CON CRUISE CONTROL	2.500 m^2

✔ Garanzia:
3 anni limitata

5.990,16
IVA esclusa

7.308,00
IVA inclusa

ATTREZZATURE A BATTERIA FLEX FORCE 60V

PRODOTTI A BATTERIA PORTATI A MANO

Decespugliatore

TO-51835T

Trimmer a batteria a **60V**. Testina automatica a doppio filo con ricarica facilitata, motore con calotta in alluminio pressofuso installato direttamente sulla testina. Pulsante di variazione continua della velocità di rotazione. Autonomia massima di 50 minuti con batteria 4Ah. Peso 4,6kg con batteria da 2,5Ah. Batteria e caricatore non inclusi. Garanzia 3 anni limitata*
Occorrono batteria e caricatore.

BATTERIA	LARGHEZZA TAGLIO	PESO	AUTONOMIA MAX
60V	36 o 41 cm	3,3 kg	50 min con 2,5 Ah

Garanzia:
3 anni limitata

170,49 IVA esclusa

208,00 IVA inclusa

Soffiatore

TO-51825T

Soffiatore a batteria a **60V**. Soffiatore con motore assiale: portata 1,040 m3/h e velocità d'uscita dell'aria di 185 km/h. Pulsante "Turbo" che eroga la massima potenza per brevi periodi. Sistema di regolazione intelligente del consumo elettrico. Autonomia massima di 90 minuti alla minima velocità e di 25 minuti alla massima con batteria da 6Ah. Peso 3,4kg con batteria da 2,5Ah. Garanzia 3 anni limitata*
Occorrono batteria e caricatore.

BATTERIA	VELOCITÀ ARIA EROGATA	PESO	AUTONOMIA MAX
60V	17,3 m^3/min	2,4 kg	90 min con 2,5 Ah

Garanzia:
3 anni limitata

150,08 IVA esclusa

183,00 IVA inclusa

*Prezzi in vigore dal **09.01.2023***

Elettrosega

TO-51845T

Elettrosega a batteria a **60V**. Barra da 41 cm. Motore senza spazzole a 60 V, Autonomia: fino a 50 tagli di legname da 15cm x 15cm con batteria da 4Ah. Velocità della catena 11m/s. Peso 4,5kg con batteria da 2,5Ah. Dispositivo di sicurezza di serie. Garanzia 3 anni limitata*
Occorrono batteria e caricatore.

BATTERIA	LUNGHEZZA BARRA DI TAGLIO	PESO	AUTONOMIA MAX
60V	41 cm	4,5 kg	50 TAGLI con 2,5 Ah

Garanzia:
3 anni limitata

230,33 IVA esclusa

281,00 IVA inclusa

Potatore

TO-51847T

Potatore a batteria a **60V** con motore brushless (senza spazzole). Barra di taglio da 25cm. Catena 1/4" - 1,3mm - Velocità 10 m/s - Palo in 3 pezzi (divisibile per il trasporto) con lunghezza 2,4m. Autonomia fino a 300 tagli di legname da 15 x 15cm con batteria da 7,5Ah. Peso 4,1 kg esclusa la batteria. Garanzia 3 anni limitata*
Occorrono batteria e caricatore.

BATTERIA	LUNGHEZZA BARRA DI TAGLIO	PESO	AUTONOMIA MAX
60V	10 cm	4,1 kg	80 TAGLI con 2,5 Ah

Garanzia:
3 anni limitata

245,08 IVA esclusa

299,00 IVA inclusa

Tosasiepi

TO-51855T

Tosasiepi a batteria a **60V**. Lunghezza della barra 61 cm. Impugnatura girevole. Diametro massimo di taglio 1,9 cm. Autonomia fino a 75 minuti con batteria da 2,5Ah. Peso 4,2 kg inclusa la batteria da 2,5Ah. Garanzia 3 anni limitata*
Occorrono batteria e caricatore.

BATTERIA	LUNGHEZZA BARRA DI TAGLIO	PESO	AUTONOMIA MAX
60V	61 cm	3,2 kg	75 min con 2,5 Ah

Garanzia:
3 anni limitata

140,16 IVA esclusa

171,00 IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-88201	Rocchetto di filo diametro 2 mm	13,11	16,00
TO-88202	Rocchetto di filo diametro 2,4 mm	15,57	19,00
TO-81802	Caricatore per batterie a 60V	70,49	86,00
TO-81805	Caricatore rapido per batterie a 60V	110,66	135,00
TO-81801	Batteria con capacità 1,0 Ah. Peso 1 kg.	49,18	60,00
TO-81820	**L108** Batteria con capacità 2,0 Ah. Peso 1,4 kg.	125,41	153,00
TO-81825	**L135** Batteria con capacità 2,5 Ah. Peso 1,4 kg.	165,57	202,00
TO-81850	**L216** Batteria con capacità 4,0 Ah. Peso 2,1 kg.	275,41	336,00
TO-81860	**L324** Batteria con capacità 6,0 Ah. Peso 2,8 kg.	350,00	427,00
TO-81875	**L405** Batteria con capacità 7,5 Ah. Peso 2,9 kg.	410,66	501,00
TO-136-7060	Deflettore posteriore per scarico laterale	33,61	41,00
TO-490-2012	Copertura Smart Stow	58,20	71,00

PRATOVERDE GREEN

RECYCLER

TOSAERBA A BENZINA

TOSAERBA MULCHING p.16

TOSAERBA RECYCLER (Scocca in acciaio) p.16

TOSAERBA RECYCLER (Scocca in alluminio) p.20

TOSAERBA TIMEMASTER p.21

VERTICUT p.21

TOSAERBA A BENZINA

TOSAERBA MULCHING (Scocca in acciaio 46 cm)

Recycler® 46 cm

TO-20944

Recycler S460 - Scocca in acciaio **larghezza di taglio 46 cm**; regolazione altezza di taglio centralizzata da 25 a 70 cm; **3 in 1 Mulching, scarico posteriore a terra e raccolta di serie. Trasmissione monovelocità**. Capacità del cesto di 55 litri. Peso 29 kg. **Garanzia 2 anni limitata*.**

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO
159 CC 4 TEMPI	46 cm	da 25 a 70 mm	55 lt	TRAZIONE POSTERIORE	fino a 400 m²

Garanzia: **2 anni limitata**

510,66 IVA esclusa

623,00 IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-490-7462	Telo di copertura tosaerba Recycler	54,10	66,00

TOSAERBA RECYCLER (Scocca in acciaio)

Recycler® 53 cm

RECYCLER® 3 IN 1

TO-21750

Tosaerba 53 cm in acciaio Recycler, con scocca profonda; regolazione altezza di taglio su due punti da 32 a 95mm; largo tunnel di carico con rampa di ingresso corta e ottimizzata; cestello di raccolta da 70 lt. - **3 in 1 Recycler e raccolta e scarico laterale con deflettore posteriore di serie**. Motore Briggs & Stratton Exi 675, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente mono velocità ad inserimento progressivo. Freno motore. Garanzia 2 anni limitata*. Ad esaurimento.

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO
163 CC 4 TEMPI	53 cm	da 32 a 95 mm	70 lt	VARIABILE TRAZIONE POSTERIORE	fino a 500 m²

Garanzia: **2 anni limitata**

645,08 IVA esclusa

787,00 IVA inclusa

Recycler® 53 cm

NEW!

RECYCLER®

SMART STOW®

TO-21753

Recycler S53VST - Tosaerba 53 cm in acciaio Recycler, con scocca profonda; regolazione altezza di taglio su due punti da 32 a 95mm; largo tunnel di carico con rampa di ingresso corta e ottimizzata; cestello di raccolta da 57 lt. - 3 in **1 Recycler e raccolta e scarico laterale con deflettore posteriore di serie**. Motore Briggs & Stratton Exi 675, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente mono velocità ad inserimento progressivo. **Sistema SmartStow** per ridurre gli ingombri quando riposto. Freno motore. Peso 33 kg. Garanzia 2 anni limitata*.

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO
163 CC 4 TEMPI	53 cm	da 32 a 95 mm	57 lt	VARIABILE TRAZIONE POSTERIORE	fino a 500 m²

✔ Garanzia: **2 anni limitata**

720,49 IVA esclusa

879,00 IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-490-7462	Telo di copertura tosaerba Recycler	54,10	66,00
TO-133-8182-03	Kit lama per tosaerba Recycler 53cm	20,49	25,00
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	178,69	218,00

Recycler® Vortex 55 cm

RECYCLER® QUANDO VUOI 2 IN 1*

TO-21771

Recycler S55A - Tosaerba 55 cm di taglio **"Recycler Quando Vuoi"**, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore **Vortex** che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Freno motore. Modello semovente con sistema di variazione **AutoMatic** che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Ruote posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Regolazione dell'altezza di taglio su 2 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO
163 CC 4 TEMPI	55 cm	da 25 a 102 mm	74 lt	SISTEMA AUTOMATIC	fino a 1000 m²

***Possibilità di 3 in 1 con aggiunta di Kit deflettore COD. 139-6556.**

✔ Garanzia: **2 anni limitata**

865,57 IVA esclusa

1.056,00 IVA inclusa

Recycler® Vortex 55 cm BBC

RECYCLER® QUANDO VUOI 2 IN 1*

TO-21772

Recycler S55ABC - Tosaerba 55cm dio taglio **"Recycler Quando Vuoi"**, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore **Vortex** che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente con sistema di variazione **AutoMatic** che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. **Sistema di sicurezza BBC** che ferma la lama senza spegnere il motore. Ruote posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Regolazione dell'altezza di taglio su 2 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO	SICUREZZA BBC
163 CC 4 TEMPI	55 cm	da 25 a 102 mm	74 lt	SISTEMA AUTOMATIC	fino a 1000 m²	

***Possibilità di 3 in 1 con aggiunta di Kit deflettore COD. 139-6556.**

✔ Garanzia: **2 anni limitata**

980,33 IVA esclusa

1.196,00 IVA inclusa

Recycler® Vortex 55 cm Smart Stow®

RECYCLER® QUANDO VUOI 2 IN 1*

SMART STOW®

TO-21773

Recycler S55AST - Tosaerba 55cm di taglio **"Recycler Quando Vuoi"**, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore **Vortex** che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente con sistema di variazione **AutoMatic** che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Ruote posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema **Smart Stow** che permette di ricoverare il tosaerba in verticale. Regolazione dell'altezza di taglio su 2 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO
163 CC 4 TEMPI	55 cm	da 25 a 102 mm	74 lt	SISTEMA AUTOMATIC	fino a 1000 m²

***Possibilità di 3 in 1 con aggiunta di Kit deflettore COD. 139-6556.**

✔ Garanzia: **2 anni limitata**

950,00 IVA esclusa

1.159,00 IVA inclusa

Recycler® Vortex 55 cm Smart Stow® 4 AWD

RECYCLER® QUANDO VUOI 2 IN 1*

SMART STOW®

TO-21774

Recycler S55AWST - Tosaerba da 55cm di taglio **4WD con 4 ruote motrici, "Recycler Quando Vuoi"**, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore **Vortex** che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente a trazione integrale con sistema di variazione **AutoMatic** che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Ruote posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema **Smart Stow** che permette di ricoverare in verticale il tosaerba, risparmiando spazio. Regolazione dell'altezza di taglio su 2 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO
163 CC 4 TEMPI	55 cm	da 25 a 102 mm	74 lt	AUTOMATIC 4AWD TRAZIONE INTEGRALE	fino a 1000 m²

***Possibilità di 3 in 1 con aggiunta di Kit deflettore COD. 139-6556.**

✔ Garanzia: **2 anni limitata**

1.000,00 IVA esclusa

1.220,00 IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-139-6556	Kit deflettore per scarico laterale	45,08	55,00
TO-59534P	Lama Atomic	20,49	25,00
TO-490-7462	Telo di copertura Toro	54,10	66,00
TO-490-2012	Copertura Smart Stow	58,20	71,00
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	178,69	218,00

TOSAERBA RECYCLER (Scocca in alluminio)

Super Recycler® 53 cm

NEW!

RECYCLER® QUANDO VUOI 3 IN 1

TO-21693

Super Recycler C53AST - Tosaerba in alluminio con larghezza di taglio 53 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori e lama acceleratrice di flusso per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta. Presa d'aria anteriore **Vortex** che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Motore Briggs & Stratton Quantum Exi 675, 163cc, 4 tempi dotato di sistema Ready Start ed EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Freno motore. Sistema di variazione **AutoMatic** che adegua l'avanzamento del tosaerba alla velocità del passo dell'operatore. Ruote posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema **Smart Stow** che ne permette il ricovero in posizione verticale. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 32 a 108mm. Garanzia 5 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO
163 CC 4 TEMPI	53 cm	da 32 a 108 mm	65 lt	SISTEMA AUTOMATIC	fino a 500 m²

✔ Garanzia: **5 anni limitata**

1.160,66 IVA esclusa

1.416,00 IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-144-0242	Deflettore scarico laterale per 21693	50,82	62,00
TO-490-7462	Telo di copertura Toro	54,10	66,00
TO-490-2012	Copertura Smart Stow	58,20	71,00
TO-131-4590	Kit maniglia per trazione assistita per tosaerba con piatto da 53cm (Solo 21690)	22,13	27,00
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato (per tosaerba Recycler 53cm)	178,69	218,00

TOSAERBA TIMEMASTER doppia lama (Acciaio/alluminio)

Timemaster 76 cm

RECYCLER® 3 IN 1

TO-21810 (EX TO-20976)

Timemaster TM76 - TimeMaster, Tosaerba con sistema **3-in-1** (Recycler, raccolta e scarico laterale). Larghezza di taglio 76 cm con due lame di taglio in fase, motore Briggs & Stratton serie 1000, 223 cc, 4 tempi. Modello semovente con **AutoMatic** Drive a velocità variabile, 2 punti di regolazione altezza di taglio da 32 a 108 mm. **Lame ad alto carico di serie**. Sistema di sicurezza **BBC** che ferma la lama senza spegnere il motore. Garanzia 3 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO
223 CC 4 TEMPI	76cm	da 32 a 108 mm	88 lt	AUTOMATIC TRAZIONE ASSISTITA	OLTRE 1000 m²

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

1.790,16 IVA esclusa

2.184,00 IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-120-9500-03	Lama Atomic (ne occorrono 2)	24,59	30,00
TO-116-6358-03	Lama alto carico (ne occorrono 2)	25,41	31,00
TO-20602	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	357,38	436,00
TO-490-7461	Telo di copertura Toro	77,87	95,00

TOSAERBA VERTICUT

Verticut 40 cm

TO-54610

Verticut con larghezza di lavoro di 40 cm, cesto da 50 litri. Motore Briggs con cilindrata 163cc. Dotato di due rotori, uno con 18 lame mobili e l'altro con 24 aghi a molla. 6 posizioni di lavoro con differenti profondità d'intervento. Garanzia 2 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	CESTO RACCOLTA	TRASMISSIONE
163 CC 4 TEMPI	40 cm	50 lt	A SPINTA

✔ Garanzia: **2 anni limitata**

580,33 IVA esclusa

708,00 IVA inclusa

PRESTAZIONI DI TAGLIO POTENTI

Il flusso d'aria maggiore sovralimenta il vostro taglio dell'erba con la tecnologia Vortex. L'effetto di vuoto aspira l'erba in verticale per un taglio migliore, e il piatto Recycler tritura gli sfalci molto finemente restituendoli al tappeto erboso, fornendo nutrienti per l'erba.

PRATOVERDE GREEN

RECYCLER

TRATTORINI RAGGIO ZERO

TIMECUTTER p.24

TITAN p.29

TRATTORINI RAGGIO ZERO

TIMECUTTER

Zeta ZS4200S monocilindrica piatto 107 cm

NEW!

RECYCLER®

TO-74683

Timecutter ZS4200S - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore B&S **monocilindrico OHV 452cc**. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. **Apparato di taglio stampato da 107 cm** a 2 lame, dotato di **kit Recycler** di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema **Smart Speed** che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO	SMART SPEED
452 CC 14,5 CV	107 cm	da 38 a 114 mm	DOPPIA IDROSTATICA	fino a 7.000 m²	

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

4.700,00 IVA esclusa

5.734,00 IVA inclusa

Zeta ZS4200T bicilindrica piatto 107 cm

RECYCLER®

TO-74687

Timecutter ZS4200T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore **Toro bicilindrico OHV 708cc** da 22,5 cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. **Apparato di taglio stampato da 107 cm** a 2 lame con nuovo sistema che ne incrementa le velocità di rotazione, dotato di **kit Recycler** di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema **Smart Speed** che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*.
Ad esaurimento

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO	SMART SPEED
708 CC 22,5 CV	107 cm	da 38 a 114 mm	DOPPIA IDROSTATICA	fino a 10.000 m²	

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

5.100,00 IVA esclusa

6.222,00 IVA inclusa

Zeta 4200T bicilindrica piatto 107 cm stampato

NEW!

RECYCLER®

TO-74677

Timecutter ZS4200T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore **B&S bicilindrico OHV 724cc**. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. **Apparato di taglio stampato da 107 cm** a 2 lame con nuovo sistema che ne incrementa le velocità di rotazione, dotato di **kit Recycler** di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema **Smart Speed** che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*.

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO	PIATTO SALDATO	SMART SPEED
708 CC	107 cm	da 38 a 114 mm	DOPPIA IDROSTATICA	oltre 7.000 m²		

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

5.400,00 IVA esclusa

6.588,00 IVA inclusa

Zeta R4200T bicilindrica piatto 107 cm di carpenteria in acciaio

NEW!

RECYCLER®

TO-74679

Timecutter ZR4200T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore **B&S bicilindrico OHV 724cc**. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. **Apparato di taglio di carpenteria da 107** cm a 2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema **Smart Speed** che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO	PIATTO SALDATO	SMART SPEED
24,5 CV	107 cm	da 38 a 114 mm	DOPPIA IDROSTATICA	oltre 7.000 m²		

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

5.750,00 IVA esclusa

7.015,00 IVA inclusa

Zeta 4275 bicilindrica piatto 107 cm di carpenteria in acciaio con MyRide

RECYCLER®

TO-74691

Timecutter MR4275T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore Kohler bicilindrico 725cc 22 cv. **Dispositivo di sospensione MyRide**: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con ammortizzatori idraulici. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. **Apparato di taglio di carpenteria da 107 cm** a 2 lame, dotato di **kit Recycler** di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema **Smart Speed** che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Sedile con **braccioli di serie**. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO	SMART SPEED	PIATTO SALDATO
725 CC 22 CV	107 cm	da 38 a 114 mm	DOPPIA IDROSTATICA	fino a 7.000 m²		

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

6.200,00 IVA esclusa

7.564,00 IVA inclusa

Zeta 5075 bicilindrica piatto 127 cm di carpenteria in acciaio con MyRide

RECYCLER®

TO-74695

Timecutter MR5075T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore **Kohler bicilindrico** 725cc. **Dispositivo di sospensione MyRide**: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con ammortizzatori idraulici. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. **Apparato di taglio di carpenteria da 127 cm** a 3 lame, dotato di **kit Recycler** di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema **Smart Speed** che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Sedile con braccioli di serie. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. **Dispositivo di sollevamento del piatto assistito a pedale.** Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO	SMART SPEED	PIATTO SALDATO
725 CC	127 cm	da 38 a 114 mm	DOPPIA IDROSTATICA	fino a 10.000 m²		

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

6.750,00 IVA esclusa

8.235,00 IVA inclusa

Accessori per ZS4200 con piatto stampato

		IVA escl.	IVA incl.
TO-79410	Raccolta doppio cesto per ZS4200 da 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit lame 137-1999-03P.	1 .236,89	1.509,00
TO-137-1999-03P	Kit lame alto carico	39,34	48,00
TO-139-7478	Kit raccolta foglie	77,05	94,00
TO-140-2050	Kit zavorre	497,54	607,00
TO-116-5461	Contaore	118,03	144,00
TO-117-0096	Copertura per sedile senza braccioli	63,93	78,00
TO-140-2059	Kit di sollevamento del piatto a pedale	140,98	172,00
TO-140-2060	Tappetino in gomma	75,41	92,00
TO-140-2056	Kit luci a LED x Z4200 e Z5000	148,36	181,00
TO-79485	ROPS per Time cutter	1.312,30	1.601,00
TO-79486	Kit sensore pendenza eccessiva	862,30	1.052,00
TO-140-5198	Pettine per creare effetto striscie	141,80	173,00
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	141,80	173,00
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	113,93	139,00
TO-140-2057	Sedile comfort con braccioli per Z4200	482,79	589,00
TO-140-2058	Kit braccioli per sedile standard	176,23	215,00

Accessori per MX4275T con piatto di carpenteria

		IVA escl.	IVA incl.
TO-79411	Raccolta doppio cesto da 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit lame 131-3939-03P.	1.251,64	1.527,00
TO-131-3939-03P	Lama alto carico	59,84	73,00
TO-140-2050	Kit zavorre	497,54	607,00
TO-116-5461	Contaore	118,03	144,00
TO-117-0097	Copertura per sedile con braccioli	72,13	88,00
TO-140-2059	Kit di sollevamento del piatto a pedale	140,98	172,00
TO-140-2061	Tappetino in gomma	63,93	78,00
TO-140-2056	Kit luci a LED x Z4200 e Z5000	148,36	181,00
TO-79485	ROPS per Time cutter	1.312,30	1.601,00
TO-79486	Kit sensore pendenza eccessiva	862,30	1.052,00
TO-140-5159	Pettine per creare effetto striscie	144,26	176,00
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	141,80	173,00
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	113,93	139,00
TO-140-2054	Capottina parasole	327,05	399,00
TO-140-2051	Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti	199,18	243,00

Accessori per MX5075T con piatto di carpenteria

		IVA escl.	IVA incl.
TO-79412	Sistema di raccolta doppio cesto per SW5000, capacità 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit lame alto carico TO-79016P.	1.254,10	1.530,00
TO-79016P	Kit lame alto carico	86,07	105,00
TO-140-2050	Kit zavorre	497,54	607,00
TO-116-5461	Contaore	118,03	144,00
TO-117-0097	Copertura per sedile con braccioli	72,13	88,00
TO-140-2059	Kit di sollevamento del piatto a pedale	140,98	172,00
TO-140-2061	Tappetino in gomma	63,93	78,00
TO-140-2056	Kit luci a LED x Z4200 e Z5000	148,36	181,00
TO-79485	ROPS per Time cutter	1 .312,30	1.601,00
TO-79486	Kit sensore pendenza eccessiva	862,30	1.052,00
TO-140-5160	Pettine per creare effetto striscie	159,84	195,00
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	141,80	173,00
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	113,93	139,00
TO-140-2054	Capottina parasole	327,05	399,00
TO-140-2051	Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti	199,18	243,00

TITAN

Titan piatto 122 cm di carpenteria in acciaio con MyRide

RECYCLER®

TO-74890

Titan ZXM4875 - Trattorino da taglio semi-professionale dotato di motore **Kohler bicilindrico** a valvole in testa 725cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria. **Trasmissione idrostatica ZT2800** di livello professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Dispositivo **Smart Speed** con tre gamme di velocità per taglio di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. **Apparato di taglio in acciaio di carpenteria da 122 cm** con 3 lame. **Kit Recycler di serie**. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. **Dispositivo di sospensione MyRide**: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. **Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena.** Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso professionale).

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO	PIATTO SALDATO
725 CC	122 cm	da 38 a 114 mm	DOPPIA IDROSTATICA	oltre 10.000 m²	

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

9.350,00 IVA esclusa

11.407,00 IVA inclusa

Titan piatto 137 cm di carpenteria in acciaio con MyRide

RECYCLER®

TO-74898

Titan ZXM5475 - Trattorino da taglio semi-professionale dotato di motore **Kohler bicilindrico** a valvole in testa 725cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria. **Trasmissione idrostatica ZT2800** di livello professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Dispositivo **Smart Speed** con tre gamme di velocità per taglio di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. **Apparato di taglio in acciaio di carpenteria da 137 cm**. **Kit Recycler di serie.** Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. **Dispositivo di sospensione MyRide**: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. **Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena.** Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso professionale).

MOTORE	LARGHEZZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	TRASMISSIONE	DIMENSIONI PRATO	PIATTO SALDATO
725 CC	137 cm	da 38 a 114 mm	DOPPIA IDROSTATICA	oltre 10.000 m²	

✔ Garanzia: **3 anni limitata**

9.800,00 IVA esclusa

11.956,00 IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	141,80	173,00
TO-140-5124	Kit montaggio martinetto per piatto da 122	127,87	156,00
TO-140-2067	Kit montaggio martinetto per piatto da 137	121,31	148,00
TO-117-0097	Copertura per sedile con braccioli	72,13	88,00
TO-136-7493	Kit luci per nuove Titan	255,74	312,00
TO-140-5125	Kit montaggio gancio posteriore	362,30	442,00
TO-140-5084	Kit zavorre	269,67	329,00
TO-139-2638	ROPS per Titan	1.102,46	1.345,00
TO-140-2066	Kit montaggio secchio	100,00	122,00
TO-133-2533	Secchio da 19 litri	11,48	14,00
TO-140-5123	Molla controbilanciatura del peso del piatto. Riduce lo sforzo necessario	113,93	139,00
TO-140-5119	Kit effetto strisce per piatto 122 cm	141,80	173,00
TO-140-2067	Kit effetto strisce per piatto 137 cm	121,31	148,00
TO-140-5121	Kit raccolta foglie Titan 122 cm	109,02	133,00
TO-140-5122	Kit raccolta foglie Titan 137 cm	185,25	226,00
TO-137-7011	Capottina parasole	255,74	312,00
TO-140-2069	Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti	204,10	249,00

Sistema di raccolta per Titan

		IVA escl.	IVA incl.
TO-79346	Sistema di raccolta doppio cesto per Titas con turbina, capacità 226 litri.	2.372,13	2.894,00
TO-137-5001	Kit CE per raccolta	93,44	114,00
TO-119-3381	Kit foglie per piatto da 122 (Profili dell'apparato di taglio che facilitano l'aspirazione delle foglie)	72,13	88,00
TO-140-5122	Kit foglie per piatto da 137 (Profili dell'apparato di taglio che facilitano l'aspirazione delle foglie)	185,25	226,00

SPAZZANEVE

SPAZZANEVE MONOSTADIO p.32

SPAZZANEVE DOPPIOSTADIO p.33

Spazzaneve monostadio a batteria

TO-31853T

Spazzaneve MONOSTADIO A BATTERIA a 60 V. La tecnologia Power Curve rimuove la neve in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il camino. Larghezza di lavoro 53 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm. Autonomia con batteria da 6A 120 metri quadrati. Garanzia 2 anni integrale. BATTERIA NON INCLUSA

BATTERIA	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE
60V	53 cm	MAX 30 cm

Garanzia: **2 anni integrale**

1.000,00 IVA esclusa

1.220,00 IVA inclusa

Spazzaneve doppio stadio a batteria

TO-31875

Spazzaneve DOPPIO STADIO A BATTERIA a 60 V. Larghezza di lavoro 66 cm, massima profondità di taglio della neve 51 cm. Distanza getto 13,7 m. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Garanzia 3 anni integrale. COMPLETO DI 2 BATTERIE DA 7,5 Ah E CARICA BATTERIE RAPIDO.

BATTERIA	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE
60 V 7,5Ah	66 cm	MAX 51cm

Garanzia: **3 anni integrale**

3.100,00 IVA esclusa

3.782,00 IVA inclusa

Spazzaneve Power Curve con motore elettrico

TO-38302

Spazzaneve Power Curve con motore elettrico. Ideale per piccoli spazi e per chi non vuole avere problemi con olio e benzina. La tecnologia Power Curve rimuove la neve in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il camino. Larghezza di lavoro 46 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm. Garanzia 2 anni integrale. Ad esaurimento

MOTORE	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE
ELETTRICO	46 cm	MAX 30 cm

Garanzia: **2 anni integrale**

520,49 IVA esclusa

635,00 IVA inclusa

Spazzaneve monostadio PowerLite

TO-38273

Spazzaneve monostadio PowerLite con motore Toro da 87 cc a valvole in testa. Ideale per piccoli spazi, Power Lite getta la neve fino a 7,6 metri di distanza. Design compatto per un facile rimessaggio. Larghezza di lavoro di 46 cm e massima profondità di taglio della neve 30 cm. Garanzia 2 anni integrale
Ad esaurimento

MOTORE	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE
87 CC 4 TEMPI	46 cm	MAX 30 cm

Garanzia:
2 anni integrale

530,33 IVA esclusa

647,00 IVA inclusa

Spazzaneve monostadio QuickClear

TO-38564

Spazzaneve monostadio QuickClear con motore Toro da 163 cc a valvole in testa. Ideale per spazi di media grandezza, getta la neve fino a 11 metri di distanza. Design compatto per un facile rimessaggio. Macchina semovente. Larghezza di lavoro di 53 cm e massima profondità di taglio della neve 32 cm. Garanzia 2 anni integrale
Ad esaurimento

MOTORE	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE
163 CC 4 TEMPI	53 cm	MAX 32 cm

Garanzia:
2 anni integrale

580,33 IVA esclusa

708,00 IVA inclusa

Spazzaneve a doppio stadio 726 OE

TO-38814

Spazzaneve a doppio stadio 726 OE. Motore Briggs & Stratton da 212 cc con valvole in testa. Larghezza di lavoro 66 cm, massima profondità di taglio della neve 51 cm. Distanza getto 13,7 m e portata fino a 864 Kg. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Garanzia 3 anni integrale

MOTORE	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE
212 CC 4 TEMPI	66 cm	MAX 51 cm

Garanzia:
3 anni integrale

2.050,00 IVA esclusa

2.501,00 IVA inclusa

Spazzaneve a doppio stadio 1028 OXHE

TO-38855

Spazzaneve a doppio stadio 1028 OXHE. Motore Toro da 302 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 71 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 14,9 m e portata fino a 1.090 kg al minuto. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale

MOTORE	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE	PORTATA
302 CC 4 TEMPI	71 cm	MAX 55 cm	MAX 1.090 Kg

Garanzia:
3 anni integrale

3.450,00 IVA esclusa

4.209,00 IVA inclusa

Spazzaneve a doppio stadio 1432 OXHE

TO-38865

Spazzaneve a doppio stadio 1432 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 81 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 1.443 kg al minuto. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale

MOTORE	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE	PORTATA
420 CC 4 TEMPI	81 cm	MAX 55 cm	MAX 1.443 Kg

Garanzia:
3 anni integrale

4.100,00 IVA esclusa

5.002,00 IVA inclusa

Spazzaneve a doppio stadio 1028 OXHE

TO-38870

Spazzaneve cingolato a doppio stadio 1428 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 71 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 907 kg al minuto. Trasmissione idrostatica. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci e LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale

MOTORE	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE	PORTATA
420 CC 4 TEMPI	71 cm	MAX 55 cm	MAX 907 Kg

✔ Garanzia: **3 anni integrale**

5.400,00 IVA esclusa

6.588,00 IVA inclusa

Spazzaneve a doppio stadio 1432 OXHE

TO-38875

Spazzaneve cingolato a doppio stadio 1432 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 81 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 1443 kg al minuto. Trasmissione idrostatica. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale

MOTORE	LARGHEZZA LAVORO	ALTEZZA TAGLIO NEVE	PORTATA
420 CC 4 TEMPI	81 cm	MAX 55 cm	MAX 1.443 Kg

✔ Garanzia: **3 anni integrale**

5.700,00 IVA esclusa

6.954,00 IVA inclusa

La garanzia del marchio Toro
e
Garanzia sull'avviamento Toro GTS

Prodotti per uso residenziale(Intl)

Descrizione sommaria

The Toro Company si impegna a provvedere alla riparazione del prodotto Toro descritto qui di seguito qualora lo stesso presenti difetti nei materiali o nella manodopera o se il motore non si avvia al primo o al secondo tentativo (Garanzia sull'avviamento GTS), per il periodo riportato di seguito.

La garanzia si applica solo qualora venga effettuata la manutenzione ordinaria descritta nel *Manuale dell'operatore*.

La Garanzia sull'avviamento GTS (Guaranteed to Start) non si applica quando il prodotto è utilizzato a scopo commerciale.

Toro non fornisce nessun'altra garanzia espressa. Il produttore del motore potrà fornire la propria garanzia sul motore, e una garanzia speciale sul sistema di emissioni. Ove necessario, verrà fornita la documentazione con il prodotto.

Prodotti coperti dalla garanzia

I seguenti periodi di tempo si applicano a partire dalla data originale dell'acquisto:

		Periodo di garanzia	
Prodotti	**Dettagli**	**Uso residenziale***	**Uso commerciale**
Scarificatore		2 anni	30 giorni
	Motore	2 anni	1 anno
Tosaerba con operatore a bordo da 76 cm, 72V		3 anni	30 giorni
	Motore	3 anni	30 giorni
	Trasmissione	3 anni	30 giorni
	Batteria	3 anni	30 giorni
Tosaerba con operatore a bordo da 81cm, 72V		3 anni	30 giorni
	Motore	3 anni	30 giorni
	Trasmissione	3 anni	30 giorni
	Batteria	3 anni	30 giorni
Tosaerba con operatore a terra			
	• Pianale pressofuso	5 anni	90 giorni
	Motore	GTS di 5 anni[1]	90 giorni
	Batteria	2 anni	2 anni
	• Piatto di taglio in acciaio	2 anni	30 giorni
	Motore	GTS di 2 anni[1]	90 giorni
Tosaerba TimeMaster			
	Unità	3 anni	90 giorni
	Motore	GTS di 3 anni[1]	90 giorni
	Batteria	2 anni	2 anni
Prodotti elettrici portatili			
	Prodotti Ultra	2 anni	30 giorni
	Prodotti Flex Force	3 anni	30 giorni
	Caricabatterie/Batteria 60V	3 anni	1 anno
Tosaerba con operatore a terra, 60V		3 anni	30 giorni
Tutte le unità con conducente seguenti			
	Batteria	2 anni	
	Attrezzi	2 anni	
Tosaerba TimeCutter		3 anni	30 giorni
• Motori			
	—Kohler	3 anni	3 anni
	—Monocilindrico Toro	3 anni	90 giorni
	—Bicilindrico Toro	3 anni	3 anni o 300 ore[2]
	—Briggs and Stratton	3 anni	90 giorni
Titan Unità e motore		3 anni o 300 ore[2]	

*"Normale uso residenziale" significa l'uso del prodotto sul lotto della vostra abitazione. L'uso in più luoghi è considerato uso commerciale ed in tal caso viene applicata la garanzia per uso commerciale.

[1]La Garanzia sull'avviamento Toro GTS (Guaranteed to Start) non si applica quando il prodotto è utilizzato a scopo commerciale.

[2]A seconda del primo termine raggiunto.

La garanzia decadrebbe qualora il contaore risultasse scollegato, alterato, o con evidenti segni di manomissione.

Istruzioni per ottenere il servizio in garanzia

Se credete che il vostro prodotto Toro riveli difetti di materiali o lavorazione, osservate la seguente procedura.

1. Contattate il vostro Centro Assistenza Toro autorizzato per concordare la manutenzione del prodotto. Andate al sito http://www.toro.com e selezionate WHERE TO BUY per trovare un Centro Assistenza Toro nella vostro area di residenza.
2. Portate il prodotto e la prova d'acquisto (ricevuta di vendita) al Centro Assistenza. Il Centro Assistenza individuerà il problema e verificherà se è coperto dalla Garanzia.
3. Per ulteriori domande riguardanti i termini e le condizioni della garanzia:

Contatti: http://www.toro.com/support

Download: Scaricate l'app MyToro dall'app store sul vostro dispositivo.

Posta: The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave So., Bloomington, MN 55420

Responsabilità del proprietario

Il proprietario deve eseguire la manutenzione del Prodotto Toro in conformità alle procedure di manutenzione riportate nel *Manuale dell'operatore*. Questa tipologia di manutenzione ordinaria, sia essa eseguita da un rivenditore o dal proprietario, è a carico del proprietario. Le parti previste per la sostituzione come parte della manutenzione ("Parti per la manutenzione") sono garantite per il periodo di tempo previsto fino alla sostituzione di tale parte. La mancata esecuzione della manutenzione e delle regolazioni previste possono rendere nullo un reclamo in garanzia.

Articoli e condizioni non coperti da garanzia

Non tutte le avarie o i guasti che si verificano durante il periodo di garanzia sono difetti di materiale o lavorazione. Quanto segue è escluso dalla presente espressa garanzia.

- Il costo della manutenzione ordinaria e di parti, quali carburante, lubrificanti, cambi di olio, regolazione di cavi/tiranteria, filtri, candele, filtri dell'aria, affilatura lame o lame usurate, o regolazioni di freni e frizioni.
- Guasto dei componenti per normale usura
- Qualsiasi prodotto o pezzo modificato, impropriamente utilizzato o trascurato o che debba essere sostituito o riparato a causa di incidenti o mancanza di corretta manutenzione
- Spese di ritiro e consegna
- Riparazioni o tentativi di riparazione non effettuati da un Centro Assistenza Toro autorizzato
- La mancata osservanza delle istruzioni e dei requisiti per il rifornimento (consultate il *Manuale dell'operatore* per informazioni), per esempio:
  - Utilizzo di carburante stantio (di oltre 1 mese) o contenente etanolo oltre il 10% o MTBE oltre il 15%
  - Mancato svuotamento del sistema di alimentazione prima di un periodo di inutilizzo superiore a 1 mese
  - Carburante inappropriato
- Riparazioni o regolazioni dovute a quanto segue:
  - Elementi contaminanti nel sistema di alimentazione
  - La mancata esecuzione della manutenzione e/o delle regolazioni necessarie
  - Urto della lama rotante contro un oggetto
  - Procedure di avviamento inappropriate
- Condizioni operative particolari per le quali l'avviamento può richiedere più di 2 tentativi:
  - Primi avviamenti dopo un periodo prolungato di inutilizzo di oltre 3 mesi o dopo un rimessaggio stagionale
  - Avviamenti a basse temperature come quelle che si rilevano ad inizio primavera o fine autunno
- Avarie derivanti dall'uso di accessori modificati o non approvati, o di parti non di Toro.
- Avarie causate da influssi esterni, compresi, senza limitazione, condizioni atmosferiche, pratiche di rimessaggio, contaminazione, o l'uso di refrigeranti, lubrificanti, additivi, fertilizzanti o sostanze chimiche non approvati.

Condizioni generali

Tutte le riparazioni coperte da questa garanzia devono essere effettuate da un rivenditore autorizzato che utilizza ricambi approvati da Toro. Tale riparazione è l'unico rimedio previsto da questa garanzia.

The Toro Company non è responsabile di danni indiretti, incidentali o consequenziali in merito all'utilizzo del prodotto Toro coperti dalla presente garanzia, ivi compresi costi o spese per apparecchiature sostitutive o assistenza per periodi di avaria o di mancato utilizzo in attesa della riparazione ai sensi della presente garanzia.

Tutte le garanzie implicite, compresa la commerciabilità è l'idoneità a una scopo specifico, sono limitata alla durata della garanzia espressa.

Il paese d'origine dell'acquirente potrà fornire ulteriori diritti legali che non sono vincolati dalla presente garanzia.

Paesi oltre gli Stati Uniti, il Messico o il Canada.

I clienti acquirenti di prodotti Toro al di fuori degli Stati Uniti, del Messico o del Canada devono contattare il proprio Centro Assistenza Toro autorizzato per ottenere le polizze di garanzia per il proprio paese, regione o stato. Per ulteriori domande riguardanti i termini e le condizioni della garanzia, è possibile contattare The Toro Company.

Legislazione australiana relativa ai consumatori

I nostri prodotti dispongono di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legislazione australiana relativa ai consumatori. Avete il diritto a una sostituzione o ad un rimborso per un guasto di grave entità, o ad un indennizzo per qualsiasi altra perdita o danneggiamento ragionevolmente prevedibili. Avete anche il diritto di ricevere i nostri prodotti riparati o sostituiti se i prodotti non presentano una qualità accettabile, e se il guasto non equivale a un guasto di grave entità.

ATTREZZATURE E TOSAERBA PROFESSIONALI CON OPERATORE AL SEGUITO

ATTREZZI A MANO MAX REVOLUTION p.38

HOVERPRO p.39

PROSTRIPE p.40

TOSAERBA PROFESSIONALI PROLINE p.40

TURFMASTER HDX doppia lama (acciaio/alluminio) p.42

TOSAERBA MID SIZE p.42

TOSAERBA GRANDSTAND® p.43

ATTREZZI A MANO MAX REVOLUTION

ATTREZZI A MANO MAX REVOLUTION

TO-66200

Kit soffiatore professionale a batteria 60 V con zaino porta batterie. Lo zaino può contenere fino a 2 batterie da 60 V e 10 Ah per la massima autonomia
Occorrono batteria e carica batterie

562,00 IVA esclusa | **685,64** IVA inclusa

TO-66200T

Soffiatore senza zaino. È necessario dotarlo di zaino porta batterie.
Occorrono zaino, batterie e carica batterie

311,00 IVA esclusa | **379,42** IVA inclusa

TO-66210T

Decespugliatore professionale a batteria 60V
Occorrono batteria e carica batterie

502,00 IVA esclusa | **612,44** IVA inclusa

TO-66220T

Tosasiepi professionale a batteria 60V
Occorrono batteria e carica batterie

562,00 IVA esclusa | **685,64** IVA inclusa

TO-66205T

Zaino porta batterie. È necessario per il soffiatore. È opzionale per gli altri attrezzi a batteria. Può contenere 2 batterie Flex Force con qualsiasi combinazione di capacità.
Occorrono batteria e carica batterie

291,00 IVA esclusa | **355,02** IVA inclusa

TO-66005

Cavo di connessione per zaino ed attrezzi a batteria (escluso soffiatore)

181,00 IVA esclusa | **220,82** IVA inclusa

TO-66560

Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti

511,00 IVA esclusa | **623,42** IVA inclusa

TO-68810

Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza

594,00 IVA esclusa | **724,68** IVA inclusa

HOVERPRO™

eHOVERPRO™ 450

TO-02614T

eHoverPro 450 - Tosaerba a batteria con larghezza di taglio 46 cm e motore da 2 kW. Utilizza tutte le batterie del sistema TORO Flex Force e sono consigliate batterie da almeno 6A. Apparato di taglio con lama d'acciaio.
Occorrono batteria e carica batterie

922,00 IVA esclusa | **1.124,84** IVA inclusa

Accessori		IVA escl.	IVA incl.
TO-02630	Kit estensione stegole eHoverPro	118,00	143,96
TO-66560	Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti	511,00	623,42
TO-68810	Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza	594,00	724,68

HOVERPRO™ 450/550

TO-02616

Tosaerba consumer a cuscino d'aria da 46 cm. Dotato di motore Honda GCVX170 e sistema di taglio a filo di nylon. Altezza di taglio: 18-30mm. Compatto e leggero; ideale per pendenze scivolose, ripide o difficili da raggiungere, dove la manovrabilità è essenziale. Peso 17,6 Kg. Garanzia 2 anni

✔ Garanzia: **2 anni** | **1.136,00** IVA esclusa | **1.385,92** IVA inclusa

TO-02617

Tosaerba professionale a cuscino d'aria da 53 cm. Dotato di motore Honda GCVX170. Lama in acciaio. Altezza di taglio 16-34 mm. Compatto e leggero; ideale per pendenze scivolose, ripide o difficili da raggiungere, dove la manovrabilità è essenziale. Peso 19 Kg. Garanzia 2 anni

✔ Garanzia: **2 anni** | **1.232,00** IVA esclusa | **1.503,04** IVA inclusa

Accessori		IVA escl.	IVA incl.
TO-02619	Kit estensione altezza taglio - HoverPro 450 (per aumentare di 35mm l'altezza di taglio)	268,00	326,96
TO-02622	Kit ruote trasferimento.	150,00	183,00
TO-02628	Kit estensione stegole HoverPro (tranne eHoverPro)	118,00	143,96

PROSTRIPE

PROSTRIPE® 560 Rullo posteriore MOWER

TO-02657

Prostripe 560, tosaerba a rullo posteriore con scocca in alluminio pressofuso e polipropilene da 56cm. Motore Kawasaki FJ180V. Frizione freno lama di serie. Trasmissione a 3 velocità. Incluso sacco di raccolta da 80 lt. Altezza di taglio da 13 a 60 mm. Garanzia 1 anno, motore 2 anni

✔ Garanzia: **1 anno** | **2 .786,00** IVA esclusa | **3.398,92** IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
R TO-134-3722	Kit spazzola anteriore	458,97	559,94
R TO-134-1849	Lama alto carico	34,47	42,06

TOSAERBA PROFESSIONALI PROLINE

TOSAERBA PROFESSIONALI SCOCCA IN ALLUMINIO

TO-22275

Tosaerba professionale a batteria. Scocca in alluminio da 53 cm di taglio, con raccolta e Recycler. Trasmissione monomarcia con inserimento progressivo. Sistema di controllo del motore a 2 velocità. Dotata di 2 batterie da 7,5A e di caricatore rapido in grado di ricaricare completamente una batteria in 90 minuti. Garanzia 1 anno. Ad esaurimento

✔ Garanzia: **1 anno** | **2.375,00** IVA esclusa | **2.897,50** IVA inclusa

TO-22276

Tosaerba professionale a batteria. Scocca in alluminio da 53 cm di taglio, con raccolta e Recycler. Trasmissione monomarcia con inserimento progressivo. Sistema di controllo del motore a 2 velocità. Dotata di 2 batterie da 10A e di caricatore rapido in grado di ricaricare completamente una batteria in 90 minuti. Garanzia 1 anno

✔ Garanzia: **1 anno** | **2.565,00** IVA esclusa | **3.129,30** IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-66560	Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti	511,00	623,42
TO-68810	Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza	594,00	724,68
R TO-130-9701	Profilo laterale anti usura (per 22275T)	20,30	24,76
R TO-130-9734	Kit scarico posteriore	103,29	126,01
R TO-144-3178-03	Lama Mulching	38,16	46,56

TO-22291

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Incluso cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, serbatoio carburante da 1,8L, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Altezza di taglio 25- 114mm. Modello semovente a variazione continua. Peso 51kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni. Ad esaurimento

✔ Garanzia: **1 anno** | **1.569,00** IVA esclusa | **1.914,18** IVA inclusa

TO-22286

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Incluso cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, serbatoio carburante da 1,8L, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Altezza di taglio 25- 114mm. Modello semovente a variazione continua. Peso 51kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni

✔ Garanzia: **1 anno** | **1.668,00** IVA esclusa | **2.034,96** IVA inclusa

TO-22280

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato (3,8L), circuito di lubrificazione a pressione, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Modello semovente a 3 marce. Altezza di taglio 25-114mm. Frizione freno lama. Placche anti usura su sotto scocca, tubolare riparo urti motore. Peso 56 Kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni.
Ad esaurimento

✔ Garanzia: **1 anno** | **2.000,00** IVA esclusa | **2.440,00** IVA inclusa

TO-22285

Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato (3,8L), circuito di lubrificazione a pressione, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Modello semovente a 3 marce. Altezza di taglio 25-114mm. Frizione freno lama. Placche anti usura su sotto scocca, tubolare riparo urti motore. Peso 56 Kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni

✔ Garanzia: **1 anno** | **2.023,00** IVA esclusa | **2.468,06** IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
R TO-130-9734	Kit scarico posteriore (per 22285)	103,29	126,01
R TO-125-1072-03	Lama alto carico	21,71	26,49
R TO-130-9701	Profilo laterale anti usura	20,30	24,76
R TO-125-1030	Telo cesto raccolta	59,93	73,11

TURFMASTER HDX doppia lama (acciaio/alluminio)

TURFMASTER PROFESSIONALE

TO-22207

Tosaerba Commercial con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale), larghezza di taglio 76 cm, doppia lama. Cestello di raccolta da 88 litri. Motore KAWASAKI FJ180V commercial OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato, ruote in tecnopolimero su cuscinetti, trasmissione rinforzata per uso professionale. Modello semovente. Frizione freno lama. Garanzia 1 anno, motore 2 anni

✔ Garanzia: **1 anno**	**3.116,00** IVA esclusa	**3.801,52** IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
R TO-125-5064	Kit mulching	124,97	152,46
R TO-120-9500-03	Lama atomic	24,14	29,45

TOSAERBA MID SIZE

TO-30070

Tosaerba Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 16hp Kawasaki. Apparato di taglio da 91 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema di controllo a "T", trasmissione meccanica a cinque marce con retromarcia, frizione innesto lame elettromagnetica. Garanzia 3 anni
AD ESAURIMENTO

✔ Garanzia: **3 anni**	**5.449,00** IVA esclusa	**6.647,78** IVA inclusa

TO-31914

Unità motrice Mid Size senza piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 15hp Kawasaki con avviamento elettrico. Trasmissione idrostatica con due pompe idrauliche e motori ruote ad infinite velocità e controllo tramite leve sulle stegole. Frizione innesto lame manuale.
Garanzia 3 anni
DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
Occorre: Apparato di taglio o Apparato Trincia (flail)

✔ Garanzia: **3 anni**	**9.479,00** IVA esclusa	**11.564,38** IVA inclusa

TO-44410TE

Tosaerba NUOVA Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 14,5hp Kawasaki FS481V. Apparato di taglio da 91 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema di controllo a doppia leva con possibilità di eseguire volte a raggio zero, trasmissione idraulica con retromarcia, frizione innesto lame elettromagnetica. Garanzia 3 anni

✔ Garanzia: **3 anni**	**9.447,00** IVA esclusa	**11.525,34** IVA inclusa

TO-44424TE

Tosaerba NUOVA Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 15hp Kawasaki FS541V. Apparato di taglio da 122 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema di controllo a doppia leva con possibilità di eseguire volte a raggio zero, trasmissione idraulica con retromarcia, frizione innesto lame elettromagnetica. Garanzia 3 anni

✔ Garanzia: **3 anni**	**10.845,00** IVA esclusa	**13.230,90** IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
TO-02710	Apparato di taglio a scarico posteriore da 81cm. *Solo per modello 31914*	3 .149,00	3.841,78
TO-02711	Apparato di taglio a scarico posteriore da 92cm. *Solo per modello 31914*	3 .493,00	4.261,46
TO-02712	Apparato di taglio a scarico posteriore da 122cm. *Solo per modello 31914*	3 .910,00	4.770,20
TO-02720	Apparato "Trincia" da 91cm. *Solo per modello 31914*	6 .309,00	7.696,98
R TO-110-2085	Kit peso da fissare al telaio piatto per TO-30069 e TO-31914. *Solo per modello 31914*	3 53,26	430,97
R TO-30109	Kit sulky (pedana e ruote per trasporto operatore) per TO-30069 e TO-31914, *Solo per modello 31914*	1 .939,81	2.366,57
TO-02930	Kit ruote artigliate (solo per 31914)	847,00	1.033,34
TO-02931	Kit montaggio ruote gemellate (solo per 31914). *Occorrono 2 x 02932*	4 61,00	562,42
TO-02932	Kit ruote strette artigliate. Solo per modello 31914	3 22,00	392,84
R TO-110-4915	Kit Recycler per apparato 81cm base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame	325,21	396,75
R TO-110-2080	Kit Recycler per apparato 92cm (36") base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame. Per 02710	315,00	384,30
R TO-110-2060	Kit Recycler per apparato 122cm base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame. Per 02712	3 82,60	466,77
TO-44401	Sulky posteriore a due ruote. Solo per modelli 44410 e 44424	6 57,00	801,54
R TO-138-6866	Kit pesi. Solo per modelli 44410 e 44424	3 26,48	398,31
R TO-139-5595	Kit luci. Solo per modelli 44410 e 44424	3 27,75	399,86
R TO-139-7860	Cesto laterale di raccolta. Solo per modelli 44410 e 44424	8 87,64	1.082,92
R TO-140-1913	Kit Recycler per piatto da 91 cm. Solo per modelli 44410	3 09,90	378,07
R TO-140-1914	Kit Recycler per piatto da 122 cm. Solo per modelli 44424	3 91,53	477,66

Montaggio

Montaggio TO-30070	1 ora

TOSAERBA GRANDSTAND® REVOLUTION

TOSAERBA A BATTERIA GRANDSTAND® REVOLUTION

TO-18840TE

Tosaerba A BATTERIA GRANDSTAND REVOLUTION con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Pacco batterie HyperCell al litio da 18,4 kWh. Piatto Turbo Force da 122 cm completamente flottante a scarico posteriore con altezza di taglio da 38 a 127 mm. Trasmissione elettrica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Tempo di ricarica 12 ore con caricatore da 1,1kW. Velocità massima 16,7km/h. Pneumatici posteriori 20x9,8-10,2 e pneumatici anteriori 11,4x4-5. Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora

✔ Garanzia: **5 anni** | **41.433,00** IVA esclusa | **50.548,26** IVA inclusa

TO-18850TE

Tosaerba A BATTERIA GRANDSTAND REVOLUTION con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Pacco batterie HyperCell al litio da 18,4 kWh. Piatto Turbo Force da 132cm completamente flottante a scarico posteriore con altezza di taglio da 38 a 127 mm. Trasmissione elettrica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Tempo di ricarica 12 ore con caricatore da 1,1kW. Velocità massima 16,7km/h. Pneumatici posteriori 20x9,8-9,8 e pneumatici anteriori 11x4-5. Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora

✔ Garanzia: **5 anni** | **41.150,00** IVA esclusa | **50.203,00** IVA inclusa

TOSAERBA GRANDSTAND®

TOSAERBA GRANDSTAND®

TO-74534TE

Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki da 18 cv con avviamento elettrico. Piatto Turbo Force da 91cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore
DISPONIBILE SU RICHIESTA

✔ Garanzia: **5 anni** | **12.378,00** IVA esclusa | **15.101,16** IVA inclusa

TO-74536TE

Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 18 cv. Piatto Turbo Force da 102cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore
AD ESAURIMENTO

✔ Garanzia: **5 anni** | **11.842,00** IVA esclusa | **14.447,24** IVA inclusa

TO-74504TE

Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo Force da 122cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Garanzia 5 anni o 1200 ore
AD ESAURIMENTO

✔ Garanzia: **5 anni** | **10.825,00** IVA esclusa | **13.206,50** IVA inclusa

TO-72504TE

Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo Force da 122cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Garanzia 5 anni o 1200 ore
DISPONIBILE SU RICHIESTA

✔ Garanzia: **5 anni** | **13.577,00** IVA esclusa | **16.563,94** IVA inclusa

TO-74540TE

Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 18 cv. Piatto Turbo Force da 91cm completamente flottante a scarico posteriore. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore

✔ Garanzia: **5 anni** | **12.378,00** IVA esclusa | **15.101,16** IVA inclusa

TO-74542TE

Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo Force da 122cm completamente flottante a scarico posteriore. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore

✔ Garanzia: **5 anni** | **12.104,00** IVA esclusa | **14.766,88** IVA inclusa

Accessori

		IVA escl.	IVA incl.
R TO-110-2080	Kit Recycler per apparato 92cm (36") base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame. *Per TO-74534TE*	315,00	384,30
R TO-134-3217	Kit Recycler per apparato 92cm (36") a scarico posteriore, completo di deflettori, per TO-74540TE, occorre 110-0408	295,87	360,96
R TO-110-0408	Kit 6 lame 18" Recycler	235,64	287,48
R TO-110-2070	Kit Recycler per apparato 102cm (40") base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame. *per TO-74536TE*	434,89	530,56
R TO-115-7466	Kit Recycler per apparato 122cm (36") base, completo di deflettori lamiere di contenimento e lame. *per TO-72504TE*	544,57	664,37
R TO-134-3259	Kit Recycler per apparato 122cm (36") a scarico posteriore, completo di deflettori lamiere di contenimento e lame. *per TO-74542TE Occorre 3 x 140-4863*	404,28	493,22
R TO-140-4863	Lama Recycler per piatto 122 cm scarico posteriore	42,11	51,38
R TO-117-3600	Chiusura scarico laterale con controllo dal posto di guida	552,22	673,70
R TO-117-8560	Kit effetto striscia per apparato di taglio da 92cm (36")	714,19	871,31
R TO-133-1436	Kit effetto striscia per apparato di taglio da 122cm (48")	656,79	801,29
R TO-114-3505	Kit luci per Grand Stand per TO-74534TE e TO-74540TE	327,75	399,86
R TO-133-1437	Kit luci per TO-72504TE e TO-72542TE	765,21	933,55
R TO-117-3620	Kit peso	220,63	269,17
R TO-107-3192-03	Lama alto flusso. *Per TO-74568TE*	21,56	26,30
R TO-107-3195-03	Lama Atomic. Ne occorrono 3 per piatto da 122	21,41	26,12
R TO-105-7796-03	Lama Atomic. Ne occorrono 2 per i piatti da 92 a scarico posteriore.	23,10	28,18

Montaggio

Montaggio GrandStand	**1 ora**

LISTINO **LUBRIFICANTI** E **MAINTENANCE KIT 2022**

LUBRIFICANTI

HyprOil 500
Olio idraulico

Tipologia	Descrizione	Codice	Prezzo*
Formulato per trattorini e Zero Turn. Grande stabilità termica Alta resistenza ai cambiamenti di viscosità dovuti a stress e usura. Eccellente protettivo anti usura. Lunghi intervalli di service.	Toro HyprOil 500 dispone di una formulazione unica che permette ai clienti di **raddoppiare il loro intervallo di manutenzione a 500 ore** sui modelli dal 2009. Quando utilizzato in modelli Toro precedenti, o miscelato con altri olii idraulici, si consiglia di mantenere l'intervallo service a 250 ore, o annuale come raccomandato dal manuale.	**TO-114-4713 (94cl)** conf. minime 12 pz	**20,00**/cad
		TO-114-4714 (3,8l) conf. minime 4 pz	**72,00**/cad
		TO-114-4715 (18,9l) conf. minime 1 pz	**339,00**/cad

SAE 30
Olio motore

Tipologia	Descrizione	Codice	Prezzo*
Approvato da ingegneri Toro. Punto di scorrimento più stabile dell'olio 10W30. Utilizzato di primo impianto nei motori Toro. Ideale per il cambio di olio annuale nei rasaerba. Prodotto con olii base Premium e additivi.	L'olio motore 4 tempi Toro SAE 30 Risponde perfettamente alle specifiche di motori **Toro,Briggs Stratton, Kohler, Honda** e **Tecumseh.**	**TO-38916 (0,591 lt)** conf. minime 12 pz	**5,00**/cad

SUMMER USE

***I prezzi sono da intendersi IVA esclusa**

*Prezzi in vigore dal **09.01.2023***

Full Synthetic 10 W 30
Olio motore

Tipologia	Descrizione	Codice	Prezzo*
Ideale per un ampio range di temperature. Intervalli service più lunghi ideale per quei clienti che non cambiano l'olio regolarmente. Ideale per manutentori che hanno macchine benzina e diesel.	**Minore consumo di olio**. Incontra le specifiche dei motori che richiedono olii SAE 30 o 10W30. Ideale per macchine raggio Zero.	**TO-138-6053 (0,946 lt)** conf. minime 12 pz	**11,00**/cad

SUMMER USE

WINTER USE

5 W 30 invernale
Olio motore

Tipologia	Descrizione	Codice	Prezzo*
Raccomandato per sgombraneve. Di primo impianto nei prodotti Toro. Ampio range di temperature.	Olio motore 4 tempi Toro 5W30 winter è **consigliato per applicazioni invernali come gli spazzaneve**. Con una gamma di temperature più ampio sia rispetto SAE 30 o 10W30, è appositamente formulato per avviare rapidamente e facilmente i motori a basse temperature.	**TO-38907 (0,354 lt)** conf. minime 12 pz	**5,00**/cad
		TO-38908 (0,591 lt) conf. minime 12 pz	**8,00**/cad
		TO-38910 (0,942l) conf. minime 12 pz	**8,00**/cad

WINTER USE

***I prezzi sono da intendersi IVA esclusa**

0 W 30 invernale
Olio motore

Tipologia	Descrizione	Codice	Prezzo*
Studiato per affrontare **condizioni metereologiche estreme**. Completamente sintetico, alta viscosità, basso pour point temperatura alla quale l'olio inizia a diventare fluido. Contiene inibitori della corrosione ideali per un uso intermittente del motore. Ottimizza i consumi di carburante. Lunghi intervalli di sostituzione.	Toro 0W30 è progettato per facilitare l'avviamento del motore e fornire **massima protezione** quando si utilizza macchine per il giardinaggio **in condizioni invernali estreme**. La sua tecnologia completamente sintetica, a basso punto di scorrimento ed elevata viscosità chimica consente le massime prestazioni a temperature estremamente fredde. Toro 0W30 contiene inibitori di corrosione che non si trovano in olio motore automobilistico, rendendolo perfetto per attrezzature che vengono utilizzate in modo intermittente. La sua piena formulazione sintetica riduce i consumi e prolunga gli intervalli di cambio.	**TO-38913 (0,591lt)** conf. minime 12 pz	**9,00**/cad

WINTER USE

Fuel Treatment
Additivo benzina

Tipologia	Descrizione	Codice	Prezzo*
#1 degli stabilizzatori di carburante nel mercato. Previene il degrado del carburante. Protegge dalla ruggine e corrosione. Mantiene il sistema pulito. Per un utilizzo intermittente o stagionale delmotore.	**ADITTIVO PER MOTORI A 2 E 4 TEMPI** Studiato dissolvere e far sparire rapidamente i residui carboniosi. Pulisce rapidamente iniettori, carburatori e impianti di carburante. Un trattamento ermette di ottenere da subito risultati su motori vecchi l'utilizzo regolare permette al motore di mantenere elevate performance nel tempo. Contiene inibitori della corrosione per proteggere il motore durante il rimessaggio aggiungere 1 oz (30ml) per 2 galloni (7,5lt) di benzina per una rapida pulizia aggiungere 1 oz (30 ml) per 1 gallone (3,8 lt) di benzina.	**TO-131-6572 (0,118 lt)** conf. minime 12 pz	**11,00**/cad

SUMMER USE

WINTER USE

***I prezzi sono da intendersi IVA esclusa**

*Prezzi in vigore dal **09.01.2023***

MAINTENANCE KITS

KIT-WPM MAINTENANCE TORO ENGINE

TO-138-3208 - MODELLI: 20836 (2013-2018) · 20838 (2017-2018)

Contiene	Descrizione	Qtà	Prezzo* Kit
TO-119-1909	AIR FILTER AND PREFILTER KIT	1	44,00 /cad.
TO-38916	SUMMER OIL (532 ml BOTTLE)	2	
TO-121-4199	SPARK PLUG	1	
TO-131-6572	STABILIZER-FUEL TORO (355 ml BOTTLE)	1	

Olio vendibile singolarmente TO-38916 Prezzo* € 5,00 /cad

KIT-WPM MAINTENANCE TORO ENGINE

TO-20239 - MODELLI: 20836 · 20950 · 20952

Contiene	Descrizione	Qtà	Prezzo* Kit
TO-119-1909	AIR FILTER AND PREFILTER KIT	1	25,00 /cad.
TO-38916	SUMMER OIL (532 ml BOTTLE)	1	
TO-81-3250	SPARK PLUG	1	
TO-131-6572	STABILIZER-FUEL TORO (15 ml PACKET)	1	

Olio vendibile singolarmente TO-38916 Prezzo* € 5,00 /cad

TORO WPM MAINTENANCE KIT - BRIGGS

TO-20234 - MODELLI: 20955/96/98 · 20792/97 - 20954 · 20340 - 20961 · 20339 · 20960 - 20959

Contiene	Descrizione	Qtà	Prezzo* Kit
TO-120-3303	FILTER BRIGGS	1	25,00 /cad.
TO-120-3305	SPARK PLUG	1	
TO-120-3307	OIL - ENGINE	1	
TO-130-2393	STABILIZER-FUEL TORO (15 ml PACKET)	1	

MAINTENANCE KIT - BRIGGS

TO-20234 - MODELLI: 20732/34 · 20955/56/58/60 · 20955/56/58/60 · 20961 - 20954 · 20964/65

Contiene	Descrizione	Qtà	Prezzo* Kit
TO-130-8165	ELEMENT - FILTER AIR	1	44,00 /cad.
TO-130-8166	FILTER PRE CLEANER	1	
TO-130-8167	SPARK PLUG	1	
TO-38916	SUMMER OIL (532 ml BOTTLE)	1	
TO-130-2393	STABILIZER-FUEL TORO (15 ml PACKET)	1	

Olio vendibile singolarmente TO-38916 Prezzo* € 5,00 /cad

***I prezzi sono da intendersi IVA esclusa**

WEBCAT

I tuoi ordini e ricambi a portata di click!

CHE COSA PUOI FARE CON MEDIACAT?

- Puoi consultare i cataloghi **prodotti e spaccati prodotti** commercializzati da PratoVerde
- Puoi consultare i cataloghi **prodotti e spaccati prodotti** commercializzati da PratoVerde
- Consultare i **prezzi** dei prodotti semplicemente cliccando sul catalogo o spaccato
- Creare la tua lista di prodotti o ricambi da ordinare, tenerla in sospeso e confermarla solo quando ti serve
- Consultare lo **stato del tuo ordine**, controllando in ogni momento la sua evasione e la relativa consegna
- Visionare lo **storico** dei tuoi ordini
- Usufruire di promozioni e **offerte speciali** riservate solo agli utenti del portale Webcat
- Se hai un software gestionale che ti aiuta a tenere sotto controllo le scorte di magazzino, potrai anche i**mportare in WebCat le liste di ricambi** generate dal tuo sistema
- Potrai salvare tra i preferiti ciò che consulti con più frequenza
- **Verificare** la disponibilità dei prodotti a magazzino
- **Registrare** online **il prodotto** acquistato per l'attivazione della garanzia (macchine TORO)

Creare Volantini Marketing

- **Gestire** le pratiche delle richieste di **garanzia tecnica** (macchine TORO)



COME ISCRIVERSI AL SERVIZIO?

Scarica il modulo su **https://toro.pratoverde.it/content/MediaCat_PratoVerde**
e invialo al Customer Service - **info@pratoverde.it** o fax 049/9128129

Scansionami

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini (di seguito gli "Ordini") accettati da PRATOVERDE S.r.l., U.S. con sede legale in via San Pelagio 2, 35020 Due Carrare, Padova, P.IVA n. 04692900287 (di seguito il "Venditore") provenienti da parte del cliente identificato nella scheda qui allegata (di seguito il "Cliente"), e regolano tutte le vendite delle merci indicate nel listino del Venditore o negli Ordini (di seguito i "Prodotti"). Condizioni difformi da quelle qui contenute saranno efficaci solo in forza di accettazione scritta.

1. PRODOTTI

I Prodotti oggetto delle presenti vendite sonolquelli indicati nel listino del Venditore o negli Ordini, con le specifiche ivi contenute.

2. ORDINI

2.1 Gli Ordini, sia diretti che indiretti, sono sempre subordinati all'accettazione del Venditore. La conferma descriverà i Prodotti venduti e determinerà la quantità di ciascun Prodotto, il prezzo unitario, i termini di consegna, le condizioni di trasporto e di pagamento. Nessun Ordine sarà considerato vincolante per il Venditore fino a quando esso non sia stato accettato con la conferma emessa da quest'ultimo.

2.2 L'unità di vendita è di 1 (un) pezzo per Prodotto, salva diversa previsione per iscritto. Gli Ordini vengono eseguiti esclusivamente per confezioni intere; Ordini contenenti quantità diverse saranno automaticamente arrotondati, per eccesso, al numero previsto per una confezione.

2.3 Gli Ordini sono normalmente evasi in ordine cronologico dalla data della conferma; su richiesta scritta, il Venditore si riserva di dare esecuzione "urgente" ad un Ordine entro le 24 ore dall'invio dello stesso, ma solo per Prodotti già a magazzino e con un addebito di € 4,00 per ciascun codice/riga di Prodotto.

2.4 Ordini di materiale speciale dovranno redigersi per iscritto dal Cliente e in nessun caso potranno essere annullati dal Cliente una volta intervenuta l'accettazione del Venditore.

2.5 Il Venditore si riserva, a sua insindacabile scelta, il diritto di annullare o modificare l'Ordine se ogni ulteriore verifica delle condizioni di credito del Cliente suggerissero l'adozione di tali misure.

3. PREZZI E PAGAMENTI

3.1 I prezzi sono quelli contenuti nel listino del Venditore alla data della consegna ed includono l'imballo, salvo quanto specificato dalla conferma d'ordine. Il Cliente dovrà notificare immediatamente al Venditore ogni errore ed omissione di ogni tipo nelle condizioni di pagamento e nei prezzi, contenuti nel documento di accettazione.

3.2 I prezzi non includono IVA e altre tasse, diritti doganali od altri oneri, che possano gravare sui Prodotti. I prezzi non comprendono i costi di spedizione che restano a carico del Cliente.

3.3 I termini e le condizioni di pagamento sono specificate in conferma d'ordine. La valuta di fatturazione è tassativa per i pagamenti.

3.4 Fatto salvo quanto previsto alla clausola 9 "Risoluzione", il Venditore si riserva la facoltà di richiedere idonee garanzie e/o modificare le condizioni di pagamento qualora le condizioni finanziarie del Cliente e/o l'irregolarità dei pagamenti suggerissero tali cambiamenti.

3.5 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente, il Venditore applicherà gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), e si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi Ordine in corso.

4. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

4.1 Il Venditore userà il massimo impegno per rispettare le date o i periodi di consegna indicati nella conferma, ma declina ogni responsabilità nel caso di mancato rispetto di tali date o di mancata spedizione dei Prodotti, salvo che tali mancanze derivino o siano causate da dolo o colpa grave del Venditore. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per ritardata o mancata consegna dovuta a carenza di Prodotti.

4.2 Nel caso di ritardo di consegna dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, quali (ma non limitate a) forza maggiore, scioperi, agitazioni, incidenti e conflitti, compreso qualsiasi ritardo da parte dei sub-contraenti nella lavorazione dei Prodotti od altro, il Venditore avrà diritto a propria scelta di estendere il periodo di consegna consentito per un periodo pari alla durata di tale causa ovvero di risolvere la vendita, ed in entrambi casi sarà esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente relativamente alla ritardata o mancata consegna.

4.3 La merce è venduta franco fabbrica PRATOVERDE (ex works Incoterms 2000), salvo diverse pattuizioni con il Cliente. La consegna si intende effettuata presso la sede del Venditore.

4.4 Fatti salvi accordi diversi intercorsi tra le Parti, i Prodotti ordinati e non ritirati da parte del Cliente, entro 14 giorni dalla data di consegna indicata nella conferma d'ordine, saranno consegnati al Cliente con addebito di tutti gli oneri e delle spese relative.

5. PASSAGGIO DEI RISCHI E RISERVA DI PROPRIETA'

5.1 La compravendita avverrà con riserva della proprietà ai sensi degli artt. 1523 e ss. del Codice Civile. Tutti i rischi relativi al prodotto si trasferiranno dal Venditore al Cliente nel luogo e nel momento della consegna. Salvo quanto precede ed indipendentemente dalla rimessa dei documenti di trasporto al Cliente, la proprietà del prodotto non si trasferirà al Cliente sino al pagamento integrale del prezzo; in mancanza di pagamento, il Venditore avrà diritto di riprendere possesso del Prodotto, previa comunicazione per iscritto.

6. RECLAMI

6.1 Il Cliente esaminerà i Prodotti immediatamente e con la dovuta diligenza ed attenzione al momento del loro ricevimento presso il proprio stabilimento. La comunicazione da parte del Cliente della mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti dovrà essere effettuata per iscritto entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti e dovrà contenere una descrizione completa dei difetti e delle mancanze, la menzione dei documenti di trasporto relativi ai Prodotti. Decorsi 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti da parte del Cliente quale risultante dai documenti di trasporto, senza che il Cliente abbia contestato la mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti, questi verranno considerati come definitivamente accettati dal Cliente.

6.2 Il Cliente dovrà restituire al Venditore i Prodotti ritenuti difettosi in porto franco, con bolla di accompagnamento che dovrà riportare, a pena di decadenza, causale "CONTO RIPARAZIONE" ed indicare il numero di fattura, la data della fattura d'acquisto e la data di installazione, ove applicabile.

6.3 Il Venditore ha facoltà di testare i Prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al Cliente ogni costo sostenuto dal Venditore in caso di falsa denuncia di difettosità del Prodotto.

6.4 La comunicazione di un reclamo, ai sensi dell'art. 6.1 che precede, non autorizza il Cliente ad eccepire l'inadempimento del Venditore al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo dovuto per i Prodotti ordinati.

7. GARANZIA

7.1 Entro 2 (due) anni dalla data della consegna (salva diversa indicazione del produttore) e subordinatamente alla presentazione di un reclamo da parte del Cliente, secondo i termini ed alle condizioni indicate nella clausola "Reclami" che precede, il Prodotto riscontrato difettoso verrà sostituito con altro dello stesso genere o riparato gratuitamente, a discrezione del Venditore. La garanzia non copre i costi inerenti lo smontaggio, stoccaggio e rimessa in opera del Prodotto, che saranno totalmente a carico del Cliente.

7.2 In ogni caso il Venditore non applicherà la garanzia per il Prodotto dimostratosi difettoso per cause imputabili al Cliente, quali (ma non limitate a) inidonee modalità di conservazione, errato o improprio utilizzo, modifica o manipolazione non autorizzata, ovvero mancanza del numero di riconoscimento europeo (peri i Prodotti predisposti per il mercato europeo).

8. RESPONSABILITA'

Senza pregiudizio delle norme di legge imperative, il Venditore sarà responsabile esclusivamente per i danni cagionati al Cliente quale conseguenza immediata e diretta di un proprio doloso o gravemente colposo inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per danni indiretti, subiti dal Cliente o da terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni d'immagine, perdita di profitto, di produzione, di contratti, penalità o rimborsi di qualsiasi natura, ecc..

9. RISOLUZIONE

Senza pregiudizio per le norme generali di legge relative alla risoluzione, qualsiasi Ordine sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento, da parte del Cliente, dei corrispettivi spettanti al Venditore, secondo i termini e le condizioni indicati alla clausola 3 "Prezzi e Pagamenti" che precede. Qualora intenda avvalersi di tale diritto, il Venditore dovrà darne comunicazione al Cliente senza ritardo e per iscritto, a mezzo lettera raccomandata.

10. GIURISDIZIONE – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

10.1 Tutte le controversie, di natura contrattuale od extracontrattuale, relative o connesse all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali o di qualsiasi Ordine, saranno soggette in via esclusiva alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Italiana, foro di Padova.

10.2 Il Contratto sarà interpretato e regolato secondo la legge italiana.

Il Cliente _____ Data: ../../....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 ed 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di aver attentamente letto il contratto e di approvare per iscritto le seguenti clausole: 2.5 (annullamento o modifica di Ordini), 3.4 (modifiche a termini di pagamento), 3.5 (interessi di mora e sospensione ordini) 4 (Termini e modalità di consegna), 5 (Riserva di proprietà e passaggio dei rischi), 6 (Reclami), 7 (Garanzia), 8 (Responsabilità), 10 (Giurisdizione - Foro competente e legge applicabile)

Il Cliente _____ Data: ../../....

PRATOVERDE

PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it - www.pratoverde.it

Numero Verde
800-551255

TO-0123M-IT-RES

Membro di:

EUROPEAN IRRIGATION ASSOCIATION

Sostenitore di:

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL VERDE

AIAPP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI E TECNICI PUBBLICI GIARDINI

ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DI GOLF