

DENNIS



100 ANNI *di* **PERFEZIONE NEL TAGLIO**
DAL 1922

100 ANNI *di* PERFEZIONE NEL TAGLIO DAL 1922

Il 2022 celebra il 100° anniversario delle Falciatrici Dennis. Pochi marchi raggiungono questo traguardo e lo raggiungono solo grazie a clienti fedeli, fornitori di qualità, personale motivato e l'intero settore. Il nostro è un viaggio senza fine e non vediamo l'ora che arrivino i prossimi 100 anni.

Lavoriamo duramente, con dedizione e creando prodotti di alta qualità e di lunga durata, utilizzando solo i componenti migliori e rifiutando di scendere a compromessi sulla qualità in ogni fase, consentendo agli addetti ai campi, ai Green keeper e ai giardinieri di tutto il mondo di continuare a scegliere Dennis con fiducia, contribuendo a fare dell'azienda il successo di cui gode oggi.

L'investimento nel marchio Dennis continua ad essere al centro di tutto ciò che facciamo. Strutture all'avanguardia, produzione ad alta produttività, strutture per la formazione del personale e dei clienti, sistemi di produzione all'avanguardia, mostre, seminari educativi e naturalmente nuovi prodotti, progettati con i più recenti sistemi software grazie ai nostri 100 anni di esperienza.

L'anno del nostro centenario ci vede passare alla prossima generazione di Falciatrici Dennis. Affidabile e di lunga durata, la nuova ed entusiasmante Serie E è una gamma di falciatrici a batteria, un'alternativa senza compromessi alla nostra gamma di macchine a benzina. Bassissimo rumore, basse vibrazioni,

facili da usare e con una bassissima impronta di CO2 contribuendo all'obiettivo della neutralità del carbonio. Sviluppate con partner scelti con cura, siamo orgogliosi di presentare una gamma completa di macchine pronte per il mercato, all'altezza del marchio Dennis e realizzate nella nostra fabbrica nel Regno Unito.

Ci auguriamo che vi piaccia sfogliare il nostro catalogo prodotti e se alla fine non siete convinti di cosa rende le nostre macchine così diverse, vi chiediamo di provarne una.



Ian Howard – Managing Director



SOMMARIO**PAGINA**

100 Anni di perfezione nel taglio dal 1922	2
Ammirato per l'innovazione in tutto il mondo	4
Il binomio Dennis ottiene risultati alla St. Albans	6
FT	8
Cassette FT / SuperSix	10
Razor Ultra	12
Razor	14
Simplex	16
SuperSix	18
G66O, G76O, G86O	20
Cassette Serie G / ES-860	22
G26D, G30D, G34D	24
Premier	26
PRO 34R	28
Verticut TT	30
S500 PLUS	32
E-Series by Dennis	34
ES-510, ES-610	36
Cassette ES-510, ES-610	38
ES-22 Ultra	40
ES-22	42
ES-20, ES-24, ES-26	44
ES-860	46
ES-36	48
ES-34R	50
ES-Verticut TT	52
Utensili manuali Bray	54
Scegli la falciatrice Dennis	55
Ottieni consigli dagli esperti	56
Una mano dal team Dennis	58
SISIS e Syn-Pro by SISIS	59



Ammirato per l'innovazione

IN TUTTO IL MONDO

Il nostro team lavora con impegno per offrire la migliore assistenza cliente: sia che si tratti di utenti privati che di professionisti.

Ingegneria di sostanza con un tocco raffinato...

La nostra reputazione in termini di qualità è iniziata nel 1922 e da allora è sempre cresciuta. La qualità influenza il nostro approccio in tutte le fasi e modella il nostro atteggiamento per quanto riguarda la realizzazione di macchinari eccellenti, in grado di creare ogni volta finiture di prim'ordine.

Alla Dennis ogni dettaglio del design fa la differenza in termini di prestazioni. Dalla precisione millimetrica dei regolatori di altezza a scatto alla maggiore versatilità del nostro esclusivo sistema a cassette intercambiabili, potete essere certi che l'innovazione ingegneristica caratterizza ogni macchina Dennis.





“Quello che mi piace davvero è che con una sola unità di potenza posso svolgere tutti i vari lavori durante l'anno con le cassette” “ Alla fine l'FT510 è stato accolto molto bene, è così comodo da usare e tutti ne sono molto contenti. Nel breve lasso di tempo in cui l'abbiamo avuto, ha fatto subito la differenza sul green.”

Mark Piper, Green Keeper
Maldon Bowls Club

“Ho una vasta gamma di macchinari per il manto erboso, ma credo che si debba usare solo il meglio. Sapevo che Dennis era all'altezza e ho sempre pensato di acquistare una di queste macchine.”

John Stewart, Capo Staff Campo
Deportivo Alaves FC



“Il Razor Ultra ha un groomer con punta in tungsteno, toglie un sacco di rifiuti dai campi come le erbe striscianti e tutto ciò che rimane a terra. Il groomer elimina semplicemente tutto e fa un lavoro più accurato di un rullo da taglio.”

Vic Demain, Capo Staff Campo
Durham CCC



“So che molti usano le Pro 34R per i campi invernali, ma noi tagliamo praticamente tutto con queste, anche i campi da cricket. Se qualcuno potesse spiegarmi la differenza di taglio tra la Pro 34R e una falciatrice a cilindri, ne sarei sorpreso. La tecnologia utilizzata da Dennis è incredibile: sono macchine superbe.”

Richard Hare, Head Groundsperson
Bromsgrove School



Le combinazioni Dennis ottengono ottimi risultati alla St Albans

Ian Smith, consulente per il manto erboso della St Albans School, Woollam Trust Playing Fields, ha riferito di aver ottenuto risultati eccellenti utilizzando la combinazione di un sistema a cassette Dennis G860 e un tosaerba a taglio elicoidale Dennis Razor sui campi da cricket.

I Woollham Trust Playing Fields sono il più grande progetto di questo tipo mai intrapreso in un'unica fase in Europa. Le eccezionali strutture della scuola includono un enorme padiglione, 22 campi invernali per il rugby e il calcio, un campo da hockey per tutte le stagioni e 8 campi da cricket. Non solo il magnifico sito di 73 acri è condiviso con l'Old Albanians Club, ma è anche la base di allenamento del Saracens Rugby Club.

"Gli standard sono eccezionalmente alti qui alla scuola e prendiamo la preparazione del campo estremamente sul serio", afferma Ian. "Potete immaginare la situazione se qualcuno come Owen Farrell (giocatore di rugby union inglese e dei Saracens) dovesse slogarsi una caviglia su un campo irregolare. Naturalmente è bello avere una presentazione favolosa, ma la sicurezza dei giocatori è di primaria importanza qui."

La scuola vanta le sue eccezionali squadre sportive e il dipartimento di cricket, diretto dall'ex giocatore di cricket dell'Essex CCC Mark Ilot, ha sempre avuto un'ottima reputazione, che è indubbiamente migliorata dalla qualità dei campi.

Nella preparazione dei campi da cricket, Ian utilizza innanzitutto il Dennis G860, che è la macchina ideale per chi vuole completare diversi lavori con una sola unità di potenza. Grazie a un sistema di cassette intercambiabili, gli utenti hanno la possibilità di montare diversi tipi di cassette, tra cui scarificatori, verti-cutter, spazzole, spiker e slitter.

"La ragione per cui abbiamo acquistato il G860 è stata la sua versatilità e il fatto che si possono avere tutte le diverse cassette per diverse esigenze di manutenzione", ha dichiarato Ian. "Possiamo usarlo per tagliare le piazze, tagliare gli outfield, ma possiamo anche usarlo per scarificare. Per la pre-stagione abbiamo una cassetta che ha lame di scarificazione da 1 mm; quindi, la useremo all'inizio della stagione per sfoltire un po' la piazza. Abbiamo anche la nuova cassetta rastrello a denti primaverili che usiamo anche per la preparazione del campo da cricket.

"Quando i campi si stanno asciugando, usiamo la cassetta a spazzola per eliminare la maggior parte dell'erba vecchia e morta, e in generale per ripulirla e far sì che l'erba rimanga dritta per quando sarà il momento di tagliare con il Razor."



“La ragione per cui abbiamo acquistato il G860 è stata la sua versatilità e il fatto che si possono avere tutte le diverse cassette per diverse esigenze di manutenzione. Possiamo usarlo per tagliare le piazze, tagliare gli outfield, ma lo possiamo anche usare per scarificare”

“Con il sistema a scatto del Razor, è molto facile cambiare l'altezza di taglio. In una manciata di secondi possiamo scendere da 12 mm a 10 mm e poi, con un altro paio di clic, si scende a 8 mm. Non sono necessari attrezzi e qualsiasi membro dello staff può usarlo senza alcun problema.”



FT

Prestazioni ineguagliabili e impressionante Versatilità

La FT, grazie al proprio sistema innovativo di cassette intercambiabili, è ineguagliabile come tosaerba e macchina per la manutenzione del manto erboso su tutte le aree caratterizzate da manto erboso fine.

Ideale per:

Bocce | Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale



Ora la manutenzione nel corso dell'anno, eseguita con una singola unità motrice, massimizza il vostro ritorno di investimento, mantenendo il parco macchinari al minimo.

Le caratteristiche uniche del tosaerba Dennis FT:

- 12 cassette a cambio rapido per eseguire un'ampia serie di compiti di manutenzione essenziali del manto erboso
- Sistema di regolazione a scatti dell'altezza semplice e robusto per incrementi di 0,25mm senza uso di utensili
- Motore Honda –con avvio semplice e di lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- Eccezionale trasmissione della frizione del rullo per una ripresa dolce e una velocità di tosatura variabile per la finitura di più alto livello sulle "table" (parti centrali del campo) del cricket
- Rullo a 3 sezioni con differenziale e con segmenti forgiati per svolte senza strisci senza affaticare l'operatore
- Pettine in acciaio per molle con regolazione totale per "cotonare" la crescita laterale prima del taglio



Regolazione dell'altezza del taglio pratica e semplice con incrementi di 0,25mm



Supporti a basse vibrazioni



Regolazione semplice della lama inferiore sul cilindro

"Se qualcuno viene nel nostro club e ci chiede come facciamo ad avere un green in queste buone condizioni, mostriamo loro la FT510. Diciamo loro quali sono i vantaggi e quanto sia facile da usare."


Peter Heayns – St Austell Bowling Club

SCelta MODELLI FT

	FT430 Power Unit D090/H	FT510 Power Unit D060/H	FT610 Power Unit D100/H
Ampiezza di taglio	430mm (17")	510mm (20")	610mm (24")
Altezza di taglio (Soggetto a condizioni)	3mm – 25mm	3mm – 25mm	3mm – 25mm
Motore	Honda GX120	Honda GX160	Honda GX160

Per maggiori dettagli sulle cassette andare alle PAG. 10-11 – SPECIFICA COMPLETA DISPONIBILE SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali



Il supporto per il trasporto impedisce danni al rullo.

FT430 D083
FT510 D081
FT610 D082




Il kit di lappatura aiuta a mantenere un filo perfetto durante tutta la stagione.
D080



Rullo Weile
FT430 D090WR
FT510 D060WR
FT610 D100WR

Cassette di facile sostituzione per FT/SuperSix

CASSETTE	430	510	610	
Cilindro a 5 lame	D091	D066	D106	
Lame in acciaio britannico di elevata qualità. Possibilità di scelta della lama inferiore e comprende una regolazione della lama di taglio di facile impostazione.				
Cilindro a 10 lame	D092	D067	D107	
Lame in acciaio britannico di elevata qualità. Possibilità di scelta della lama inferiore e comprende una regolazione della lama di taglio di facile impostazione.				
Scarificatore da 1mm	D093	D068	D108	
Lame resistenti all'usura, spessore 1 mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Scarificatore da 2mm	D094	D069	D109	
Lame resistenti all'usura, spessore 2mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Scarificatore a lame da 2mm con punte al tungsteno	D094TT	D069TT	D109TT	
Lo scarificatore definitivo con lame con punte al tungsteno per la rimozione intensiva del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Spazzola	D096	D071	D111	
Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio.				
Spazzola – a densità multipla	D096/M	D071/M	D111/M	
Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio.				
Verti-cutter	D095	D070	D110	
Dischi a 10 fustelle, sostituibili, con spessore di 1mm. L'utilizzo regolare mantiene sotto controllo il feltro, la crescita laterale e l'ingresso di specie indesiderate come l'erba da pascolo annuale.				
Verti-cutter con punte al tungsteno	D095TT	D070TT	D110TT	
Il verti-cutter definitivo con lame con punte al tungsteno per uso intensivo.				
Rullo a chiodi	D098	D074	D114	
Le punte sostituibili diminuiscono la tensione superficiale e permettono la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante nella zona delle radici.				
Slitter	D099	D075	D115	
Aiuta a diminuire la tensione superficiale e impedisce la formazione di feltro.				
Rastrello a denti primaverile	N/A	D076	D116	
Ideale per sollevare la crescita laterale, aiutare a sostenere l'erba, rimuovere la materia morta o foglie rotte dopo una partita. Aiuta anche a rompere la crosta di alghe o aiutare a rimuovere il limo viscoso che a volte può apparire sul tappeto erboso fine.				

Dennis è stato il produttore originario del sistema a cassette intercambiabili e può vantare molti anni di esperienza nella fornitura:

Oltre 4000 macchine per il settore della manutenzione dei terreni

- Un sistema che, una volta acquistato, può essere migliorato con cassette aggiuntive secondo le disponibilità del proprio budget
- Massima versatilità delle macchine
- Ottimizzazione di una singola unità motrice
- Cassette facili da pulire
- Un sistema progettato per soddisfare le necessità dei professionisti, sia addetti alla manutenzione dei campi o dei green a tempo pieno, oppure dei volontari dei circoli sportivi

Il sistema consente:

- Cambio delle cassette in circa 30 secondi
- Parco macchinari ridotto al minimo
- Stoccaggio delle cassette separato dall'unità motrice così da fornire maggior sicurezza
- Costi di manutenzione ridotti
- Agevole trasporto delle cassette per la manutenzione o l'affilatura
- Sostituzione di tutti i pezzi usurati

Espositore cassette opzionale

Unità di stoccaggio adatta per 5 cassette



ESPOSITORE CASSETTE PER FT/SUPERSIX

Numero di cassette	5	
Espositore cassette	20" D120	24" D121

Come cambiare una cassetta




Allentare il bullone di bloccaggio e far scivolare la cassetta



Estrarre la cassetta



Inserire la nuova cassetta sul perno di supporto dell'unità anteriore



Abbassare la cassetta sulla barra di ancoraggio posteriore e farla scivolare



Serrare il bullone di bloccaggio

"Ho visitato altri club e ho parlato con altri Green keeper. Era evidente che praticamente tutti i club utilizzavano l'FT510. Era semplicemente l'opzione migliore e più sensata: così ne abbiamo comprati due."

Derek Turner – Liskeard Bowling Club

Razor Ultra

Tosaerba equilibrato in modo eccellente che è facile da manovrare

Il Razor Ultra 560 è stato sviluppato per soddisfare in modo specifico le esigenze dei green e tee dei campi da golf, dei campi da cricket e dei green per bocce.

Ideale per:

Bocce | Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Verde Ornamentale



MANUBRIO AD ANELLO OPZIONALE
DISPONIBILE



Con un cilindro di taglio a 11 lame che garantisce una finitura ultra fine, la macchina incorpora nuove caratteristiche importanti: un passo cortissimo per i green ondulati, un groomer con lame al tungsteno che può essere interno o esterno a seconda delle condizioni, per tagliare erbe laterali prima del taglio, il semplice regolatore di altezza a scatti senza necessità di utensili e il motore Honda Q9, a basso rumore e vibrazioni. Disponibile anche con cilindro di taglio a 7 lame.

Le caratteristiche uniche del tosaerba Dennis Razor:

- Cilindro realizzato in Gran Bretagna a 11 lame, scarico affilato per tagli di qualità e lunghi intervalli tra le affilature
- Frizioni indipendenti per il rullo e il dispositivo di taglio per una ripresa dolce
- Potente groomer con punte al tungsteno per il controllo della crescita laterale
- Passo cortissimo per i green ondulati
- Regolazione dell'altezza di taglio pratica e semplice con regolatore a scatti
- Rullo Weile come dotazione standard per il taglio perfetto desiderato
- Rullo posteriore a 2 sezioni in alluminio fuso con differenziale a ingranaggi in acciaio



Innesto della trasmissione del groomer facile da azionare



Nessun fusello esterno

- Protezioni in acrilico a elevata resistenza agli urti
- Assenza di fuselli – Kit di ruote di trasporto a sgancio rapido completo di cavalletto
- "Indietreggiamento" agevole per un allineamento preciso del successivo passaggio
- Potenza del motore Honda con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni

MODELLO RAZOR ULTRA

Ampiezza di taglio	560mm (22")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	3mm – 25mm
Motore	Honda GX120
Tosaerba con groomer con lame al tungsteno	
– Manubrio ad anello	D140
– Manubrio con barra a T	D140T

Tosaerba con groomer con lame al tungsteno, kit ruote e cavalletto

- Manubrio ad anello **D140-1**
- Manubrio con barra T **D140T-1**

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali



Ruote di trasporto motorizzate per un rapido spostamento tra i green



Rullo liscio D140SR

Kit barra raschiatore (da montare sul rullo liscio o Weile)

800529

Funzionamento semplice e facilità di manovra

Questo tosaerba specializzato per il manto erboso fine con la sua ampiezza di taglio di 560 mm (22") e un passo cortissimo è ideale per soddisfare le necessità dei green e tee dei campi da golf, dei campi da cricket e di altre superfici con manto erboso di pregio.

Ideale per:

Bocce | Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Svago



MANUBRIO CON BARRA A T
OPZIONALE DISPONIBILE

Tosaerba per manto erboso di pregio, equilibrato in modo eccellente e facile da manovrare. La macchina dispone di un cilindro di taglio a 11 lame che garantisce una finitura ultra fine e un passo cortissimo per le superfici ondulate. Incorpora inoltre i semplici regolatori di altezza a scatti senza necessità di utensili e il motore Honda Q9, a basso rumore e vibrazioni ridotte. La macchina può essere facilmente tirata per garantire un allineamento preciso per il successivo passaggio. Disponibile anche con cilindro di taglio a 7 lame.

Le caratteristiche uniche del tosaerba Dennis Razor:

- Cilindro realizzato in Gran Bretagna a 11 lame, scarico affilato per tagli di qualità e lunghi intervalli tra le affilature
- Frizioni indipendenti per il rullo e il dispositivo di taglio per una ripresa dolce.
- Passo cortissimo per i green ondulati
- Regolazione dell'altezza di taglio pratica e semplice con regolatore a scatti
- Rullo Weile come dotazione standard per la finitura perfetta desiderata
- Rullo posteriore a 2 sezioni in alluminio fuso con differenziale a ingranaggi in acciaio
- Protezioni in acrilico a elevata resistenza agli urti



Positive, easy height of cut adjustment in 0.25mm increments



No external stub shafts



Simple adjustment of cylinder to bottom blade

- Assenza di fuselli – Kit di ruote di trasporto a sgancio rapido completo di cavalletto
- "Indietreggiamento" agevole per un allineamento preciso del successivo passaggio
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni.

MODELLO RAZOR

Ampiezza di taglio	560mm (22")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	3mm – 25mm
Motore	Honda GX120
Tosaerba specializzato	
– Manubrio ad anello	D139
– Manubrio con barra a T	D139T

Tosaerba specializzato con kit ruote e cavalletto

- Manubrio ad anello **D139-1**
- Manubrio con barra a T **D139T-1**

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali



Ruote di trasporto motorizzate per un rapido spostamento tra i green



Rullo liscio D140SR

Kit Barra raschiatore (da montare sul rullo liscio o Weile)

800529

Simplex

Design collaudato costruito per il controllo totale

Questo tosaerba specializzato è ideale per aree ornamentali e manto erboso di campi sportivi come i tee e le aree circostanti dei campi da golf.

Ideale per:

Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale




Sistemi di funzionamento semplici significano controllo totale attorno alle aiuole e ai prati dalla forma complessa. La macchina Simplex è disponibile con ampiezze di taglio di 51cm e 61cm con cilindro a 5 o a 7 lame e sviluppa molti dei concetti di design a lungo collaudati da Dennis.

Le caratteristiche uniche del tosaerba Dennis Simplex:

- Costruzione solida, modulare con cassetta per l'erba di elevata capienza
- Supporti manubrio a vibrazioni ridotte
- Regolazione semplice dell'altezza di taglio con indicatori a quadrante dell'altezza
- Deflettore per proteggere il coperchio della trasmissione a cinghia
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- Manubrio a comfort elevato
- Rullo posteriore scanalato in alluminio fuso in 2 pezzi con differenziale tutto in acciaio per lunga durata e per effettuare facilmente le svolte
- Cilindro ottimale a 7 lame per un taglio più fine
- Buona visibilità per un taglio preciso a strisce
- Sistema di frizione a lento rilascio per partenze morbide



Scelta di due ampiezze di taglio con opzioni a 5 e 7 lame



Regolazione semplice dell'altezza del taglio



Manubri a elevato comfort con comandi di facile utilizzo che incorporano le più recenti caratteristiche di sicurezza

SCelta MODELLI SIMPLEX

	510 D009	610 D010
Ampiezza di taglio	510mm (20")	610mm (24")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	7mm – 30mm	7mm – 30mm
Motore	Honda GX120	Honda GX120

SPECIFICHE DISPONIBILI SU
www.dennisuk.com

**Accessori
opzionali**

Rullo di gomma rivestito di gomma (per unità motrice) al posto di quello standard
510 – D009/R
610 – D010/R

SuperSix

Progettata meravigliosamente per esprimere la massima versatilità

La scelta dei professionisti per il taglio di prati ornamentali, giardini e aree sportive come i tee e le aree circostanti dei campi da golf. Si tratta della stessa macchina della FT, con identica qualità costruttiva, ma con un rullo anteriore di diametro più grande e un sistema semplice di regolazione dell'altezza a quadrante.

Ideale per:

Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale



La macchina SuperSix incorpora l'innovativo sistema di cassette intercambiabili che fornisce prestazioni e versatilità ineguagliabili con le opzioni di 12 cassette a cambio rapido.

SCelta MODELLI SUPERSIX

	Unità motrice 430 D090/JPH	Unità motrice 510 D060/JPH	Unità motrice 610 D100/JPH
Ampiezza di taglio	430mm (17")	510mm (20")	610mm (24")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	7mm – 30mm	7mm – 30mm	7mm – 30mm
Motore	Honda GX120	Honda GX160	Honda GX160

Per maggiori informazioni sulle cassette, andare alle Pagine 10-11. SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali



Supporto per il trasporto impedisce danni al rullo.

430 D083

510 D081

610 D082



Kit di lappatura aiuta a mantenere un filo perfetto durante tutta la stagione.

D080

“Il miglior tosaerba che abbiamo mai avuto. È molto ben costruito, con cassette di facile sostituzione, e si è dimostrato veramente affidabile da quando l'abbiamo acquistato 12 anni fa”

Tony Harman – Cliente privato

G660, G760 and G860

Una realizzazione di qualità superiore su cui si può contare ogni giorno

Questa popolare macchina si può trovare presso molti dei migliori stadi di calcio e di rugby, nei tondini di presentazione degli ippodromi, nelle piste di atletica e sui prati di molte case famose in tutto il paese e ora attorno al mondo.

Ideale per:

Croquet/Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket |
Golf | Prati | Verde Ornamentale



Le caratteristiche comprendono il sistema di cambio rapido delle cassette per una flessibilità straordinaria di operazioni: scarificazione, la sfeltratura verticale a lame e la spazzolatura. Questa versatilità, abbinata a una bassa pressione sul terreno e alla manovrabilità, rende questa macchina la scelta privilegiata per un'ampia gamma di sistemi di realizzazione di manti erbosi convenzionali e moderni a base di sabbia.

Le caratteristiche uniche del tosaerba Dennis della serie G:

- L'assetto aperto implica una migliore visibilità per un allineamento accurato del tosaerba
- Rullo posteriore scanalato in alluminio fuso a 3 sezioni per un'aderenza sicura in tutte le condizioni e cambi di direzione privi di segni
- Opzione con rullo posteriore coperto di gomma
- Manubrio a vibrazioni ridotte
- Rullo anteriore di grande diametro con raschiatore regolabile per controllo preciso dell'altezza di taglio
- Rullo Weile scanalato con l'opzione ora del pettine
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli
- con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- 13 opzioni di cassette a cambio rapido



Comandi di funzionamento semplici e confortevoli che comprendono il freno di stazionamento e tutte le più recenti caratteristiche di sicurezza.



Regolazione del cilindro sulla lama inferiore agevole e pratico con utilizzo di un'unica chiave



Comando preciso dell'altezza di taglio che si regola facilmente su entrambi i lati con un'unica chiave

SCELTA MODELLI

	Unità motrice G660 D055H	Unità motrice G760 D053H	Unità motrice G860 D054H
Ampiezza di taglio	660mm (26")	760mm (30")	860mm (34")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	9mm – 56mm	9mm – 56mm	9mm – 56mm
Motore	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX200

Per maggiori informazioni sulle cassette andare alle Pagine 22-23. SPECIFICHE COMPLETE SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Rullo posteriore rivestito di gomma (per unità motrice) al posto di quello standard

G760 – D053/R



Sedile a traino completamente regolabile e di elevato comfort

Suspension trailer seat **D025/S**
Self steer suspension seat **D025/SRG**



Rullo Weile con pettine al posto di quello standard

G660 D055/WR
G760 D053/WR
G860 D054/WR

G860 – D054/R


Kit di lappatura – D080/G



Supporto per il trasporto impedisce danni al rullo

G660 D055TC
G760 D053TC
G860 D054TC

Cassette di facile sostituzione Serie G /ES-860

CASSETTE	G660	G760	G860/ ES-860	
Cilindro a 6 lame	D055/1	D053/1	D054/1	
Lame in acciaio UK (HQ), formato a singola spirale, regolazione della lama di taglio di facile impostazione				
Cilindro a 8 lame	D055/7	D053/7	D054/7	
Lame in acciaio UK (HQ), formato a singola spirale, regolazione della lama di taglio di facile impostazione				
Cilindro a 11 lame	D055/9	D053/9	D054/9	
Lame in acciaio UK (HQ), formato a singola spirale, regolazione della lama di taglio di facile impostazione				
Scarificatore da 1mm	D055/3	D053/3	D054/3	
Lame resistenti all'usura, spessore 1 mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Scarificatore con lame da 2mm	D055/4	D053/4	D054/4	
Lame resistenti all'usura, spessore 2mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Scarificatore con lame da 2mm con punta al tungsteno	D055/4TT	D053/4TT	D054/4TT	
Lo scarificatore definitivo con lame con punta al tungsteno per la rimozione intensiva del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Spazzole – Setole morbide	D055/5 soft	D053/5 soft	D054/5 soft	
Per la rimozione di muschio e detriti. Scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio.				
Spazzole – Setole dure	D055/5 hard	D053/5 hard	D054/5 hard	
Per la rimozione di muschio e detriti. Scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio.				
Spazzole – Setole a densità multipla	D055/5 multi	D053/5 multi	D054/5 multi	
Per la rimozione di muschio e detriti. Scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio.				
Verti-cutter	D055/2	D053/2	D054/2	
Dischi a 10 fustelle, sostituibili, con spessore di 1mm. L'utilizzo regolare mantiene sotto controllo il feltro, la crescita laterale e l'ingresso di specie indesiderate come l'erba da pascolo annuale.				
Verti-cutter con punta al tungsteno	D055/2TT	D053/2TT	D054/2TT	
Fornisce una maggiore tenuta per utilizzo intensivo.				
Rullo a chiodi	D055/6	D053/6	D054/6	
Le punte sostituibili diminuiscono la tensione superficiale e permettono la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante nella zona delle radici				
Rastrello a denti primaverile	D055/11	D053/11	D054/11	
Ideale per sollevare la crescita laterale, a sostenere l'erba, rimuovere residuo vegetale o fogliame. Aiuta anche a rompere la crosta di alghe o aiutare a rimuovere il limo viscoso che a volte può apparire sul fine tappeto erboso.				

Dennis è stato il produttore originario del sistema a cassette intercambiabili e può vantare molti anni di esperienza nella fornitura di:

- Oltre 4000 macchine per il settore della manutenzione dei terreni
- Un sistema che, una volta acquistato, può essere migliorato con cassette aggiuntive
- Massima versatilità delle macchine
- Ottimizzazione di una singola unità motrice
- Cassette facili da pulire
- Un sistema progettato per soddisfare le necessità dei professionisti, sia addetti alla manutenzione dei campi o dei green a tempo pieno, oppure dei volontari dei circoli sportivi

Il sistema consente:

- Cambio delle cassette in circa 60 secondi
- Parco macchinari ridotto al minimo
- Stoccaggio delle cassette separato dall'unità motrice così da fornire maggior sicurezza
- Costi di manutenzione ridotti
- Agevole trasporto delle cassette per la manutenzione o l'affilatura
- Sostituzione di tutti i pezzi usurati

Espositore cassette opzionale

Unità di stoccaggio adatta per 4 cassette



SPECIFICHE

Numero di cassette	4
Espositore cassette	D125

Come cambiare una cassetta



Allentare il bullone di bloccaggio e far scivolare la cassetta



Estrarre la cassetta



Inserire la nuova cassetta sul perno di supporto dell'unità anteriore



Abbassare la cassetta sulla barra di ancoraggio posteriore e farla scivolare



Serrare il bullone di bloccaggio

“Ho utilizzato altri tosaerba che hanno copiato il sistema di cassette utilizzato da Dennis, ma nessun si è minimamente avvicinato a esso in termini di prestazioni e per la qualità della finitura a strisce esteticamente piacevole sul manto erboso.”

Jonathan Calderwood – Capo Groundsman – Paris St Germain FC

G26D, G30D and G34D

Progettate per fornire una finitura di prima classe

Un tosaerba specializzato che si adatta idealmente alle superfici per lo sport e ornamentali.

Ideale per:

Croquet/Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale



Questa macchina specializzata monta un cilindro di taglio a 8 lame di grande diametro o un cilindro di taglio a 11 lame che fornisce prestazioni massime sia nell'erba lunga che corta, garantendo una finitura di qualità. Una macchina ideale per sedi di eventi sportivi e prati privati, che sviluppa molti dei concetti di progettazione ben collaudati di Dennis.

Le caratteristiche uniche dei modelli Dennis G26D, G30D e G34D:

- Cilindro di taglio di grande diametro per prestazioni massime sia con erba corta che più lunga
- Rullo posteriore scanalato in alluminio fuso a 3 sezioni per un'aderenza sicura in tutte le condizioni e cambi di direzione privi di segni
- Manubrio a vibrazioni ridotte
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- La realizzazione aperta implica una migliore visibilità per un allineamento accurato del tosaerba
- Comandi di funzionamento semplici e confortevoli che comprendono il freno di stazionamento e tutte le più recenti caratteristiche di sicurezza



Cilindro di taglio di grande diametro per le massime prestazioni



Comando preciso dell'altezza di taglio che si regola facilmente su entrambi i lati con un'unica chiave



Regolazione del cilindro sulla lama inferiore con utilizzo di un'unica chiave

SCELTA MODELLI

	G26D D147	G30D D146	G34D D145
Ampiezza di taglio	660mm (26")	760mm (30")	860mm (34")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	9mm – 56mm	9mm – 56mm	9mm – 56mm
Motore	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali



Sedile a traino completamente regolabile e di elevato comfort

Sedile a traino

D025/S

Sedile a traino autosterzante

D025/SRG

Premier

Progettata per eseguire una finitura perfetta

La macchina Premier della Dennis è stata progettata e sviluppata grazie a oltre 100 anni di esperienza ed è utilizzata in tutto il mondo per il taglio di prati per il calcio, l'hockey, il cricket, il tennis, il rugby e prati ornamentali. Ideale per i club sportivi, gli stadi, gli appaltatori e le autorità locali.

Ideale per:


Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket | Prati | Verde Ornamentale



Macchina poderosa, ottimamente equilibrata, manovrabile che rende facile ottenere la finitura a strisce tanto invidiata. La Premier è disponibile con ampiezze di taglio sia da 760mm (30") che da 910mm (36"), con cilindri a 6 oppure 8 lame.

Specifiche del tosaerba Dennis Premier:

- Realizzazione solida, modulare per una manutenzione semplice
- Rullo posteriore scanalato fuso per un'aderenza sicura in tutte le condizioni
- Rullo posteriore a 3 sezioni con differenziale a ingranaggi in acciaio a bagno d'olio per un'agevole manovrabilità senza rigature
- Freni di sterzo come dotazione standard per svolte agevoli
- Cassetta robusta raccogli erba, bilanciata su un perno per un agevole svuotamento
- Disponibile con un motore a benzina Honda, affidabile e di lunga durata
- Sistema di trasmissione affidabile, di lunga durata che utilizza frizioni automobilistiche azionate da aste



Cassetta per la raccolta dell'erba dal semplice ribaltamento per uno svuotamento agevole



Rullo anteriore di grande diametro con raschiatore regolabile per controllo preciso dell'altezza di taglio



Regolazione semplice della lama inferiore sul cilindro con utilizzo di un'unica chiave

SCELTA MODELLI PREMIERE

	36	
Ampiezza di taglio	910mm (36")	
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	9mm – 57mm	
Motore	Honda a benzina	
Standard – Benzina Freno di sterzo, E/S	D002/BS	6 lame
	D002/BS-8-bl	8 lame


SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali



Sedile a traino regolabile e di comfort elevato

- Sedile a traino **D025/S**
- Sedile a traino autosterzante **D025/SR**



Rullo Weile con pettine

D002/WR

PRO 34R

Una macchina eccezionale per realizzare una finitura di prima classe

Il PRO 34R è un tosaerba rotativo da 34" (860mm) progettato per aiutare Grounds Manager a raggiungere un risultato esteticamente piacevole e una perfetta superficie di gioco.

Ideale per:

Calcio | Rugby | Cricket | Prati | Verde Ornamentale



Tosaerba rotativo professionale progettato sulla base delle esigenze e i feedback dei Grounds Manager. Ideale per campi sportivi e per prati per realizzare l'invidiabile "Dennis stripe" mentre una potente aspirazione permette di raccogliere lo sfalcio in modo rapido ed efficiente.

L'angolo del piatto di taglio e le doppie lame possono essere facilmente regolate con un semplice click permettendo così di adattare il tosaerba alle diverse situazioni e soddisfare le esigenze dei diversi Grounds Manager

Caratteristiche specifiche del tosaerba rotativo Dennis PRO 34R:

- Diverse velocità di funzionamento: 5 in avanti e una indietro
- Cesto di raccolta da 90 litri
- Angolo del piatto completamente regolabile per adattarsi alle diverse condizioni
- Rullo posteriore in alluminio fuso a 2 sezioni
- Altezza di taglio facile da impostare
- Altezza di taglio regolabile con una semplice rotellina per facilitare l'operazione
- Ruote anteriori opzionali oppure opzione del rullo liscio / Weile
- Spazzola frontale opzionale
- Manubri regolabili per il comfort dell'operatore



5 avanti e 1 indietro per selezionare la velocità di funzionamento



Cesto di raccolta da 90 litri facile da svuotare



Comandi facili e comodi da utilizzare



Regolazione semplice dell'angolo del piatto, con un "click"

SCELTA MODELLI PRO 34R

	D148
Ampiezza di taglio	860mm (34")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	15mm – 50mm
Motore	Honda GX200

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Rullo Weile	D054H/WR
Rullo liscio e Spazzola	800570

Verticut TT

Per mantenere l'erba in condizioni eccellenti

Questa macchina specializzata introduce in ogni struttura la sfeltratura verticale a lame di livello professionale.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale




La sfeltratura verticale a lame regolare offre grandi benefici alle prestazioni del manto erboso: riduce lo strato di feltro, migliora il terreno erboso e favorendo la crescita delle erbe più fini. Ciò aiuta la crescita sana e un aumento della velocità della palla in tutte le superfici, in particolar modo nel golf e nelle bocce. Tale aumentata velocità permette una tosatura ad altezze maggiori, mantenendo più foglie sul green, l'origine dell'insieme di sostanze nutritive. Ideale per i green di golf, le bocce, il cricket e i prati ornamentali.

Specifiche della Dennis Verticut TT:


- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- Avvio estremamente agevole e sistema di funzionamento semplice
- Manubrio a comfort elevato
- Rullo posteriore scanalato o liscio in alluminio fuso in 2 pezzi con differenziale tutto in acciaio per lunga durata e per effettuare facilmente le svolte
- Eccellente visibilità ai fini operativi
- Sistema di frizione a rilascio lento per partenze morbide
- Costruzione solida, modulare con cassetta per l'erba di elevata capienza
- Semplice controllo dell'altezza di funzionamento con un unico punto di regolazione
- Lame con punte al tungsteno facilmente sostituibili

“Utilizzo il Verticut TT in 15 campi da bocce nella Scozia occidentale, il risultato sono campi più veloci, l'ho noleggiato anche ad amici e sono stati molto impressionati”


Derek Logue – Derek Logue Groundcare



Il verti-cutter definitivo con lame con punte al tungsteno



Regolazione semplice dell'altezza di funzionamento senza l'utilizzo di utensili



Supporti manubrio a vibrazioni ridotte per un funzionamento sicuro e confortevole

MODELLO VERTICUT TT

D130

Ampiezza di taglio	510mm (20")
Motore	Honda GX160

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

S500 PLUS

La macchina "due-in-uno"

La macchina S500 PLUS con teste intercambiabili la rende ideale per traseminare e rigenerare il manto erboso, grazie ai suoi due rotori intercambiabili.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket |
Golf | Prati | Verde Ornamentale



Con il rotore Spiker, questa macchina di facile utilizzo esegue l'aerazione superficiale del manto erboso, perforando quel "crostone superficiale" consentendo all'aria, all'acqua e al fertilizzante di penetrare verso la zona delle radici, dando luogo a un terreno erboso più sano. Le fessure da 3mm e larghe 20 mm forniscono una percentuale significativa del 3% di fori su ogni prato. La testa per la trasemina crea delle tasche ideali per la germinazione dei semi, riducendo lo spreco di semi e migliorando le possibilità di sopravvivenza. Con l'accessorio opzionale della cassetta per i semi, i semi dell'erba vengono fatti cadere sul terreno alla velocità stabilita e sparsi nelle tasche, permettendo la continuazione del taglio dell'erba e del gioco senza compromettere le possibilità di crescita dei semi.

Specifiche della Dennis S500 PLUS:

- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- Rotore Spiker di grande diametro per la massima penetrazione
- Pezzi usurati completamente sostituibili
- Sistema di funzionamento semplice e con frizione a rilascio lento per partenze morbide
- Sistema di funzionamento semplice e con frizione a rilascio lento per partenze morbide



High density brush and heavy duty seed box



Spiker head reel




Simple changeover reel lock

- Facile da manovrare dentro e fuori gli angoli
- Procedura semplice per il cambio dei rotori. Cambio in meno di 1 minuto
- Solo 90 minuti per perforare, arieggiare e seminare un prato di dimensioni medie (45m x 45m)
- Rotori facili da pulire
- Il rotore Spiker crea il 3% di fori, cioè 50m² per un green da bocce medio
- Semplice cassetta seminatrice opzionale azionata dal trascinamento sul terreno

MODELLO S500 PLUS

Ampiezza operativa	510mm (20")
Motore	Honda GX120
Unità motrice con rotore per la trasemina	D135/1
Unità motrice con Spiker	D135/2
Unità motrice con rotore per la trasemina e cassetta seminatrice	D135/3
Rotore per la trasemina aggiuntivo	D136/1
Rotore Spiker	D136/2

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com



"L'S500 PLUS fa tutto ciò che ci aspettavamo che facesse, è molto facile da usare, semplice e intuitivo da configurare. La realtà è che quando la usi è una macchina piacevole da usare."

Andrew Myson – Trinity Hall, Cambridge

E-SERIES

by **DENNIS**

Benvenuti in una nuova ed entusiasmante gamma di tosaerba a bassissima emissione di CO₂.



Abbiamo lavorato con la tecnologia delle batterie per produrre una gamma di macchine di grande durata e autonomia, con bassissimo rumore e vibrazioni, che sono un'alternativa **SENZA COMPROMESSI** alla gamma a benzina che abbiamo prodotto per molti anni e che si addicono al marchio Dennis.

Lavorare a stretto contatto con partner affermati ci ha permesso di sviluppare i sistemi di propulsione V150 e H570, rispettivamente per le nostre macchine più piccole e per quelle più grandi.

Le batterie agli ioni di litio di alta qualità prodotte nel Regno Unito e nell'UE che abbiamo scelto sono in grado di effettuare diverse migliaia di ricariche senza problemi di autonomia.

Lo scarico della potenza è completamente controllato da un modulo di gestione della batteria su misura, che mantiene la potenza in uscita e soprattutto controlla la temperatura per massimizzare la durata della batteria.

Sebbene queste celle ad alte prestazioni aumentino considerevolmente il prezzo d'acquisto iniziale della macchina, in pratica state acquistando carburante in anticipo. Una ricarica completa costa circa un euro di elettricità, il che rappresenta un risparmio di oltre 10 volte rispetto alla benzina che verrebbe utilizzata per svolgere lo stesso compito.

Due motori ad alte prestazioni e ad alta efficienza, con trasmissioni finali a cinghia a basso rumore per il rullo e le lame, sono controllati da moduli di gestione, tutti situati in un involucro protettivo sulla macchina che

riduce al minimo il cablaggio esposto.

I controlli dell'operatore sono semplicissimi. Tutti i modelli sono dotati di un display LCD programmabile a colori resistente alle intemperie e di una tastiera sul cruscotto che aziona la macchina e fornisce tutte le informazioni necessarie all'operatore. Queste includono la velocità del terreno, i tagli al metro, il livello di carica della batteria, il conta-ore, lo storico della carica della batteria, le istruzioni e tanto altro. Il tutto può essere facilmente aggiornato e personalizzato per soddisfare le esigenze dei singoli clienti.

La nostra gamma in espansione della serie E aiuterà i professionisti dei tappeti erbosi a soddisfare le iniziative di sostenibilità e ambientali, riducendo al minimo l'impronta di carbonio, le emissioni, i costi di gestione, le vibrazioni e il rumore senza preoccupazioni di gamma

"La durata della batteria dell'ES - 34R è incredibile, un tosaerba è in grado di fare un intero campo e rimane ancora almeno il 40% di durata della batteria."

Ian Lucas- AFC Bournemouth



"La durata della batteria del Dennis ES-860 è eccellente. Siamo stati in grado di falciare due campi con una sola carica, mentre con altri facevamo fatica a completare un campo."

"Con le falciatrici ES-860 possiamo stare sul campo accanto ai giocatori mentre si allenano, e sono così silenziose che non ci fermano. È un enorme miglioramento della produttività."

Scott Brooks, Grounds Manager –
OGC Nice, France

ES-510, ES-610

Prestazioni e versatilità insuperabili

L'ES-510 e l'ES-610 hanno un funzionamento ultra-silenzioso con una versatilità e una prestazione senza pari, garantendo un tosaerba e una macchina per la manutenzione dei tappeti erbosi senza pari

Ideale per:

Bocce | Croquet | Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale




L'ES-510 e l'ES-610 sono sistemi di manutenzione dei tappeti erbosi a batteria da 20" (510 mm) e 24" (610 mm) che utilizzano la stessa gamma di cassette intercambiabili del Dennis FT. Ciò consente ai clienti FT esistenti di passare dalle macchine a benzina a quelle a batteria senza dover acquistare cassette aggiuntive.

Specifiche e vantaggi delle ES-510 e ES-610:

- Semplice regolazione dell'altezza a scatto, senza attrezzi, con incrementi di 0,25 mm
- Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida
- Opzione tra le ruote di trasporto motorizzate o il carrello di trasporto
- Manubrio regolabile per il comfort dell'operatore
- La batteria può essere:
 - Ricaricata sul posto o rimossa e ricaricata a parte
 - Ricaricata durante la pausa pranzo
 - Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare a lavorare
 - Conservata separatamente dalla macchina per una maggiore sicurezza
- Batteria da 1,5KWh
- Scelta tra 12 cassette intercambiabili
- Nessuna ansia da autonomia, è in grado di tagliare 4-5 campi da bocce o circa 10 km con una sola carica
- In grado di scarificare fino a -10 mm
- Ricarica rapida di 2-3 ore (utilizzando un caricatore da 650 watt)



Manubrio regolabile con comandi a tastiera



Batteria facilmente rimovibile

Facile regolazione positiva dell'altezza di taglio con incrementi di 0,25 mm

- Facile regolazione del controllo dello schermo - carica, velocità selezione, impostazione dell'inversione per un facile allineamento, velocità della lama in base alle condizioni, alla distanza percorsa, ecc.
- Vibrazioni e rumore ultra bassi permettono un utilizzo per tutto il giorno in qualsiasi ambiente
- Lappatura posteriore di serie
- Rullo posteriore in alluminio liscio a 2 sezioni (standard). Disponibile scanalato o rivestito in gomma
- Motori elettrici situati all'interno della struttura tubolare per la massima protezione
- Scelta di 2 stili di manubrio regolabile per il comfort dell'operatore

SCELTA MODELLI ES

	ES-510 D156	ES-610 D157
Ampiezza di taglio	510mm (20")	610mm (24")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	3mm – 25mm	3mm – 25mm
Alimentazione	Batteria 48V	Batteria 48V

Per i dettagli sulle cassette andare alle Pagine 38-39. SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Rullo Weile

ES-510 D060WR
ES-610 D100WR

Ruote di trasporto motorizzate
per un rapido transito tra i green

Caricabatterie 650 Watt

Pacco batterie supplementare

ES-510/ES-610

Cassette di facile sostituzione

CASSETTE	510	610	
Cilindro a 5 lame	D066	D106	
Lame in acciaio britannico di alta qualità. Scelta della lama inferiore, incorpora una regolazione della lama di taglio di facile impostazione.			
Cilindro a 10 lame	D067	D107	
Lame in acciaio britannico di alta qualità. Scelta della lama inferiore, incorpora una regolazione della lama di taglio di facile impostazione.			
Scarificatore da 1 mm	D068	D108	
Lame resistenti all'usura, spessore 1 mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.			
Scarificatore da 2mm	D069	D109	
Lame resistenti all'usura, spessore 2 mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino			
Scarificatore con lame da 2mm con punte al tungsteno	D069TT	D109TT	
Lo scarificatore definitivo con lame con punte al tungsteno per la rimozione intensiva del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino			
Spazzola	D071	D111	
Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio			
Spazzole – Setole a densità multipla	D071/M	D111/M	
Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio.			
Verti-cutter	D070	D110	
Dischi a 10 fustelle, sostituibili, con spessore di 1mm. L'utilizzo regolare mantiene sotto controllo il feltro, la crescita laterale e l'ingresso di specie indesiderate come l'erba da pascolo annuale.			
Verti-cutter con punte al tungsteno	D070TT	D110TT	
Fornisce una maggiore tenuta per utilizzo intensivo.			
Rullo a chiodi	D074	D114	
Le punte sostituibili diminuiscono la tensione superficiale e permettono la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante nella zona delle radici.			
Slitter	D075	D115	
Aiuta a diminuire la tensione superficiale e impedisce la formazione di feltro..			
Rastrello a denti primaverile	D076	D116	
Ideale per sollevare la crescita laterale, aiutare a sostenere l'erba, rimuovere la materia morta o foglie rotte dopo una partita. Aiuta anche a rompere la crosta di alghe o aiutare a rimuovere il limo viscoso che a volte può apparire sul tappeto erboso fine.			

Dennis è stato il produttore originario del sistema a cassette intercambiabili e può vantare molti anni di esperienza nella fornitura di:

- Oltre 4000 macchine per il settore della manutenzione dei terreni
- Un sistema che, una volta acquistato, può essere migliorato con cassette aggiuntive secondo le disponibilità del proprio budget
- Massima versatilità delle macchine
- Ottimizzazione di una singola unità motrice
- Cassette facili da pulire
- Un sistema progettato per soddisfare le necessità dei professionisti, sia addetti alla manutenzione dei campi o dei green a tempo pieno, oppure dei volontari dei circoli sportivi

Il sistema consente:

- Cambio delle cassette in circa 30 secondi
- Parco macchinari ridotto al minimo
- Stoccaggio delle cassette separato dall'unità motrice così da fornire maggior sicurezza
- Costi di manutenzione ridotti
- Agevole trasporto delle cassette per la manutenzione o l'affilatura
- Sostituzione di tutti i pezzi usurati

Espositore cassette opzionale

unità di stoccaggio adatta per 5 cassette



ESPOSITORE CASSETTE PER ES-510 e ES-610

Numero di cassette	5	
Espositore cassette	20" D120	24" D121

Come cambiare una cassetta



Allentare il bullone di bloccaggio e far scivolare la cassetta



Estrarre la cassetta



Inserire la nuova cassetta sul perno di supporto dell'unità anteriore



Abbassare la cassetta sulla barra di ancoraggio posteriore e farla scivolare



Serrare il bullone di bloccaggio

ES-22 Ultra

Una qualità di taglio invidiata dagli altri

Silenzioso nel funzionamento con vibrazioni ultra basse mano-braccio, questo tosaerba a batteria aiuta i professionisti a migliorare la superficie di gioco per dare una finitura di prima classe. Molto semplice da controllare, con velocità variabili e segmenti forgiati, velocità di avanzamento controllate dall'operatore e facile retromarcia per un accurato allineamento della corsa successiva.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Verde Ornamentale




Con un cilindro di taglio a 7 o 11 lame e un rotore groomer, questo tosaerba a batteria da 560 mm (22") produce una qualità di taglio che garantisce una finitura ultra fine su campi da bowling, campi da golf e tee e campi da cricket. Il groomer con punta in tungsteno può essere inserito o disinserito a seconda delle condizioni.

Specifiche e vantaggi dell'ES-22 Ultra:

- Interasse ultra corto per green ondulati
- Potente groomer con punta in tungsteno per il controllo della crescita laterale
- Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida
- Semplice regolazione dell'altezza a scatto 'senza attrezzi' con incrementi di 0,25 mm
- Batteria da 1,5KWh
- Enorme risparmio di carburante
- Ricarica rapida di 2-3 ore
- La batteria può essere:
 - Ricaricata sul posto o rimossa e ricaricata a parte
 - Ricaricata durante la pausa pranzo
 - Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare a lavorare
- Motori elettrici situati all'interno della struttura tubolare per la massima protezione
- Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi ambiente



Easy to remove battery pack with quick release lever



Simple to operate groomer drive engagement



Easy adjustment of bottom blade to cylinder

- In grado di tagliare oltre 10 km con una sola carica, o circa 4-5 campi da bowling
- Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita
- Lappatura posteriore di serie
- Facile regolazione dei controlli sullo schermo - carica, selezione della velocità, impostazione retromarcia, velocità della lama, distanza percorsa, ecc.
- Due stili di manubrio regolabile tra cui scegliere per il massimo comfort dell'operatore

Modello ES-22 Ultra

D160

Ampiezza di taglio	560mm (22")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	3mm - 25mm
Alimentazione	Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Ruote di trasporto motorizzate

Kit barra raschiatore

Scraper bar kit

(da montare su rullo liscio o Weile)

Caricabatterie da 650 Watt

Pacco batteria supplementare

ES-22

Tosaerba da prato fine perfettamente bilanciato e facile da manovrare

Grazie all'alta qualità di taglio e di finitura, questo tosaerba a batteria ultra silenzioso con le sue basse vibrazioni mano-braccio permette agli operatori un'intera giornata di utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro. Facile da usare grazie al bilanciamento e al controllo eccellenti, alle velocità variabili e ai segmenti forgiati, alla facile retromarcia per un accurato allineamento della corsa successiva, è il tosaerba ideale per soddisfare gli standard richiesti dai professionisti.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Verde Ornamentale



Facile da usare e da controllare, l'ES-22 è un tosaerba a batteria ultra silenzioso con una larghezza di taglio di 560 mm (22"). Con il suo cilindro a 7 o 11 lame e il controllo dell'altezza di taglio "senza attrezzi", permette di ottenere una finitura ultra fine per la superficie di gioco desiderata.

Caratteristiche e vantaggi unici della ES-22:

- Interasse ultra corto per superfici ondulate
- Semplice regolazione dell'altezza a scatto 'senza attrezzi' con incrementi di 0,25 mm
- Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida
- Lappatura posteriore di serie
- Batteria da 1,5KWh
- Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita
- Enorme risparmio di carburante
- Ricarica rapida di 2-3 ore
- Batteria facile da rimuovere con leva di sgancio rapido
- Semplice regolazione della lama inferiore al cilindro
- La batteria può essere:
- Ricaricata sul posto o rimossa e ricaricata a parte
- Ricaricata durante la pausa pranzo
- Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare a lavorare



Batteria facile da collegare/scollegare al sistema elettrico



Batteria facile da rimuovere con leva di sgancio rapido



Facile controllo a schermo - carica, selezione della velocità, retromarcia, ecc.

- Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi ambiente
- In grado di tagliare oltre 10 km con una sola carica, o circa 4-5 campi da bowling
- Due stili di manubrio regolabile tra cui scegliere per il massimo comfort dell'operatore

Modello ES-22

D159

Ampiezza di taglio	560mm (22")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	3mm - 25mm
Alimentazione	Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Ruote di trasporto motorizzate

Kit barra raschiatore

(da montare sul rullo liscio o Weile)

Caricabatterie 650 Watt

Pacco batteria supplementare

ES-20, ES-24 e ES-26

Prestazioni su cui fare affidamento

Ultra silenzioso, basse vibrazioni mano-braccio, facile da usare, eccellente bilanciamento e controllo e una facile retromarcia per un accurato allineamento della corsa successiva sono alcune delle caratteristiche di questa gamma di tosaerba specifici a batteria. Disponibile con un rullo anteriore standard per la manutenzione di superfici sportive in erba fine o con un rullo anteriore di diametro maggiore, per diventare il tosaerba ideale per la manutenzione di prati e giardini ornamentali.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale



Una gamma di tosaerba a batteria ultra silenziosi, a basse vibrazioni e facili da usare che si basa su diversi design collaudati di Dennis. Disponibili con cilindri a 7 o 10 lame, questi tosaerba forniscono le massime prestazioni sia per il taglio di prati di forma complessa che per superfici sportive che richiedono un taglio fine.

Caratteristiche e vantaggi unici dei modelli ES-20, ES-24 ed ES-26:

- Batteria da 1,5KWh
- Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita
- Enorme risparmio di carburante
- Ricarica rapida di 2-3 ore
- In grado di tagliare oltre 10 km con una sola carica
- Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi ambiente
- Semplice regolazione della lama inferiore al cilindro
- Batteria facile da rimuovere con leva di sgancio rapido
- Motori elettrici situati all'interno della struttura tubolare per la massima protezione
- La batteria può essere:
 - Ricaricata sul posto o rimossa e caricata separatamente
 - Ricaricata durante la pausa pranzo



Regolazione dell'altezza del taglio pratica e semplice



Semplice regolazione della lama inferiore al cilindro



Semplice freno di stazionamento a leva

- Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare a lavorare
- Lappatura posteriore di serie
- Due stili di manubrio regolabile tra cui scegliere per il massimo comfort dell'operatore
- Batteria facile da collegare/scollegare al sistema elettrico
- Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida

SCELTA MODELLI ES

	ES-20 D158	ES-24 D161	ES-26 D162
Ampiezza di taglio	510mm (20")	610mm (24")	660mm (26")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	3mm – 30mm	3mm – 30mm	3mm – 30mm
Alimentazione	Batteria da 48V	Batteria da 48V	Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Ruote di trasporto motorizzate
Pacco batteria supplementare
Caricabatterie 650 Watt

ES-860

Per aiutare i professionisti del terreno a produrre una superficie perfetta

L'ES-860, grazie alla sua gamma di cassette intercambiabili, aiuta a migliorare la salute e la qualità di qualsiasi superficie sportiva.

Ideale per:

Croquet/Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket |
Golf | Prati | Verde Ornamentale



L'ES-860 è un tosaerba da 34" (860 mm) alimentato a batteria che si basa sull'esperienza della macchina Dennis G860, la quale incorpora la stessa vasta gamma di cassette intercambiabili per tagliare, scarificare, spazzolare, usare il verticut o lo spiker.

Caratteristiche e vantaggi unici del tosaerba ES-860:

- La robusta struttura tubolare assicura la protezione dei motori di azionamento
- Batteria britannica da 110Ah/5,7KWh
- Manubrio facile da regolare per adattarsi ai singoli operatori
- Regolazione dell'altezza di taglio semplice e precisa
- Una sola carica permette di tagliare 3-4 campi da cricket o un campo intero come verticut
- Ricarica rapida di 2 ore
- Facile regolazione dei controlli sullo schermo: batteria impostazione velocità di avanzamento, della retromarcia, della velocità della lama, della distanza percorsa ecc.
- Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi consentono l'utilizzo per l'intera giornata
- Scelta di 13 cassette intercambiabili
- Lappatura posteriore di serie
- Scelta di 3 rulli posteriori - scanalati (standard), lisci o rivestiti in gomma



Facile regolazione della lama inferiore al cilindro



Punto di ricarica di facile accesso



Semplice freno di stazionamento a leva



Caricabatterie da 3000 watt per una ricarica rapida di 2 ore/13 ampere

- Il sistema di batterie permette di attaccare il sedile del rimorchio per ottenere ancora oltre 20 km di taglio
- Enorme risparmio di carburante
- Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita

MODELLO ES-860

	D150
Ampiezza di taglio	860mm (34")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	9mm – 56mm
Alimentazione	Batteria da 48V

Per i dettagli sulle cassette andare alle Pagine 22-23. SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Sedile a traino	D025/S
Sedile a traino autosterzante	D025/SRG
Rullo Weile con pettine	D054/WR
Supporto per il trasporto	D054TC
Caricabatteria da 3000 Watt	

ES-36

Progettata per eseguire una finitura perfetta

Basata sul Dennis Premier, questa macchina perfettamente bilanciata apporta una qualità di taglio e strisce superiori, invidiate da altri.

Ideale per:

Tennis | Calcio/Hockey/Rugby | Cricket | Prati | Verde Sportivo



L'ES-36 è un tosaerba a batteria da 36" (910 mm) realizzato sulle basi dell'affermato Dennis Premier, uno dei preferiti da molti ground staff.

Caratteristiche e vantaggi unici del tosaerba ES-36:

- La robusta struttura tubolare assicura la protezione dei motori di azionamento
- Batteria britannica da 110Ah/5,7KWh
- Manubrio regolabile per adattarsi ai singoli operatori
- 2-3 campi con una sola carica
- Ricarica rapida di 2 ore
- Facile regolazione dei controlli sullo schermo - carica, selezione della velocità, impostazione della retromarcia per un facile allineamento, velocità della lama in base alle condizioni, distanza percorsa ecc.
- Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida
- Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi ambiente
- Il sistema di batterie permette di attaccare il sedile del rimorchio per ottenere ancora oltre 20 km di taglio
- Lappatura posteriore di serie
- Scelta di 3 rulli posteriori - scanalati (standard), lisci o rivestiti in gomma
- Enorme risparmio di carburante
- Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita
- Cilindro a 8 lame



Comandi a tastiera facili da usare



Grande diametro del rullo anteriore con raschiatore regolabile per un controllo preciso dell'altezza di taglio



Facile regolazione della lama inferiore al cilindro



Caricabatterie da 3000 watt per una ricarica rapida di 2 ore/13 ampere

MODELLO ES-36

D151

Ampiezza di taglio	910mm (36")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	9mm – 57mm
Alimentazione	Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Sedile a traino	D025/S
Sedile a traino autosterzante	D025/SR
Rullo Weile con pettine	D002/WR
Caricabatterie da 3000 Watt	

ES-34R

Progettato per la massima efficienza

Questo tosaerba rotativo elettrico fornisce una qualità di taglio paragonabile a quella di un tosaerba a cilindri e permette agli operatori di aspirare, riparare, tagliare e presentare tutto in una volta.

Ideale per:

Calcio | Rugby | Cricket | Prati | Verde Ornamentale



L'ES-34R è un tosaerba rotativo a due lame da 34" (860 mm) alimentato a batteria per il taglio di erba fine e le operazioni di pulizia.

Il design si basa sulla nostra esperienza del Dennis PRO 34R a benzina utilizzato in molti stadi e strutture di allenamento.

Caratteristiche e vantaggi unici del tosaerba rotativo ES-34R:

- Rullo in alluminio a 2 sezioni per una facile rotazione con una grande striscia
- La robusta struttura tubolare assicura la protezione dei motori di azionamento
- Batteria britannica da 110Ah/5.7KWh
- Lame gemelle controrotanti
- Sistema a scatto per l'altezza di taglio facile da usare
- Manubrio completamente regolabile
- Semplice freno di stazionamento a leva
- Un campo completo con una sola carica
- Ottima raccolta in condizioni di bagnato o asciutto
- Ricarica rapida di 2 ore
- Facile regolazione dei controlli sullo schermo - carica, selezione della velocità, impostazione della retromarcia per un facile allineamento, velocità della lama in base alle condizioni, distanza percorsa ecc.
- Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida
- Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi ambiente
- Enorme risparmio di carburante
- Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita



Manubrio regolabile con comandi a tastiera



Sistema a scatto facile da usare per l'altezza di taglio



Caricabatterie da 3000 watt per una ricarica rapida di 2 ore/13 ampere



Punto di ricarica di facile accesso

MODELLO ES-34R

D152

Ampiezza di taglio	860mm (34")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	15mm – 50mm
Alimentazione	48V battery system

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accessori opzionali

Rullo Weile	D054/HWR
Rullo liscio	800570

ES-Verticut TT

Per mantenere l'erba in condizioni eccellenti

Progettata per offrire la massima facilità di controllo da parte dell'operatore, questa gamma di macchine a batteria ultra silenziose e con poche vibrazioni mano-braccio consente di avere il controllo delle prestazioni dei tappeti erbosi. Affidabile, di lunga durata e in grado di tagliare 2-3 campi da bocce con una sola carica.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale



Questa macchina specifica verti-cutter a batteria permette di mantenere l'erba in condizioni eccellenti.

L'uso regolare di questa macchina aiuterà a ridurre il feltro, a migliorare il manto erboso e a far fiorire l'erba più fine e ad aumentare la velocità della palla su tutte le superfici.

Caratteristiche e vantaggi unici dell'ES-Verticut TT:

- • Ottime linee visive a scopo funzionale
- Velocità di ripresa ultra lenta per una partenza fluida
- Lame al tungsteno di facile sostituzione
- Ricarica rapida di 2-3 ore
- Batteria da 1,5KWh
- In grado di tagliare 2-3 campi da bowling con una sola carica
- Vibrazioni mano-braccio e rumore ultra bassi consentono l'utilizzo per l'intera giornata in qualsiasi ambiente
- Motori elettrici situati all'interno della struttura tubolare per la massima protezione
- La batteria può essere:
 - Ricaricata in loco o rimossa e caricata separatamente
 - Ricaricata durante la pausa pranzo
 -



Manubrio regolabile con comandi a tastiera facili da usare



Facile regolazione dell'altezza di funzionamento senza attrezzi



Il verti-cutter definitivo con lame con punte al tungsteno

- Scambiata a caldo con un'altra batteria per continuare a lavorare

- Bassa manutenzione, bassi costi durante il ciclo di vita
- Facile regolazione dei controlli sullo schermo - carica, selezione della velocità, impostazione retromarcia, velocità della lama, distanza percorsa, ecc
- Due stili di manubrio regolabile tra cui scegliere per il massimo comfort dell'operatore

Scelta modelli ES-Verticut TT

	D165	D166	D167
Ampiezza di taglio	510mm (20")	610mm (24")	660mm (26")
Alimentazione	Batteria da 48V	Batteria da 48V	Batteria da 48V

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Accesspro opzionali

Ruote di trasporto motorizzate
Pacco batteria supplementare
Caricabatterie 650 Watt

Utensili manuali Bray

Per sfruttare al meglio e recuperare le condizioni del manto erboso

Ideali per la trasemina e l'arieggiatura di piccole aree su green di campi da bocce, campi da tennis, green tee di campi da golf e su prati ornamentali.

Ideale per:

Bocce/Croquet/Tennis | Cricket | Golf | Prati | Verde Ornamentale

Il rotore per l'aerazione e trasemina crea la tasca ideale per la germinazione dei semi, massimizzando la sopravvivenza e rafforzando la struttura delle radici. Il gioco e il taglio dell'erba possono continuare senza interruzione. Il rotore perforatore è ideale per l'aerazione di piccole aree in cui la compattazione risulta un problema, permettendo l'ingresso di aria, acqua e nutrienti.

Caratteristiche uniche:

- Teste intercambiabili con scelta tra testa per arieggiatura e trasemina e testa per perforatore
- 50% di risparmio di semi dell'erba durante la trasemina utilizzando il rotore per l'arieggiatura e trasemina
- Rapida germinazione e crescita più robusta
- Non comporta perdita di gioco e il top dressing non è necessario
- Stoccaggio e manutenzione semplici

BRAY HAND TOOLS

Ampiezza operativa 250mm	(10")
Rotore per la trasemina manuale Bray	BS002
Spiker manuale Bray	BS004
Spiker aggiuntivo	BS003
Rotore per la trasemina aggiuntivo	BS005

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

** Tenere presente che sarà aggiunta una tariffa per il trasporto per tutti gli utensili e attrezzature manuali*



Rotore Spiker



Rotore trasemina

Un aiuto per la scelta del proprio tosaerba Dennis

Applicazioni	Gamma FT	Razor Ultra	Razor	Gamma Simplex	Gamma SuperSix	G660, G760, G860	G26D, G30D, G34D	Gamma Premier	PRO 34R	Verticut TT	S500 PLUS	ES-510, ES-610	ES-22 Ultra	ES-22	ES-20, ES-24, ES-26	ES-860	ES-36	ES-34R	ES-Verticut TT	Utensili manuali Bray
Bocce/Croquet/ Tennis	■	■	■		Solo croquet e Tennis only	Solo croquet e Tennis only	Solo croquet e Tennis only	Solo tennis		■	■	■	■	■	■	Solo croquet e Tennis	Solo tennis		■	■
Calcio/Hockey/ Rugby						■	■	■	■		■					■	■	■		
Cricket	- Wicket	■	■	■						■	■	■	■	■	■				■	■
	- Square	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	- Outfield					■	■	■	■							■	■	■		
Golf	- Tees	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■			■	■
	- Greens	■	■	■						■	■	■	■	■	■				■	■
Prati Ornamentali	■			■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■
Autorità locali/ Appaltatori	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

This information is intended for guidance purposes only. We recommend that you discuss your specific requirement with our head office, Sales Managers or your local Dennis dealer. This guide is subject to machine specification change. At Dennis we are always seeking to improve our products. For the latest information on vibration and noise emissions please visit www.dennisuk.com in the manuals section.

Come acquisire informazioni dagli esperti

I seminari di formazione organizzati da Dennis e Sisis costituiscono eventi di successo, ospitati presso circoli e strutture in tutto il Regno Unito e all'estero. I delegati partecipanti ricevono un gran numero di idee teoriche e pratiche dai nostri relatori esperti scelti con attenzione e i



seminari rappresentano un'opportunità unica per condividere conoscenze, esperienze e le migliori pratiche. I programmi dei seminari si concentrano su specifiche superfici per le attività sportive. Sono discussi un gran numero di argomenti che comprendono la manutenzione dei macchinari, i fertilizzanti, il "top dressing", i semi e le malattie. Le sessioni di Domande e

Risposte al termine della giornata forniscono a tutti l'opportunità di rivolgere le proprie domande.



“Ho trovato estremamente rassicurante il fatto che siamo tutti sulla stessa barca. Abbiamo tutti gli stessi problemi, a prescindere da dove lavoriamo o da quale sia il nostro titolo di lavoro. Oggi è stato fantastico e ha offerto così tante soluzioni”

Robbie Thackray, Ground Manager presso la University of Leeds

Per info sui seminari +39 049 9128 128

“100 anni di esperienza ci hanno insegnato molte cose, tra cui il fatto che non si diventa improvvisamente i migliori. Come dimostra lo sportivo di livello mondiale che gioca sui campi sottoposti a manutenzione con prodotti Dennis, imparare a raggiungere la cima e rimanervi richiede abilità, dedizione e disponibilità ad imparare”



Un utile aiuto da parte del team Dennis



Accesso a tutte le informazioni necessarie

Il sito Dennis è una fonte di informazioni pratiche e utili. È possibile visualizzare alcuni filmati riguardanti le macchine in azione, conoscere consigli riguardanti la manutenzione del manto erboso e scaricare i manuali di funzionamento di tutti i prodotti Dennis quando ne avete bisogno.



L'esperienza della nostra eccellente rete di rivenditori

Gli operatori autorizzati che rappresentano i prodotti Dennis sono selezionati con attenzione per garantire che i clienti ricevano un supporto professionale di qualità eccellente tra cui l'assistenza alle macchine, i pezzi di ricambio, supporto tecnico e dimostrazioni dei prodotti. Qualsiasi sia la vostra esigenza, i nostri rivenditori saranno sempre pronti ad aiutarvi.



In PratoVerde capiamo l'importanza del fermo macchina e abbiamo organizzato il magazzino in modo da garantire entro le 48 ore la spedizione dei ricambi di uso comune. Inoltre i manuali On-Line consultabili nel sito Dennis rendono facilmente identificabile quanto a voi necessario.



We keep good company

Dennis supports industry associations through corporate membership, which include:



Asian Golf –
www.agif.asia



UK Lawn Care
Association –
www.uklawn care.net



BIGGA –
www.bigga.org.uk



FEGGA –
www.fegga.org



SAPCA –
www.sapca.org.uk



STRI –
www.strigroup.com



Grounds
Management
Association –
www.thegma.org.uk



Sportsturf Managers
Association –
www.stma.org

Warranty

Two year "peace of mind" warranty. For further details call us on +44 (0)1332 824777.

sisis®

Syn-Pro by sisis®


Realizzati con esperienza

Per oltre 90 anni SISIS ha continuato a progettare e a costruire apparecchiature per la manutenzione del manto erboso per superfici naturali e artificiali.

Ora parte del Gruppo Howardson insieme alla società Dennis, i portafogli prodotti delle due società mettono a disposizione degli addetti alla manutenzione dei campi sportivi e da golf e dei giardinieri una gamma veramente completa di prodotti di alta qualità, realizzati in Gran Bretagna, costruiti e progettati con un ingrediente essenziale: L'ESPERIENZA.

La nostra reputazione è costruita non soltanto sulla qualità dei nostri prodotti, ma anche sull'alto livello di supporto tecnico e ai clienti fornito dai nostri team esperti di stanza negli uffici e sul campo e dalla nostra rete professionale di operatori autorizzati.

Per maggiori informazioni sulla gamma di prodotti SISIS o per richiedere un catalogo, telefonate al numero +39 049 9128 128 o +44 (0) 1332 824777 or visit www.sisis.com / www.synprobysisis.com



Superfici professionali

DENNIS

100 ANNI *di* **PERFEZIONE NEL TAGLIO** DAL 1922

Ashbourne Road, Kirk Langley, Derby DE6 4NJ, UK
Tel UK: 01332 824777 Fax UK: 01332 824525
Tel Internazionale: +44 1332 824777
Fax Internazionale: +44 1332 824525
Email: sales@dennisuk.com



www.dennisuk.com



www.sisis.com



www.synprobysis.com

In base alla propria politica di continuo sviluppo, Dennis si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutte le merci vendute sono soggette ai termini e alle condizioni di vendita della società. Su richiesta sono disponibili copie di tali condizioni.

E&EO

PratoVerde Srl

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L'ITALIA
Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it - www.pratoverde.it