

DENNIS

A Masterpiece
in BRITISH ENGINEERING



Expert Surfaces

Sommario

Pagina

Benvenuti	3
Siamo parte del Vostro mondo	4
Dennis G860 – a game-changer for Wolverhampton Wanderers FC	6
FT	8
Cassette FT/SuperSix	10
Razor Ultra	12
Razor	14
Simplex	16
SuperSix	18
G660, G760, G860	20
Cassette Serie G	22
G26D, G30D, G34D	24
Premier	26
PRO 34R	28
Verticut TT	30
S500 PLUS	32
Utensili manuali Bray	34
Specify your Dennis Mower	35
Gaining knowledge from the experts	36
A helping hand from Team Dennis	38
SISIS and Syn-Pro by SISIS	39







Un capolavoro dell' INGEGNERIA BRITANNICA

Per oltre 90 anni la scelta dei migliori addetti alla manutenzione dei campi sportivi e da golf e dei migliori giardinieri al mondo è ricaduta sui prodotti Dennis, i migliori macchinari al mondo per la manutenzione del manto erboso. Il motivo per cui ancor più persone hanno fiducia nei prodotti Dennis è che anche noi, come i nostri utenti, ci siamo sempre rifiutati di scendere a compromessi con la qualità. Un impegno di questo tipo spiega perché tuttora ogni pezzo di ogni singola macchina è progettato e costruito con orgoglio nel Derbyshire, in Inghilterra, inserendo solo i materiali migliori nelle macchine che sono poi assemblate dalla nostra squadra di tecnici esperti. Continuiamo ad investire in strutture all'avanguardia presso lo stabilimento di Derby. Ciò comprende la progettazione e lo sviluppo di macchinari ad alta produttività, strutture di formazione per il personale e per i clienti e i sistemi più innovativi di controllo della produzione che, con dimostrate competenze tecniche, garantiscono la qualità e il raggiungimento degli standard di assistenza di più alto livello che mettono in evidenza ciò che distingue Dennis dalla concorrenza.

La società Dennis ha compreso da lungo tempo che l'assistenza e i servizi post-vendita devono essere per i clienti tanto eccezionali quanto i macchinari stessi, per ottenere le massime prestazioni e risultati di eccellente qualità. I nostri rivenditori e distributori, sia nel Regno Unito che all'estero, hanno ricevuto una formazione che permette l'installazione e la manutenzione di tutti i prodotti Dennis, per fornire un'assistenza di qualità eccellente dovunque voi siate.

Benvenuti al nostro catalogo. Speriamo che vi divertiate nella lettura della descrizione dei nostri prodotti e, se al termine, non siete ancora sicuri di cosa rende le nostre macchine così diverse dalle altre, vi chiediamo di metterle alla prova.


Ian Howard – Managing Director



Siamo parte del VOSTRO MONDO

Il nostro team lavora con maggior impegno per offrire maggiore assistenza al maggior numero di clienti più a lungo: sia che si tratti di gente comune, che di utenti professionisti. Ecco perché è possibile vedere all'opera le nostre macchine sui migliori campi, green e sui migliori manti erbosi in tutto il mondo.

Ingegneria di sostanza con un tocco raffinato...

La nostra reputazione in termini di qualità è iniziata nel 1922 e da allora è sempre cresciuta. La qualità influenza il nostro approccio in tutte le fasi e modella il nostro atteggiamento per quanto riguarda la realizzazione di macchinari eccellenti, in grado di creare ogni volta finiture di prim'ordine.

Afferrate un tagliaerba Dennis e sentirete immediatamente la differenza. Realizzato in modo solido, ben equilibrato, utilizzarlo è una fonte di soddisfazione.



Dennis G860

una nuova strategia per Wolverhampton Wanderers FC

Una nuova strategia ideata dai proprietari di Wolverhampton Wanderers FC, ha portato il club ad acquistare tre nuovi tosaerba a cilindri Dennis G860.

E' un momento speciale per il club con sede nel West Midlands. Quando la nuova proprietà ha preso il controllo l'anno scorso parte della loro strategia era quella di porre un grande enfasi sullo stile di calcio giocato dai Wolves. Come risultato si sono impegnati ad investire nella superficie dello stadio Molineux.

Un campo ibrido Desso Grassmaster all'avanguardia, che viene utilizzato dai top in tutta Europa, è stato installato poco dopo l'arrivo dei nuovi proprietari. In secondo luogo, era giunto il momento di prendere in considerazione l'aggiornamento del parco macchine per la manutenzione dei tappeti erbosi. "Quando è arrivata l'opzione di investire in nuovi macchinari, abbiamo avuto la possibilità di tornare da Dennis", dice Anthony Parker, vice capo groundsman.

"Soprattutto per me, che vengo da una scuola privata" dove sono stato cresciuto con le macchine Dennis. Ero solito usare la Dennis Premier sul nostro vecchio campo in fibra elastica.

Tuttavia, il Desso Grassmaster è rinomato per essere un po' più solido, quindi, quando è stato installato il nuovo campo, abbiamo deciso di scegliere la Dennis G860. Dennis G860 è dotata di un sistema di cassette intercambiabili per assolvere a un'un'ampia gamma di compiti. Con una semplice sostituzione di un minuto, gli operatori hanno la possibilità di montare tredici diversi tipi di cassette, tra cui scarificatori, verticalizzatori, spazzole, spiker, slitter nonché cilindri di taglio a sei, otto o undici lame. "Abbiamo acquistato tre G860 con l'intera gamma di cassette che offre noi tanta versatilità", dice Anthony. "Le utilizziamo ogni giorno. L'unità di taglio verticale viene utilizzata abbastanza regolarmente e ne vediamo i benefici.

Anche le spazzole sono un'ottima opzione e noi usiamo le macchine sia allo stadio che al campo di allenamento. "Con tre tosaerba abbiamo tagliato due volte nei giorni delle partite e G860 è perfetta per la presentazione e per ottenere ogni volta una finitura di qualità. E' in grado di creare il campo ideale adatto alle varie esigenze di gioco. I tosaerba Dennis sono semplicemente rinomati per la loro qualità e i risultati parlano da soli. Sono davvero facili da quando abbiamo Dennis tutta la squadra ha notato davvero la differenza.





“La G860 è perfetta per ottenere ogni volta una finitura di qualità.”

“Dennis è un marchio rinomato semplicemente per la sua qualità e le sue attrezzature parlano da sole.”



Prestazioni ineguagliabili e impressionante versatilità

La FT, grazie al proprio sistema innovativo di cassette intercambiabili, è ineguagliabile come tagliaerba e macchina per la manutenzione del manto erboso su tutte le aree caratterizzate da manto erboso fine.



Ora la manutenzione nel corso dell'anno, eseguita con una singola unità motrice, massimizza il vostro ritorno di investimento, mantenendo il parco macchinari al minimo.

Le caratteristiche uniche della tagliaerba Dennis FT:

- 11 cassette a cambio rapido per eseguire un'ampia serie di compiti di manutenzione essenziali del manto erboso
- Sistema di regolazione a scatti dell'altezza semplice e robusto per incrementi di 0,25mm senza uso di utensili
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e di lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- Eccezionale trasmissione della frizione del rullo per una ripresa dolce e una velocità di tosatura variabile per la finitura di più alto livello sulle "table" (parti centrali del campo) del cricket
- Rullo a 3 sezioni con differenziale e con segmenti forgiati per svolte senza strisci senza affaticare l'operatore
- Pettine in acciaio per molle con regolazione totale per "cotonare" la crescita laterale prima del taglio



Regolazione dell'altezza del taglio pratica e semplice con incrementi di 0,25mm



Supporti a basse vibrazioni



Regolazione semplice della lama inferiore sul cilindro

"Se qualcuno viene nel nostro club e ci chiede come facciamo ad avere un green in queste buone condizioni, mostriamo loro la FT510. Diciamo loro quali sono i vantaggi e quanto sia facile da usare."

Peter Heayns – St Austell Bowling Club

FT SCELTA DEI MODELLI	FT430 Power Unit D090/H	FT510 Power Unit D060/H	FT610 Power Unit D100/H
Ampiezza di taglio	430mm (17")	510mm (20")	610mm (24")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	3mm – 25mm	3mm – 25mm	3mm – 25mm
Motore	Honda GX120	Honda GX160	Honda GX160

Per maggiori informazioni sulle cassette, passare a Pagina 10-11

ACCESSORI OPZIONALI



Supporto per il trasporto impedisce danni al rullo.

- FT430 D083
- FT510 D081
- FT610 D082



Kit di lappatura aiuta a mantenere un filo perfetto durante tutta la stagione

D080



Rullo Weile al posto di quello standard.

- FT430 D090WR
- FT510 D060WR
- FT610 D100WR

Cassette di facile sostituzione per FT/SuperSix

CASSETTE	430	510	610	
Cilindro a 5 lame	D091	D066	D106	
Lame in acciaio britannico di elevata qualità. Possibilità di scelta della lama inferiore e comprende una regolazione della lama di taglio di facile impostazione.				
Cilindro a 10 lame	D092	D067	D107	
Lame in acciaio britannico di elevata qualità. Possibilità di scelta della lama inferiore e comprende una regolazione della lama di taglio di facile impostazione.				
Scarificatore da 1mm	D093	D068	D108	
Lame resistenti all'usura, spessore 1 mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Scarificatore da 2mm	D094	D069	D109	
Lame resistenti all'usura, spessore 2mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Scarificatore a lame da 2mm con punte al tungsteno	D094TT	D069TT	D109TT	
Lo scarificatore definitivo con lame con punte al tungsteno per la rimozione intensiva del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Spazzola	D096	D071	D111	
Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio.				
Spazzola – A densità multipla	D096/M	D071/M	D111/M	
Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio.				
Arieggiatore verticale a lame	D095	D070	D110	
Dischi a 10 fustelle, sostituibili, con spessore di 1mm. L'utilizzo regolare mantiene sotto controllo il feltro, la crescita laterale e l'ingresso di specie indesiderate come l'erba da pascolo annuale.				
Arieggiatore verticale a lame con punte al tungsteno	D095TT	D070TT	D110TT	
Lo sfeltratore verticale a lame definitivo con lame con punte al tungsteno per uso intensivo.				
Rullo a chiodi	D098	D074	D114	
Le punte sostituibili diminuiscono la tensione superficiale e permettono la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante nella zona delle radici.				
Slitter	D099	D075	D115	
Aiuta a diminuire la tensione superficiale e impedisce la formazione di feltro.				
Rastrello a denti primaverile	N/A	D076	D116	
Ideale per sollevare la crescita laterale, aiutare a sostenere l'erba, rimuovere la materia morta o foglie rotte dopo una partita. Aiuta anche a rompere la crosta di alghe o aiutare a rimuovere il limo viscoso che a volte può apparire sul tappeto erboso fine.				

Dennis è stato il produttore originario del sistema a cassette intercambiabili e può vantare molti anni di esperienza nella fornitura di:

- Oltre 4000 macchine per il settore della manutenzione dei terreni
- Un sistema che, una volta acquistato, può essere migliorato con cassette aggiuntive secondo le disponibilità del proprio budget
- Massima versatilità delle macchine
- Ottimizzazione di una singola unità motrice
- Cassette facili da pulire
- Un sistema progettato per soddisfare le necessità dei professionisti, sia addetti alla manutenzione dei campi o dei green a tempo pieno, oppure dei volontari dei circoli sportivi

Il sistema consente:

- Cambio delle cassette in circa 30 secondi
- Parco macchinari ridotto al minimo
- Stoccaggio delle cassette separato dall'unità motrice così da fornire maggior sicurezza
- Costi di manutenzione ridotti
- Agevole trasporto delle cassette per la manutenzione o l'affilatura
- Sostituzione di tutti i pezzi usurati

ESPOSITORE CASSETTE OPZIONALE

Unità di stoccaggio adatta per 5 cassette



ESPOSITORE CASSETTE PER FT/SUPERSIX

Numero di cassette	5	
Supporto cassette	20" D120	24" D121

Come cambiare una cassetta



Allentare il bullone di bloccaggio e far scivolare la cassetta



Estrarre la cassetta



Inserire la nuova cassetta sul perno di supporto dell'unità anteriore



Abbassare la cassetta sulla barra di ancoraggio posteriore e farla scivolare



Serrare il bullone di bloccaggio

"Abbiamo utilizzato la nostra FT e 5 cassette per più di 10 anni, aggiungendo cassette non appena il budget ce lo consentiva. È facile da usare e migliora considerevolmente la qualità del green. Consigliamo la macchina a chiunque ci faccia visita."

Derek Turner – Liskeard Bowling Club

Razor Ultra

Tagliaerba equilibrato in modo eccellente che è facile da manovrare

Il Razor Ultra 560 è stato sviluppato per soddisfare in modo specifico le esigenze dei green e tee dei campi da golf, dei campi da cricket e dei green per bocce.



**MANUBRIO AD ANELLO
OPZIONALE DISPONIBILE**



Con un cilindro di taglio a 11 lame che garantisce una finitura ultra fine, la macchina incorpora molte nuove caratteristiche importanti, come ad esempio un passo cortissimo per i green ondulati, un groomer con lame al tungsteno che può essere interno o esterno a seconda delle condizioni, per tagliare erbe laterali prima del taglio, il semplice regolatore di altezza a scatti senza necessità di utensili e il motore Honda Q9, a basso rumore e vibrazioni ridotte. Disponibile anche con cilindro di taglio a 7 lame.

Le caratteristiche uniche del tagliaerba Dennis Razor:

- Cilindro realizzato in Gran Bretagna a 11 lame, scarico affilato per tagli di qualità e lunghi intervalli tra le affilature
- Frizioni indipendenti per il rullo e il dispositivo di taglio per una ripresa dolce.
- Potente groomer con punte al tungsteno per il controllo della crescita laterale
- Passo cortissimo per i green ondulati
- Regolazione dell'altezza di taglio pratica e semplice con regolatore a scatti
- Rullo Weile come dotazione standard per il taglio perfetto desiderato
- Rullo posteriore a 2 sezioni in alluminio fuso con differenziale a ingranaggi in acciaio



Innesto della trasmissione del groomer facile da azionare.



Nessun fusello esterno

- Protezioni in acrilico a elevata resistenza agli urti
- Assenza di fuselli – Kit di trasporto a sgancio rapido completo di cavalletto
- "Indietreggiamento" agevole per un allineamento preciso del successivo passaggio
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni

MODELLO RAZOR ULTRA 560

Ampiezza di taglio	560mm (22")
Altezza di taglio <i>(soggetta a condizioni)</i>	3mm – 25mm
Motore	Honda GX120
Tagliaerba con groomer con lame al tungsteno	
– Manubrio ad anello	D140
– Manubrio con barra a T	D140T

Tagliaerba con groomer con lame al tungsteno , kit ruote e cavalletto

- Manubrio ad anello **D140-1**
- Manubrio con barra a T **D140T-1**

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

ACCESSORI OPZIONALI



Ruote di trasporto motorizzate per un rapido spostamento tra i green



Rullo liscio al posto di quello standard **D140SR**

Kit barra raschiatore (da montare sul rullo liscio o Weile) **800529**

Funzionamento semplice e facilità di manovra

Questo tagliaerba specializzato per il manto erboso fine con la sua ampiezza di taglio di 560 mm (22") e un passo cortissimo è ideale per soddisfare le necessità dei green e tee dei campi da golf, dei campi da cricket e di altre superfici con manto erboso di pregio.



MANUBRIO CON BARRA A T
OPZIONALE DISPONIBILE

Tagliaerba per manto erboso di pregio, equilibrato in modo eccellente e facile da manovrare. La macchina dispone di un cilindro di taglio a 11 lame che garantisce una finitura ultra fine e un passo cortissimo per le superfici ondulate. Incorpora inoltre i semplici regolatori di altezza a scatti senza necessità di utensili e il motore Honda Q9, a basso rumore e vibrazioni ridotte. La macchina può essere facilmente tirata per garantire un allineamento preciso per il successivo passaggio. Disponibile anche con cilindro di taglio a 7 lame.

Le caratteristiche uniche del tagliaerba Dennis Razor:

- Cilindro realizzato in Gran Bretagna a 11 lame, scarico affilato per tagli di qualità e lunghi intervalli tra le affilature
- Frizioni indipendenti per il rullo e il dispositivo di taglio per una ripresa dolce.
- Passo cortissimo per i green ondulati
- Regolazione dell'altezza di taglio pratica e semplice con regolatore a scatti
- Rullo Weile come dotazione standard per la finitura perfetta desiderata
- Rullo posteriore a 2 sezioni in alluminio fuso con differenziale a ingranaggi in acciaio



Regolazione dell'altezza del taglio pratica e semplice con incrementi di 0,25mm



Nessun fusello esterno



Regolazione semplice del cilindro sulla lama inferiore

- Protezioni in acrilico a elevata resistenza agli urti
- Assenza di fuselli – Kit di trasporto a sgancio rapido completo di cavalletto
- "Indietreggiamento" agevole per un allineamento preciso del successivo passaggio
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- Honda power ultimate easy start long life Motore with Q9 low noise, low vibration technology

MODELLO RAZOR

Ampiezza di taglio	560mm (22")
Altezza di taglio <i>(soggetto a condizioni)</i>	3mm – 25mm
Motore	Honda GX120
Tagliaerba specializzato	
– Manubrio ad anello	D139
– Manubrio con barra a T	D139T

Tagliaerba specializzato con kit ruote e cavalletto
 – Manubrio ad anello **D139-1**
 – Manubrio con barra a T **D139T-1**

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

ACCESSORI OPZIONALI



Ruote di trasporto motorizzate per un rapido spostamento tra i green



Rullo liscio al posto di quello standard
D140SR

Kit barra raschiatore (da montare sul rullo liscio o Weile)
800529

Simplex

Design collaudato costruito per il controllo totale.

Questo tagliaerba specializzato è ideale per aree ornamentali e manto erboso di campi sportivi come i tee e le aree circostanti dei campi da golf.



Cricket



Golf



Prati



Svago



Sistemi di funzionamento semplici significano controllo totale attorno alle aiuole e ai prati dalla forma complessa. La macchina Simplex è disponibile con ampiezze di taglio di 51cm (20") e 61cm (24") con cilindro a 5 o a 7 lame e sviluppa molti dei concetti di design a lungo collaudati da Dennis.



Scelta di due ampiezze di taglio con opzioni a 5 e 7 lame

Le caratteristiche uniche del tagliaerba Dennis Simplex:

- Costruzione solida, modulare con cassetta per l'erba di elevata capienza
- Supporti manubrio a vibrazioni ridotte
- Regolazione semplice dell'altezza di taglio con indicatori a quadrante dell'altezza
- Deflettore per proteggere il coperchio della trasmissione a cinghia
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- Manubrio a comfort elevato
- Rullo posteriore scanalato in alluminio fuso in 2 pezzi con differenziale tutto in acciaio per lunga durata e per effettuare facilmente le svolte
- Cilindro ottimale a 7 lame per un taglio più fine
- Buona visibilità per un taglio preciso a strisce
- Sistema di frizione a lento rilascio per partenze morbide



Regolazione semplice dell'altezza del taglio



Manubri a elevato comfort con comandi di facile utilizzo che incorporano le più recenti caratteristiche di sicurezza

SCelta DI MODELLI SIMPLEX

	510 D009	610 D010
Ampiezza di taglio	510mm (20")	610mm (24")
Altezza di taglio <i>(soggetto a condizioni)</i>	7mm – 30mm	7mm – 30mm
Motore	Honda GX120	Honda GX120

SPECIFICHE DISPONIBILI SU
www.dennisuk.com

ACCESSORI OPZIONALI



Rullo posteriore rivestito di gomma (per unità motrice) al posto di quello standard

510 – D009/R

610 – D010/R

Sedile confortevole a traino con rullo per il modello 510
D026

Sedile confortevole a traino con rullo per il modello 610
D027

SuperSix

Meravigliosamente ingegnerizzata per esprimere la massima versatilità

La scelta dei professionisti per il taglio di prati ornamentali, giardini e aree sportive come i tee e le aree circostanti dei campi da golf. Si tratta della stessa macchina della FT, con identica qualità costruttiva, ma con un rullo anteriore di diametro più grande e un sistema semplice di regolazione dell'altezza a quadrante.



Croquet/Tennis



Cricket



Golf



Prati



Svago



La macchina SuperSix incorpora l'innovativo sistema di cassette intercambiabili che fornisce prestazioni e versatilità ineguagliabili con le opzioni di 12 cassette a cambio rapido.

SCelta DEI MODELLI SUPERSIX

	Unità motrice 430 D090/JPH	Unità motrice 510 D060/JPH	Unità motrice 610 D100/JPH
Ampiezza di taglio	430mm (17")	510mm (20")	610mm (24")
Altezza di taglio <i>(soggetto a condizioni)</i>	7mm – 30mm	7mm – 30mm	7mm – 30mm
Motore	Honda GX120	Honda GX160	Honda GX160

Per maggiori informazioni sulle cassette, passare a Pagina 10-11

ACCESSORI OPZIONALI



Supporto per il trasporto impedisce danni al rullo
430 D083
510 D081
610 D082



Kit di lappatura aiuta a mantenere un filo perfetto durante tutta la stagione
D080



Sedile confortevole a traino con rullo per il modello 510 – Necessita del rullo posteriore scanalato
D026

Sedile confortevole a traino con rullo per il modello 610 – Necessita del rullo posteriore scanalato
D027

"Il miglior tosaerba che abbiamo mai avuto. È molto ben costruito, con cassette di facile sostituzione, e si è dimostrato veramente affidabile da quando l'abbiamo acquistato 12 anni fa." Tony Harman – Private customer

G660, G760 e G860

Una realizzazione di qualità superiore su cui si può contare ogni giorno

Questa popolare macchina si può trovare presso molti dei migliori stadi di calcio e di rugby, nei tondini di presentazione degli ippodromi, nelle piste di atletica e sui prati di molte case famose in tutto il paese e ora attorno al mondo.



Le caratteristiche comprendono il sistema di cambio rapido delle cassette che fornisce una flessibilità straordinaria e una soluzione a singola unità motrice per molti incarichi di manutenzione quotidiani come la scarificazione, la sfeltratura verticale a lame e la spazzolatura. Questa versatilità, abbinata a una bassa pressione sul terreno e alla manovrabilità, rende questa macchina la scelta privilegiata per un'ampia gamma di sistemi di realizzazione di manti erbosi convenzionali e moderni a base di sabbia.



Comandi di funzionamento semplici e confortevoli che comprendono il freno di stazionamento e tutte le più recenti caratteristiche di sicurezza.

Le caratteristiche uniche del tagliaerba Dennis della serie G:

- La realizzazione aperta implica una migliore visibilità per un allineamento accurato del tagliaerba
- Rullo posteriore scanalato in alluminio fuso a 3 sezioni per un'aderenza sicura in tutte le condizioni e cambi di direzione privi di segni
- Opzione con rullo posteriore coperto di gomma
- Manubrio a vibrazioni ridotte
- Rullo anteriore di grande diametro con raschiatore regolabile per controllo preciso dell'altezza di taglio



Regolazione del cilindro sulla lama inferiore agevole e pratico con utilizzo di un'unica chiave



Comando preciso dell'altezza di taglio che si regola facilmente su entrambi i lati con un'unica chiave

- Rullo Weile scanalato con l'opzione ora del pettine
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- 13 opzioni di cassette a cambio rapido

SCELTA DEI MODELLI	Unità motrice G660 D055H	Unità motrice G760 D053H	Unità motrice G860 D054H
Ampiezza di taglio	660mm (26")	760mm (30")	860mm (34")
Altezza di taglio <i>(soggetto a condizioni)</i>	9mm – 56mm	9mm – 56mm	9mm – 56mm
Motore	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX200

Per maggiori informazioni sulle cassette, passare a Pagina 22-23

ACCESSORI OPZIONALI

Rullo posteriore rivestito di gomma (per unità motrice) al posto di quello standard

G760 – D053/R

G860 – D054/R



Sedile a traino completamente regolabile e di elevato comfort

Sedile a traino D025/S

Sedile a traino autosterzante D025/SRG



Rullo Weile con pettine al posto di quello standard.














G660 D055/WR
G760 D053/WR
G860 D054/WR



Supporto per il trasporto impedisce danni al rullo.

G660 D055TC
G760 D053TC
G860 D054TC

Cassette di facile sostituzione

CASSETTE	G660	G760	G860	
Cilindro a 6 lame	D055/1	D053/1	D054/1	
Lame in acciaio britannico di elevata qualità in un formato a singola spirale Incorpora una regolazione della lama di taglio di facile impostazione.				
Cilindro a 8 lame	D055/7	D053/7	D054/7	
Lame in acciaio britannico di elevata qualità in un formato a singola spirale Incorpora una regolazione della lama di taglio di facile impostazione				
Cilindro a 11 lame	D055/9	D053/9	D054/9	
Lame in acciaio britannico di elevata qualità in un formato a singola spirale oncorpora una regolazione della lama di taglio di facile impostazione.				
Scarificatore da 1mm	D055/3	D053/3	D054/3	
Lame resistenti all'usura, spessore 1 mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Scarificatore con lame da 2mm	D055/4	D053/4	D054/4	
Lame resistenti all'usura, spessore 2mm, sostituibili. Spaziatura di 12mm per la rimozione del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Scarificatore con lame da 2mm con punte al tungsteno	D055/4TT	D053/4TT	D054/4TT	
Lo scarificatore definitivo con lame con punte al tungsteno per la rimozione intensiva del feltro durante tutta la stagione e per il lavoro autunnale/primaverile di ripristino.				
Spazzole – Setole morbide	D055/5 soft	D053/5 soft	D054/5 soft	
Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio				
Spazzole – Setole dure	D055/5 hard	D053/5 hard	D054/5 hard	
Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio				
Spazzole – Setole a densità multipla	D055/5 multi	D053/5 multi	D054/5 multi	
Per la rimozione di muschio e detriti e da utilizzare come scarificatore leggero per una preparazione finale prima del taglio				
Arieggiatore verticale a lame	D055/2	D053/2	D054/2	
Dischi a 10 fustelle, sostituibili, con spessore di 1mm. L'utilizzo regolare mantiene sotto controllo il feltro, la crescita laterale e l'ingresso di specie indesiderate come l'erba da pascolo annuale.				
Arieggiatore verticale a lame con punte al tungsteno	D055/2TT	D053/2TT	D054/2TT	
Fornisce una maggiore tenuta per utilizzo intensivo.				
Rullo a chiodi	D055/6	D053/6	D054/6	
Le punte sostituibili diminuiscono la tensione superficiale e permettono la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante nella zona delle radici.				
Rastrello a denti primaverile	D055/11	D053/11	D054/11	
Ideale per sollevare la crescita laterale, aiutare a sostenere l'erba, rimuovere la materia morta o foglie rotte dopo una partita. Aiuta anche a rompere la crosta di alghe o aiutare a rimuovere il limo viscoso che a volte può apparire sul tappeto erboso fine.				

Dennis è stato il produttore originario del sistema a cassette intercambiabili e può vantare molti anni di esperienza nella fornitura di:

- Oltre 4000 macchine per il settore della manutenzione dei terreni
- Un sistema che, una volta acquistato, può essere migliorato con cassette aggiuntive secondo le disponibilità del proprio budget
- Massima versatilità delle macchine
- Ottimizzazione di una singola unità motrice
- Cassette facili da pulire
- Un sistema progettato per soddisfare le necessità dei professionisti, sia addetti alla manutenzione dei campi o dei green a tempo pieno, oppure dei volontari dei circoli sportivi

Il sistema consente:

- Cambio delle cassette in circa 60 secondi
- Parco macchinari ridotto al minimo
- Stoccaggio delle cassette separato dall'unità motrice così da fornire maggior sicurezza
- Costi di manutenzione ridotti
- Agevole trasporto delle cassette per la manutenzione o l'affilatura
- Sostituzione di tutti i pezzi usurati

ESPOSITORE CASSETTE OPZIONALE

Unità di stoccaggio adatta per 4 cassette



SPECIFICHE

Numero di cassette	4
Espositore cassette	D125

Come cambiare una cassetta



Allentare il bullone di bloccaggio e far scivolare la cassetta



Estrarre la cassetta



Inserire la nuova cassetta sul perno di supporto dell'unità anteriore



Abbassare la cassetta sulla barra di ancoraggio posteriore e farla scivolare



Serrare il bullone di bloccaggio

"Ho utilizzato altri tagliaerba che hanno copiato il sistema di cassette utilizzato da Dennis, ma nessun si è minimamente avvicinato a esso in termini di prestazioni e per la qualità della finitura a strisce esteticamente piacevole sul manto erboso."

Jonathan Calderwood – Head Groundsman – Paris St Germain FC

G26D, G30D e G34D

Progettate per fornire una finitura di prima classe

Un tagliaerba specializzato che si adatta idealmente alle superfici per lo sport e ornamentali.




Questa macchina specializzata incorpora un cilindro di taglio a 8 lame di grande diametro o un cilindro di taglio a 11 lame che fornisce prestazioni massime sia nell'erba lunga che corta, garantendo una finitura di qualità.

Una macchina ideale per sedi di eventi sportivi e prati privati, che sviluppa molti dei concetti di progettazione ben collaudati di Dennis.

Le caratteristiche uniche dei modelli Dennis G26D, G30D e G34D

- Cilindro di taglio di grande diametro per prestazioni massime sia con erba corta che più lunga
- Rullo posteriore scanalato in alluminio fuso a 3 sezioni per un'aderenza sicura in tutte le condizioni e cambi di direzione privi di segni
- Manubrio a vibrazioni ridotte
- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- La realizzazione aperta implica una migliore visibilità per un allineamento accurato del tagliaerba



Cilindro di taglio di grande diametro per le massime prestazioni



Comando preciso dell'altezza di taglio che si regola facilmente su entrambi i lati con un'unica chiave



Regolazione del cilindro sulla lama inferiore con utilizzo di un'unica chiave

- Comandi di funzionamento semplici e confortevoli che comprendono il freno di stazionamento e tutte le più recenti caratteristiche di sicurezza.

SCelta DEI MODELLI G26D

D147

G30D

D146

G34D

D145

Ampiezza di taglio

660mm (26")

760mm (30")

860mm (34")

Altezza di taglio
(soggetto a condizioni)

9mm – 56mm

9mm – 56mm

9mm – 56mm

Motore

Honda GX160

Honda GX160

Honda GX160

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

ACCESSORI OPZIONALI



Sedile a traino completamente regolabile e di elevato comfort

Sedile a traino

D025/S

Sedile a traino autosterzante

D025/SRG

Premier

Progettata per eseguire una finitura perfetta

La macchina Premier della Dennis è stata progettata e sviluppata grazie a oltre 80 anni di esperienza ed è utilizzata in tutto il mondo per il taglio di prati per il calcio, l'hockey, il cricket, il tennis, il rugby e prati ornamentali. Ideale per i club sportivi, gli stadi, gli appaltatori e le autorità locali.



Tennis



Football/Hockey/Rugby



Cricket



Prati




Svago



Macchina poderosa, ottimamente equilibrata, manovrabile che rende facile ottenere la finitura a strisce tanto invidiata. La Premier è disponibile con ampiezze di taglio sia da 760mm (30") che da 910mm (36"), con cilindri a 6 oppure 8 lame.

Le caratteristiche uniche del tagliaerba Dennis Premier:

- Realizzazione solida, modulare per una manutenzione semplice
- Rullo posteriore scanalato fuso per un'aderenza sicura in tutte le condizioni
- Rullo posteriore a 3 sezioni con differenziale a ingranaggi in acciaio a bagno d'olio per un'agevole manovrabilità senza rigature
- Freni di sterzo come dotazione standard per svolte agevoli
- Cassetta raccogli erba robusta, imputrescibile, bilanciata su un perno per un agevole svuotamento
- Disponibile o con motori diesel Kubota o a benzina Honda, entrambi famosi nel mondo per lunga durata, prestazioni e affidabilità
- Sistema di trasmissione affidabile, di lunga durata che utilizza frizioni automobilistiche azionate da aste



Cassetta per la raccolta dell'erba dal semplice ribaltamento per uno svuotamento agevole



Rullo anteriore di grande diametro con raschiatore regolabile per controllo preciso dell'altezza di taglio



Regolazione semplice della lama inferiore sul cilindro con utilizzo di un'unica chiave

PREMIER SCELTA DEI MODELLI


	30	36
Ampiezza di taglio	760mm (30")	910mm (36")
Altezza di taglio <i>(soggetto a condizioni)</i>	9mm – 57mm	9mm – 57mm
Motore	Kubota diesel electric start	Honda petrol/Kubota diesel electric start
Standard – Freno di sterzo, E/S	D006/DBS 6 bladed D006/DBS-8-bl 8 bladed	D002/DBS 6 bladed D002/DBS-8-bl 8 bladed
Standard – Freno di sterzo, E/S		D002/BS 6 bladed D002/BS-8-bl 8 bladed

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

ACCESSORI OPZIONALI



Sedile a traino completamente regolabile e di elevato comfort
 Sedile a traino **D025/S**
 Sedile a traino autosterzante **D025/SR**



Rullo Weile con pettine
D002/WR
D006/WR

PRO 34R

Una macchina eccezionale che permette di realizzare una finitura di prima classe

Il PRO 34R è un tosaerba rotativo da 86 cm progettato per aiutare Grounds Manager a raggiungere un risultato esteticamente piacevole e una perfetta superficie di gioco. Una perfetta superficie di gioco.



Football



Rugby



Cricket



Prati



Svago



Un tosaerba rotativo professionale progettato e sviluppato prendendo in considerazione le esigenze e i feedback dei Grounds Manager. Il tosaerba è ideale per campi sportivi e per prati per realizzare l'invidiabile "Dennis stripe" mentre una potente aspirazione permette di raccogliere lo sfalcio in modo rapido ed efficiente. L'angolo del piatto di taglio e le doppie lame possono essere facilmente regolate con un semplice click permettendo così di adattare il tosaerba alle diverse situazioni e soddisfare le esigenze dei diversi Grounds Manager.

Caratteristiche specifiche del tosaerba rotativo Dennis PRO 34R:

- Diverse velocità di funzionamento: 5 in avanti e una indietro
- Cesto di raccolta da 90 litri
- Angolo del piatto completamente regolabile per adattarsi alle diverse condizioni
- Rullo posteriore in alluminio fuso a 2 sezioni
- Altezza di taglio facile da impostare
- Altezza di taglio regolabile con una semplice rotellina per facilitare l'operazione
- Ruote anteriori opzionali oppure opzione del rullo liscio / weile
- Spazzola frontale opzionale
- Manubri regolabili per il comfort dell'operatore



5 avanti e 1 indietro per la selezione della velocità di funzionamento



Cesto di raccolta da 90 litri facile da svuotare



Comandi facili e comodi da utilizzare



Regolazione semplice dell'angolo del piatto, con un "click"

PRO 34R SCELTA DEI MODELLI

D148

Ampiezza di taglio	860mm (34")
Altezza di taglio <i>(soggetto a condizioni)</i>	15mm – 50mm
Motore	Honda GX200

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

Verticut TT

Per mantenere l'erba in condizioni eccellenti

Questa macchina specializzata introduce in ogni struttura la sfeltratura verticale a lame di livello professionale.




La sfeltratura verticale a lame regolare presenta grandi benefici per le prestazioni del manto erboso, riducendo lo strato di feltro, migliorando il terreno erboso e incoraggiando le erbe più fini a crescere rigogliose. Ciò aiuta la crescita sana e un aumento della velocità della palla in tutte le superfici, in particolar modo nel golf e nelle bocce. Tale aumentata velocità permette una tosatura ad altezze maggiori, mantenendo più fogliame sul green, l'origine dell'insieme di sostanze nutritive. Ideale per i green di golf, le bocce, il cricket e i prati ornamentali.

Le caratteristiche uniche della macchina Dennis Verticut TT:

- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- Avvio estremamente agevole e sistema di funzionamento semplice
- Manubrio a comfort elevato
- Rullo posteriore scanalato o liscio in alluminio fuso in 2 pezzi con differenziale tutto in acciaio per lunga durata e per effettuare facilmente le svolte
- Eccellente visibilità ai fini operativi
- Sistema di frizione a rilascio lento per partenze morbide
- Costruzione solida, modulare con cassetta per l'erba di elevata capienza
- Semplice controllo dell'altezza di funzionamento con un unico punto di regolazione
- Lame con punte al tungsteno facilmente sostituibili

“Utilizzo il Verticut TT in 15 campi da bocce nella Scozia occidentale, il risultato sono campi più veloci, l'ho noleggiato anche ad amici e sono stati molto impressionati.”

Derek Logue – Derek Logue Groundcare



Lo sfeltratore verticale a lame definitivo con lame con punte al tungsteno



Regolazione semplice dell'altezza di funzionamento senza l'utilizzo di utensili



Supporti manubrio a vibrazioni ridotte per un funzionamento sicuro e confortevole

MODELLO VERTICUT TT

D130

Ampiezza di taglio	510mm (20")
Motore	Honda GX160

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

S500 PLUS

La macchina "due in uno"

La macchina S500 PLUS con teste intercambiabili la rende ideale per traseminare e rigenerare il manto erboso, grazie ai suoi due rotori intercambiabili



Bowls/Croquet/Tennis



Football/Hockey/Rugby



Cricket



Golf



Prati



Svago



Con il rotore Spiker montato, questa macchina di facile utilizzo esegue l'aerazione superficiale del manto erboso, perforando quel "crostone superficiale" consentendo all'aria, all'acqua e al fertilizzante di penetrare verso la zona delle radici, dando luogo a un terreno erboso più sano. Le fessure da 3mm e larghe 20 mm forniscono una percentuale significativa del 3% di fori su ogni prato.

La testa per la trasemina crea delle tasche ideali per la germinazione dei semi, riducendo lo spreco di semi e migliorando le possibilità di sopravvivenza. Con l'accessorio opzionale della cassetta per i semi, i semi dell'erba vengono fatti cadere sul terreno alla velocità stabilita e sparsi nelle tasche, permettendo la continuazione del taglio dell'erba e del gioco senza compromettere le possibilità di crescita dei semi.

Le caratteristiche uniche del tagliaerba Dennis S500 PLUS:

- Potenza del motore Honda – Motore ai massimi livelli con avvio semplice e lunga durata con tecnologia Q9 a basso rumore e ridotte vibrazioni
- Rotore Spiker di grande diametro per la massima penetrazione
- Pezzi usurati completamente sostituibili



Spazzola ad alta densità e robusta cassetta per i semi.



Rotore a punte




Semplice blocco per il cambio dei rotori.

- Sistema di funzionamento semplice e con frizione a rilascio lento per partenze morbide
- Facile da manovrare dentro e fuori gli angoli
- Procedura semplice per il cambio dei rotori. Cambio in meno di 1 minuto
- Solo 90 minuti per perforare, arieggiare e seminare un prato di dimensioni medie (45m x 45m)
- Rotori facili da pulire
- Il rotore Spiker crea il 3% di fori, cioè 50m² per un green da bocce medio
- Semplice cassetta seminatrice opzionale azionata dal trascinamento sul terreno

S500 PLUS MODEL

Ampiezza operativa	510mm (20")
Motore	Honda GX120
Unità motrice con rotore per la trasemina	D135/1
Unità motrice con Spiker	D135/2
Unità motrice con rotore per la trasemina e cassetta seminatrice	D135/3
Rotore per la trasemina aggiuntivo	D136/1
Rotore Spiker	D136/2

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com



"L'S500 PLUS fa tutto ciò che ci aspettavamo che facesse, è molto facile da usare, semplice e intuitivo da configurare. La realtà è che quando la usi è una macchina piacevole da usare."

Andrew Myson – Trinity Hall, Cambridge

Utensili manuali Bray

Per sfruttare al meglio e recuperare le condizioni del manto erboso

Ideali per la trasemina e l'arieggiatura di piccole aree su green di campi da bocce, campi da tennis, gree tee di campi da golf e su prati ornamentali.



Il rotore per l'aerazione e trasemina crea la tasca ideale per la germinazione dei semi, massimizzando la sopravvivenza e rafforzando la struttura delle radici. Il gioco e il taglio dell'erba possono continuare senza interruzione. Il rotore perforatore è ideale per l'aerazione di piccole aree in cui la compattazione risulta un problema, permettendo l'ingresso di aria, acqua e nutrienti.



Caratteristiche uniche:

- Teste intercambiabili con scelta tra testa per arieggiatura e trasemina e testa per perforatore
- 50% di risparmio di semi dell'erba durante la trasemina utilizzando il rotore per l'arieggiatura e trasemina
- Rapida germinazione e crescita più robusta
- Non comporta perdita di gioco e il top dressing non è necessario
- Stoccaggio e manutenzione semplici

UTENSILI MANUALI BRAY

Ampiezza operativa	250mm (10")
Rotore per la trasemina manuale Bray	BS002
Spiker manuale Bray	BS004
Spiker aggiuntivo	BS003
Rotore per la trasemina aggiuntivo	BS005

SPECIFICHE DISPONIBILI SU www.dennisuk.com

**Tenere presente che sarà aggiunta una tariffa per il trasporto per tutti gli utensili e attrezzature manuali*



Rotore Spiker



Rotore trasemina

Un aiuto per la scelta del proprio tagliaerba Dennis

Applicazioni	Gamma FT	Razor Ultra	Razor	Gamma Simplex	Gamma SuperSix	G660, G760, G860	G26D, G30D, G34D	Gamma Premier	PRO 34R	Verticut TT	S500 PLUS	Utensili manuali Bray
Bocce/Croquet/Tennis 	■	■	■		Solo croquet e tennis	Solo croquet e tennis	Solo croquet e tennis	Solo Tennis		■	■	■
Calcio/Hockey/Rugby 						■	■	■	■		■	
Cricket 	- Wicket	■	■	■						■	■	■
	- Square	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	- Outfield					■	■	■	■			
Golf 	- Tees	■	■	■	■	■	■			■	■	■
	- Greens	■	■	■						■	■	■
Prati Ornamentali 	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Authority locali/Appaltatori 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Queste informazioni sono intese solo a scopo di orientamento. Si consiglia di discutere le proprie specifiche necessità con la nostra sede centrale, i Direttori commerciali o con i vostri rivenditori Dennis locali. Questa guida è soggetta a modifiche nelle specifiche delle macchine. Alla Dennis siamo continuamente alla ricerca di modi per migliorare i nostri prodotti. Per le informazioni più aggiornate riguardanti le emissioni acustiche e le vibrazioni, si prega di visitare il sito www.dennisuk.com alla sezione "Manuals" (Manuali).

Come acquisire informazioni dagli esperti

I seminari di formazione organizzati da Dennis e Sisis costituiscono eventi di successo, ospitati presso circoli e strutture in tutto il Regno Unito e all'estero. I delegati partecipanti ricevono un gran numero di idee teoriche e pratiche dai nostri



relatori esperti scelti con attenzione e i seminari rappresentano un'opportunità unica per condividere conoscenze, esperienze e le migliori pratiche.

I programmi dei seminari si concentrano su specifiche superfici per le attività sportive.

Sono discussi un gran numero di argomenti

che comprendono la manutenzione dei macchinari, i fertilizzanti, il "top dressing", i semi e le malattie. Le sessioni di Domande e Risposte al termine della giornata forniscono a tutti l'opportunità di rivolgere le proprie domande.



Il sig. Blacklock, rappresentante delle autorità locali di North Tyneside ha affermato: "La giornata è stata molto utile e informativa con presentazioni eccellenti e la partecipazione è stata proficua. Non ho molta esperienza in questo campo e ho recentemente iniziato alcuni corsi di manutenzione del manto erboso. Il seminario non è stato eccessivamente impegnativo ed è stato impostato al livello corretto."

Contattare il reparto Marketing al numero +39 049 9128 128 per informazioni sulla nostra prossima serie di seminari

"90 anni di esperienza ci hanno insegnato molte cose, tra cui il fatto che non si diventa improvvisamente i migliori. Come dimostra lo sportivo di livello mondiale che gioca sui campi sottoposti a manutenzione con prodotti Dennis, imparare a raggiungere la cima e rimanervi richiede abilità, dedizione e disponibilità ad imparare."



Un utile aiuto da parte del Team Dennis



Accesso a tutte le informazioni necessarie



Il sito web Dennis è una fonte in costante evoluzione di utili e pratiche informazioni per gli utenti Dennis. È possibile visualizzare alcuni

filmati riguardanti le macchine in azione, imparare suggerimenti preziosi riguardanti la manutenzione del manto erboso e scaricare i manuali di funzionamento di tutti i prodotti Dennis quando vi è più comodo: a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno.



L'esperienza della nostra eccellente rete di rivenditori



Gli operatori autorizzati che rappresentano i prodotti Dennis sono selezionati con attenzione per garantire che i clienti ricevano un supporto professionale

di qualità eccellente tra cui l'assistenza alle macchine, i pezzi di ricambio, supporto tecnico e dimostrazioni dei prodotti. Qualsiasi sia la vostra esigenza, i nostri rivenditori saranno sempre pronti ad aiutarvi.

Pezzi di ricambio il giorno successivo

Alla Dennis siamo consapevoli dell'importanza di ridurre i tempi di fermo macchina. Per questo motivo teniamo un'ampia scorta di pezzi di ricambio i quali possono essere tutti spediti con consegna il giorno successivo, attraverso la nostra rete di rivenditori specializzati.

Inoltre, la nostra risorsa di manuali dell'operatore disponibili online rende ora anche più facile identificare il codice articolo corretto.



Siamo in buona compagnia

Dennis sostiene le associazioni del settore attraverso l'iscrizione a un'associazione di aziende che comprende:



Institute of
Groundsmanship
Telefono: +44
(0)1908 312511
www.iog.org



STRI
Telefono: +44
(0)1274 565131
www.stri.co.uk



BIGGA
Telefono: +44
(0)1347 833800
www.bigga.co.uk

Garanzia

Garanzia di due anni "a prova di problemi". Per ulteriori informazioni telefonate al numero +39 049 9128 128

sisis®

Syn-Pro by sisis®


Realizzati con esperienza

Per oltre 80 anni SISIS ha continuato a progettare e a costruire apparecchiature per la manutenzione del manto erboso per superfici naturali e artificiali.

Ora parte del Gruppo Howardson insieme alla società Dennis, i portafogli prodotti delle due società mettono a disposizione degli addetti alla manutenzione dei campi sportivi e da golf e dei giardinieri una gamma veramente completa di prodotti di alta qualità, realizzati in Gran Bretagna, costruiti e progettati con un ingrediente essenziale: L'ESPERIENZA

La nostra reputazione è costruita non soltanto sulla qualità dei nostri prodotti, ma anche sull'alto livello di supporto tecnico e ai clienti fornito dai nostri team esperti di stanza negli uffici e sul campo e dalla nostra rete professionale di operatori autorizzati.

Per maggiori informazioni sulla gamma di prodotti SISIS o per richiedere un catalogo, telefonate al numero +39 049 9128 128 o(0)1332 824777 or visit www.sisis.com / www.synprobysisis.com.



Macchinari di livello internazionale per la manutenzione del manto erboso

DENNIS

Expert Surfaces

Ashbourne Road, Kirk Langley, Derby DE6 4NJ, UK
Tel UK: 01332 824777 Fax UK: 01332 824525
Tel International: +44 1332 824777
Fax International: +44 1332 824525
Email: sales@dennisuk.com



www.dennisuk.com



www.sisis.com



www.synprobysis.com

In base alla propria politica di continuo sviluppo, Dennis si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutte le merci vendute sono soggette ai termini e alle condizioni di vendita della società. Su richiesta sono disponibili copie di tali condizioni.

E&EO

PratoVerde Srl

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L'ITALIA

Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it - www.pratoverde.it



[ToroPratoverde](#)




[Pratoverdetoro](#)



[Pratoverdetoro](#)



[Pratoverde_toro](#)



TO-DENNIS-21