

## **YAMAHA - DRIVE 2 AC** GOLF FLEET

### **POTENZA NOMINALE IN USCITA**

3.3 KW

### **TIPO DI MOTORE**

48 VOLT AC MOTOR

### **BATTERIE**

IONI DI LITIO O PIOMBO-ACIDO

### **TRAZIONE**

2WD

### **FRENI RIGENERATIVI**

TOP DI CATEGORIA



# PRATOVERDE

# MACCHINE IN PRONTA CONSEGNA

## **REELMASTER 5510-D**

TAGLIO FAIRWAY

### **MOTORE**

YANMAR 27,5 KW (36,8 CV)

### **BATTERIA**

12V

### **TRAZIONE**

ANTERIORE

### **LARGHEZZA DI TAGLIO**

254CM

### **REGOLAZIONE FUSTELLE**

CENTRALIZZATA



## **TORO - WORKMAN GTX**

VEICOLO POLIFUNZIONALE

### **POTENZA NOMINALE IN USCITA**

5.0 KW

### **TIPO DI MOTORE**

A INDUZIONE BRUSHLESS 48 V

### **BATTERIE**

OTTO TROJAN® T-125 DA 6V

### **SOSPENSIONI ANTERIORI**

INDIPENDENTI

### **FRENI**

A DISCO



## **GROUNDMASTER 1200**

TOSAERBA TRAINATO

### **POTENZA MINIMA TRATTORE**

26,1 KW (35 CV) PTO 540 RPM

### **LARGHEZZA DI TAGLIO**

365CM

### **LAME**

9

### **PESO**

1.354 KG

### **ALTEZZA TRASPORTO**

192,4 CM



## VENTRAC 4520Y CON ATTREZZI

### POTENZA MINIMA TRATTORE

26,1 KW (35 CV) PTO 540 RPM

### LARGHEZZA DI TAGLIO

365CM

### LAME

9


### PESO

1.354 KG

### ALTEZZA TRASPORTO

192,4 CM

FIGURE	ACCESSORI
1	BARRA FALCIANTE
2	SOFFIATORE
3	PIATTO CONTOUR
4	APPARATO ELICOIDALE



## **SISIS - JAVELLIN AER-AID 1500**

BUCATRICA AD INIEZIONE AD ARIA

**POTENZA MINIMA TRATTORE**

30HP

**LARGHEZZA OPERATIVA**

150CM

**PROFONDITÀ OPERATIVA**


12,7CM

**PESO**

1.354 KG

**REGOLAZIONE ALTEZZA FUSTELLE**

CENTRALIZZATA



### **REDEXIM - SPEEDBRUSH**

SPAZZOLE TRAINATE

#### **LARGHEZZA DI LAVORO**

140CM

#### **PESO**


181KG

#### **REQUISITI MOTRICE**

10CV, 12V

#### **OPZIONALE**

SETOLE MORBIDE



## **TRILO - C15**

VERTICUT CON RACCOLTA

### **POTENZA MINIMA TRATTORE**

30CV (22KW)

### **CAPIENZA RACCOLTA**

1M3

**SOSTITUZIONE LAME  
SENZA ATTREZZI**

**SOLLEVAMENTO SCARICO  
IDRAULICO**



IMMAGINE A SCOPO ILLUSTRATIVO

## **TRILO - SU60**

ASPIRAFOGLIE CARRELLATO

### **LUNGHEZZA TUBO**

5M

### **DIAMETRO TUBO**

30CM

### **PIASTRE ANTIUSURA**

INTERCambiabili

### **TRASPORTO**

FINO A 80KM/H

### **DIAMETRO VENTOLA**

400MM

