



MACCHINE RESIDENZIALI E RLC

LISTINO 2024
PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO
In vigore dal 01.11.2023




PRATO OVER FRENDE

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.	
MACCHINE ELETTRICHE				
TO-51558 		SOFFIATORE/ ASPIRATORE ELETTRICO		
TO-51558	Soffiatore aspiratore con motore da 1.480 watt. La velocità dell'aria in configurazione soffiatore è di 402 Km/h ed è variabile tramite un variatore continuo partendo da 161 km/h. Riduzione del materiale raccolto 97% . Per convertirlo dalla configurazione "aspiratore" a quella "soffiatore" e viceversa, non è necessario alcun attrezzo. Il peso è Kg 4. E' incluso il sacco di raccolta da 53 litri e ugello oscillante che distribuisce automaticamente il flusso dell'aria. Girante in lega metallica al magnesio per una più lunga durata. Garanzia 2 anni	200,00	244,00	
MACCHINE A BATTERIA				
TO-21864 	TO-51825T 	TO-75500 	TO-51835T 	PRODOTTI A BATTERIA FLEX FORCE
Scocca 33 cm materiale plastico a spinta				
TO-21836 	eL36PST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V da 2,5Ah e caricatore. Larghezza di taglio 36 cm, con tappo posteriore per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 40 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler . Regolazione altezza di taglio centralizzata da 19 a 70mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina a spinta. Peso 23 kg. Garanzia 3 anni limitata*	409,84	500,00	
Scocca 43cm in materiale plastico a spinta				
TO-21843 	eL43PST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V da 4Ah e caricatore. Larghezza di taglio 43 cm, con tappo posteriore per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 50 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler . Regolazione altezza di taglio centralizzata da 19 a 70mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina a spinta. Peso 26 kg. Garanzia 3 anni limitata*	540,98	660,00	
Scocca 43 cm in materiale plastico a trazione				
TO-21844 	eL43VST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V da 4Ah e caricatore. Larghezza di taglio 43 cm, con tappo posteriore per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 50 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler . Regolazione altezza di taglio centralizzata da 19 a 70mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina con trasmissione a velocità variabile . Peso 28 kg. Garanzia 3 anni limitata*	639,34	780,00	
Scocca in alluminio 48 cm trazione Automatic				
TO-21848 	eSuperRecycler eC48A - Tosaerba a batteria con scocca in alluminio. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 48 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 60 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler con sistema di inserimento a leva. Regolazione altezza di taglio centralizzata da 25 a 102mm. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Autonomia fino a 800 m ² . Peso 37 kg. Garanzia 3 anni limitata*	1.290,16	1.574,00	

Listino Macchine Residenziali e RLC 2024



Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
Scocca in alluminio 53 cm trazione Automatic			
 TO-21695	eSuper Recycler eC53AST - Tosaerba a batteria con scocca in alluminio. Compresa batteria da 60V con 7,5 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 53 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 63 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler (disponibile deflettore posteriore 144-0242 per scarico laterale). Regolazione altezza di taglio a 4 punti da 25 a 102mm. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Autonomia fino a 1.400 m ² . Garanzia 3 anni limitata*	1.390,16 	1.696,00
Scocca in acciaio 52 cm trazione			
 TO-21852	eRecycler eS52VST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 52 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 70 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore, laterale o Recycler di serie. Regolazione altezza di taglio a 2 punti da 32 a 95mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con velocità variabile . Autonomia fino a 925 m ² . Garanzia 3 anni limitata* Ad esaurimento	980,33	1.196,00
 TO-21853	eRecycler eS52VST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 52 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 57 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore, laterale (con deflettore posteriore opzionale 136-7060) o Recycler di serie. Regolazione altezza di taglio a 2 punti da 32 a 95mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con velocità variabile . Autonomia fino a 925 m ² . Peso 33 kg. Garanzia 3 anni limitata*	1.030,33 	1.257,00
Scocca Vortex in acciaio 55 cm trazione Automatic			
 TO-21864	eRecycler eS55AST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio con sistema esclusivo Vortex , che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 55 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 63 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler con sistema di inserimento a leva. Disponibile deflettore 139-6556 per scarico laterale. Regolazione altezza di taglio a 4 punti da 25 a 102mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Autonomia fino a 1.300 m ² . Peso 36 kg. Garanzia 3 anni limitata*	1.160,66	1.416,00
eTimeMaster			
 TO-21876	eTimeMaster eTM76 - Tosaerba a batteria con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale). Larghezza di taglio 76 cm con due lame di taglio in fase, capacità di utilizzo di 3 batterie al litio da 60V, motore elettrico senza spazzole. Modello semovente con AutoMatic Drive a velocità variabile con nuovi comandi, 2 punti di regolazione altezza di taglio da 32 a 108 mm. Lame ad alto carico di serie. Doppia gamma di velocità delle lame per massime prestazioni o risparmio di energia. Luci frontali a LED. Di serie con 2 batterie da 10A e caricatore rapido da 5A. Peso 73 Kg. Garanzia 3 anni limitata*	2.900,00 	3.538,00
Rider a batteria piatto a due lame 76 cm			
 TO-75500	eRS3000SD - Rider a batteria. Compresa batteria da 72V con 24 Ah di tipo AGM , con elettrolita contenuto in piastre di fibra di vetro. Non necessita di manutenzione ed è ermetica. Larghezza di taglio 76 cm e piatto a due lame, con esclusivo sistema Recycler brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Possibilità di taglio a scarico laterale o Recycler . Altezza di taglio regolabile da 25 a 105 mm, in 10 posizioni. Trasmissione elettrica con Cruise Control per mantenere automaticamente la velocità ideale. Possibilità di tagliare anche a retromarcia con interruttore di sicurezza. Luci anteriori a LED. Sedile regolabile. Controllo direzione avanzamento a pulsante. Autonomia fino a 2.500 m ² . Caricatore compreso. Garanzia 3 anni limitata*	3500,00	4270,00
Rider a batteria con raccolta e piatto a due lame 81 cm			
 TO-75501	eRS3200DC - Rider a batteria. Compresa batteria da 72V con 22,5 Ah al litio . Non necessita di manutenzione ed è ermetica. Larghezza di taglio 81 cm e piatto a due lame, con esclusivo sistema Recycler brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Possibilità di taglio con raccolta o Recycler . Altezza di taglio regolabile da 25 a 135 mm, in 10 posizioni. Trasmissione elettrica con Cruise Control per mantenere automaticamente la velocità ideale. Possibilità di tagliare anche a retromarcia con interruttore di sicurezza. Luci anteriori a LED. Sedile regolabile. Controllo direzione avanzamento a pulsante. Autonomia fino a 2.500 m ² . Caricatore compreso. Garanzia 3 anni limitata*	4901,64	5980,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2024







Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
eTimeCutter			
TO-75642	 <p>eMR4275 - Zeta a batteria. Di serie 4 batterie da 60V con 10 Ah l'una al litio e caricatore rapido a 6 posti. Alloggiamento per 6 batterie per la massima autonomia. Le batterie fanno parte della serie Flex Force e possono essere impiegate per alimentare tutti gli altri prodotti della gamma. Larghezza di taglio 107 cm e piatto di carpenteria a due lame, con esclusivo sistema Recycler brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Dispositivo di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con ammortizzatori idraulici. Doppia gamma di velocità sia per la trazione, sia per le lame. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm. Trasmissione elettrica. Possibilità di tagliare anche a retromarcia con interruttore di sicurezza. Sedile regolabile. Autonomia fino a 5000 m² con 6 batterie. Garanzia 3 anni limitata*</p>	9.000,00	10.980,00
Prodotti a batteria portati a mano			
TO-51835T	Decespugliatore a batteria a 60V . Testina automatica a doppio filo con ricarica facilitata, motore con calotta in alluminio pressofuso installato direttamente sulla testina. Pulsante di variazione continua della velocità di rotazione. Autonomia massima di 50 minuti con batteria 4Ah. Peso 4,7kg con batteria da 2,5Ah. Batteria e caricatore non inclusi. Garanzia 3 anni limitata*	175,41	214,00
TO-51825T	Soffiatore a batteria a 60V . Soffiatore con motore assiale: portata 1,040 m ³ /h e velocità d'uscita dell'aria di 185 km/h. Pulsante "Turbo" che eroga la massima potenza per brevi periodi. Sistema di regolazione intelligente del consumo elettrico. Autonomia massima di 90 minuti alla minima velocità e di 25 minuti alla massima con batteria da 2,5Ah. Peso 3,8kg con batteria da 2,5Ah. Garanzia 3 anni limitata*	155,74	190,00
TO-51845T	Elettrosega a batteria a 60V . Barra da 41 cm. Motore senza spazzole a 60 V, Autonomia: fino a 50 tagli di legname da 15cm x 15cm con batteria da 4Ah. Velocità della catena 11m/s. Peso 5,9kg con batteria da 2,5Ah. Dispositivo di sicurezza di serie. Garanzia 3 anni limitata*	235,25	287,00
TO-51847T	Potatore a batteria a 60V con motore brushless (senza spazzole). Barra di taglio da 25cm. Catena 1/4" - 1,3mm - Velocità 10 m/s - Palo in 3 pezzi (divisibile per il trasporto) con lunghezza 2,4m. Autonomia fino a 300 tagli di legname da 15 x 15cm con batteria da 7,5Ah. Peso 5,5 kg esclusa la batteria. Garanzia 3 anni limitata*	250,00	305,00
TO-51855T	Tosaspie a batteria a 60V . Lunghezza della barra 61 cm. Impugnatura girevole. Diametro massimo di taglio 1,9 cm. Autonomia fino a 75 minuti con batteria da 2,5Ah. Peso 4,2 kg inclusa la batteria da 2,5Ah. Garanzia 3 anni limitata*	145,08	177,00
TO-88201	Rocchetto di filo diametro 2 mm	13,11	16,00
TO-88202	Rocchetto di filo diametro 2,4 mm	15,57	19,00
TO-88619	Barra da 10" per potatore	20,49	25,00
TO-88621	Catena per potatore	30,33	37,00
TO-88613	Barra da 16" per elettrosega	38,52	47,00
TO-88614	Catena per elettrosega	26,23	32,00
TO-81801	Caricatore portatile da 1A per batterie a 60V	50,00	61,00
TO-81802	Caricatore da 2A per batterie a 60V	72,13	88,00
TO-81805	Caricatore rapido da 5A per batterie a 60V	115,57	141,00
TO-81820	L108 Batteria con capacità 2,0 Ah. Peso 1,4 kg.	129,51	158,00
TO-81825	L135 Batteria con capacità 2,5 Ah. Peso 1,4 kg.	169,67	207,00
TO-81850	L216 Batteria con capacità 4,0 Ah. Peso 2,1 kg.	280,33	342,00
TO-81860	L324 Batteria con capacità 6,0 Ah. Peso 2,8 kg.	359,02	438,00
TO-81875	L405 Batteria con capacità 7,5 Ah. Peso 2,9 kg.	420,49	513,00
TO-136-7060	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in acciaio da 53cm	27,17	33,14
TO-147-8696	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in acciaio da 55cm	31,35	38,25
TO-144-0242	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in alluminio da 53cm	41,30	50,38
TO-490-2012	Copertura Smart Stow	47,03	57,38

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
MACCHINE CON MOTORE A SCOPPIO			
Scocca in acciaio 46 cm trazione			
	TO-20944 	TOSAERBA MULCHING <small>(scocca acciaio 46 cm)</small>	
TO-20944	Recycler S460 - Scocca in acciaio larghezza di taglio 46 cm; regolazione altezza di taglio centralizzata da 25 a 70 cm; 3 in 1 Mulching, scarico posteriore a terra e raccolta di serie. Trasmissione monovelocità. Capacità del cesto di 55 litri. Peso 33 kg. Garanzia 2 anni limitata* .	510,66	623,00
Accessori			
TO-490-7462	Telo di copertura tosaerba Recycler	53,95	65,81
	TO-21753 	TOSAERBA RECYCLER <small>(scocca in acciaio 53cm)</small>	
Scocca in acciaio 53 cm trazione			
TO-21753	 Recycler S53VST - Tosaerba 53 cm in acciaio Recycler , con scocca profonda; regolazione altezza di taglio su due punti da 32 a 95mm; largo tunnel di carico con rampa di ingresso corta e ottimizzata; cestello di raccolta da 57 lt. - 3 in 1 Recycler e raccolta e scarico laterale con deflettore opzionale 136-7060. Motore Briggs & Stratton Exi 675, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente mono velocità ad inserimento progressivo. Sistema SmartStow per ridurre gli ingombri quando riposto. Freno motore. Peso 33 kg. Garanzia 2 anni limitata* .	720,49	879,00
Accessori			
TO-147-0520	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in acciaio da 53cm	31,35	38,25
TO-490-7462	Telo di copertura tosaerba Recycler	53,95	65,81
TO-133-8182-03	Kit lama per tosaerba Recycler 53cm	18,17	22,17
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	210,66	257,00
	TO-21771 TO-21772 TO-21773 TO-21774 	TOSAERBA RECYCLER VORTEX <small>(scocca in acciaio 55cm)</small>	
Scocca in acciaio 55 cm Recycler Quando Vuoi, Vortex, Automatic			
TO-21771	Recycler S55A - Tosaerba 55 cm di taglio " Recycler Quando Vuoi ", con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Freno motore. Modello semovente con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Ruote posteriori da 25 cm di diametro per una migliore trazione. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*	890,16	1.086,00
Scocca in acciaio 55 cm Recycler Quando Vuoi, Vortex, Automatic, BBC			
TO-21772	Recycler S55ABC - Tosaerba 55cm dio taglio " Recycler Quando Vuoi ", con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Ruote posteriori da 25 cm di diametro per una migliore trazione. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*	1.010,66	1.233,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2024

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
Scocca in acciaio 55 cm Recycler Quando Vuoi, Vortex, Automatic, Smart Stow			
TO-21773	Recycler S55AST - Tosaerba 55cm di taglio " Recycler Quando Vuoi ", con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Ruote posteriori da 25 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema Smart Stow che permette di ricoverare il tosaerba in verticale. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*	980,33	1.196,00
Scocca in acciaio 55 cm Recycler Quando Vuoi, Vortex, Automatic, Smart Stow, 4 ruote motrici			
TO-21774	Recycler S55AWST - Tosaerba da 55cm di taglio 4WD con 4 ruote motrici , " Recycler Quando Vuoi ", con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente a trazione integrale con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Ruote posteriori da 25 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema Smart Stow che permette di ricoverare in verticale il tosaerba, risparmiando spazio. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*	1.030,33	1.257,00
TO-147-8696	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in acciaio da 55cm	31,35	38,25
TO-59534P	Lama Atomic	18,03	22,00
TO-490-7462	Telo di copertura Toro	53,95	65,81
TO-490-2012	Copertura Smart Stow	47,03	57,38
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	210,66	257,00
 TO-21693		 TOSAERBA SUPER RECYCLER <small>(scocca in alluminio 53cm)</small>	
Scocca in alluminio 53 cm Super Recycler, Vortex, Automatic, Smart Stow			
TO-21693	Super Recycler C53AST - Tosaerba in alluminio con larghezza di taglio 53 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori e lama acceleratrice di flusso per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta. Presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Motore Briggs & Stratton Quantum Exi 675, 163cc, 4 tempi dotato di sistema Ready Start ed EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Freno motore. Sistema di variazione AutoMatic che adegua l'avanzamento del tosaerba alla velocità del passo dell'operatore. Ruote posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema Smart Stow che ne permette il ricovero in posizione verticale. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 32 a 108mm. Garanzia 5 anni limitata*	1.200,00	1.464,00
Accessori			
TO-144-0242	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in alluminio da 53cm	41,30	50,38
TO-490-7462	Telo di copertura Toro	53,95	65,81
TO-490-2012	Copertura Smart Stow	47,03	57,38
TO-131-4590	Kit maniglia per trazione assistita per tosaerba con piatto da 53cm (Solo 21690)	17,76	21,67
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato (per tosaerba Recycler 53cm)	210,66	257,00




Listino Macchine Residenziali e RLC 2024

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.	
TO-21810 	TO-21815 	TOSAERBA TIMEMASTER doppia lama (acciaio/alluminio 76cm)		
TO-21810	Timemaster TM76 - TimeMaster , Tosaerba con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale). Larghezza di taglio 76 cm con due lame di taglio in fase, motore Briggs & Stratton serie 1000, 223 cc, 4 tempi. Modello semovente con AutoMatic Drive a velocità variabile, 2 punti di regolazione altezza di taglio da 32 a 108 mm. Lame ad alto carico di serie . Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Garanzia 3 anni limitata* Ad esaurimento	1.830,33	2.233,00	
TO-21815	Timemaster TM76 - TimeMaster , Tosaerba con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale). Larghezza di taglio 76 cm con due lame di taglio in fase, motore Briggs & Stratton serie 1000, 223 cc, 4 tempi. Modello semovente con AutoMatic Drive a velocità variabile con nuovi comandi, 2 punti di regolazione altezza di taglio da 32 a 108 mm. Lame ad alto carico di serie . Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Garanzia 3 anni limitata* NEW	1.870,49	2.282,00	
Accessori				
TO-120-9500-03	Lama Atomic (ne occorrono 2)	22,03	26,87	
TO-116-6358-03	Lama alto carico (ne occorrono 2)	22,65	27,63	
TO-20602	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	370,49	452,00	
TO-490-7461	Telo di copertura Toro	64,74	78,98	
TO-54610 		VERTICUT		
TO-54610	Verticut con larghezza di lavoro di 40 cm, cesto da 50 litri. Motore Briggs con cilindrata 163cc. Dotato di due rotori, uno con 18 lame mobili e l'altro con 24 aghi a molla. 6 posizioni di lavoro con differenti profondità d'intervento. Garanzia 2 anni limitata*	590,16	720,00	
TRATTORINI ZERO TURN A LEVE				
TO-74683 	TO-74677 	TO-74691 	TIMECUTTER ZS4200S ZS4200T ZR4200T MR4275T MR5075T	
Zeta 4200 monocilindrica piatto 107 cm stampato				
TO-74683	Timecutter ZS4200S - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore B&S monocilindrico OHV 500cc . Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio stampato da 107 cm a 2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*	4.700,00	5.734,00	
Zeta 4200T bicilindrica piatto 107 cm stampato				
TO-74677	Timecutter ZS4200T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore B&S bicilindrico OHV 724cc . Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio stampato da 107 cm a 2 lame con nuovo sistema che ne incrementa le velocità di rotazione, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*.	5.400,00	6.588,00	

Listino Macchine Residenziali e RLC 2024

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
Zeta R4200T bicilindrica piatto 107 cm di carpenteria in acciaio			
TO-74679	Timecutter ZR4200T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore B&S bicilindrico OHV 724cc . Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio di carpenteria da 107 cm a 2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*	5.750,00	7.015,00
Zeta 4275 bicilindrica piatto 107 cm di carpenteria in acciaio con MyRide			
TO-74691	Timecutter MR4275T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore Kohler KT725 bicilindrico 725cc 22 cv. Dispositivo di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con ammortizzatori idraulici. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio di carpenteria da 107 cm a 2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Sedile con braccioli di serie. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*	6.300,00	7.686,00
Zeta 5075 bicilindrica piatto 127 cm di carpenteria in acciaio con MyRide			
TO-74695	Timecutter MR5075T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore Kohler KT725 bicilindrico 725cc . Dispositivo di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con ammortizzatori idraulici. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio di carpenteria da 127 cm a 3 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Sedile con braccioli di serie. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Dispositivo di sollevamento del piatto assistito a pedale. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*	6.850,00	8.357,00
Accessori per ZS4200 con piatto stampato			
TO-79410	Raccolta doppio cesto per ZS4200 da 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit lame 137-1999-03P	1.359,02	1.658,00
TO-137-1999-03P	Kit lame alto carico	32,44	39,58
TO-139-7478	Kit raccolta foglie	64,80	79,06
TO-140-2050	Kit zavorre	386,78	471,87
TO-116-5461	Contaore	102,43	124,97
TO-117-0096	Copertura per sedile senza braccioli	52,26	63,75
TO-140-2059	Kit di sollevamento del piatto a pedale	114,98	140,28
TO-140-2060	Tappetino in gomma	61,67	75,24
TO-140-2056	Kit luci a LED x Z4200 e Z5000	128,57	156,86
TO-79485	ROPS per Time cutter	1.295,90	1.581,00
TO-79486	Kit sensore pendenza eccessiva	816,39	996,00
TO-140-5198	Pettine per creare effetto striscie	116,03	141,56
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	120,20	146,65
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	94,08	114,77
TO-140-2057	Sedile comfort con braccioli per Z4200	386,78	471,87
TO-140-2058	Kit braccioli per sedile standard	141,12	172,16
Accessori per MX4275T con piatto di carpenteria			
TO-79411	Raccolta doppio cesto da 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit lame 131-3939-03P.	1.375,41	1.678,00
TO-131-3939-03P	Lama alto carico	46,39	56,60
TO-140-2050	Kit zavorre	386,78	471,87
TO-116-5461	Contaore	102,43	124,97
TO-117-0097	Copertura per sedile con braccioli	58,53	71,41
TO-140-2059	Kit di sollevamento del piatto a pedale	114,98	140,28
TO-140-2061	Tappetino in gomma	61,67	75,24
TO-140-2056	Kit luci a LED x Z4200 e Z5000	128,57	156,86
TO-79485	ROPS per Time cutter	1.295,90	1.581,00
TO-79486	Kit sensore pendenza eccessiva	816,39	996,00
TO-140-5159	Pettine per creare effetto striscie	130,67	159,41
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	120,20	146,65
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	94,08	114,77
TO-140-2054	Capottina parasole	267,61	326,48
TO-140-2051	Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti	163,07	198,95

Listino Macchine Residenziali e RLC 2024



Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
Accessori per MX5075T con piatto di carpenteria			
TO-79412	Sistema di raccolta doppio cesto per SW5000, capacità 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit lame alto carico TO-79016P	1.377,87	1.681,00
TO-79016P	Kit lame alto carico	77,05	94,00
TO-140-2050	Kit zavorre	386,78	471,87
TO-116-5461	Contaore	102,43	124,97
TO-117-0097	Copertura per sedile con braccioli	58,53	71,41
TO-140-2059	Kit di sollevamento del piatto a pedale	114,98	140,28
TO-140-2061	Tappetino in gomma	61,67	75,24
TO-140-2056	Kit luci a LED x Z4200 e Z5000	128,57	156,86
TO-79485	ROPS per Time cutter	1.295,90	1.581,00
TO-79486	Kit sensore pendenza eccessiva	816,39	996,00
TO-140-5160	Pettine per creare effetto striscie	135,89	165,78
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare la macchina ed agevolare la manutenzione dell'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	120,20	146,65
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	94,08	114,77
TO-140-2054	Capottina parasole	267,61	326,48
TO-140-2051	Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti	163,07	198,95
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>TO-74890</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>TO-74898</p>  </div> </div>		<p>TITAN</p> <p>ZXM4875 ZXM5475</p>	
Titan piatto 122 cm di carpenteria in acciaio con MyRide			
TO-74890	Titan ZXM4875 - Trattorino da taglio semi-professionale dotato di motore Kohler bicilindrico a valvole in testa 725cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria. Trasmissione idrostatica ZT2800 di livello professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Dispositivo Smart Speed con tre gamme di velocità per taglio di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. Apparato di taglio in acciaio di carpenteria da 122 cm con 3 lame. Kit Recycler di serie . Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dispositivo di sospensione MyRide : una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena . Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso professionale).	9.350,00	11.407,00
Titan piatto 137 cm di carpenteria in acciaio con MyRide			
TO-74898	Titan ZXM5475 - Trattorino da taglio semi-professionale dotato di motore Kohler bicilindrico a valvole in testa 725cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria. Trasmissione idrostatica ZT2800 di livello professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Dispositivo Smart Speed con tre gamme di velocità per taglio di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. Apparato di taglio in acciaio di carpenteria da 137 cm con 3 lame. Kit Recycler di serie . Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dispositivo di sospensione MyRide : una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena . Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso professionale).	9.800,00	11.956,00
Titan piatto 152 cm di carpenteria in acciaio con MyRide			
TO-76635	 Titan ZXM6075 - Trattorino da taglio semi-professionale dotato di motore Kohler bicilindrico a valvole in testa 725cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria. Trasmissione idrostatica ZT2800 di livello professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Dispositivo Smart Speed con tre gamme di velocità per taglio di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. Apparato di taglio in acciaio di carpenteria da 152 cm con 3 lame. Kit Recycler di serie . Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dispositivo di sospensione MyRide : una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena . Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso professionale).	10.700,00	13.054,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2024







Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
Accessori			
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	120,20	146,65
TO-140-5124	Kit montaggio martinetto per piatto da 122	104,53	127,53
TO-140-2067	Kit montaggio martinetto per piatto da 137	103,48	126,25
TO-117-0097	Copertura per sedile con braccioli	58,53	71,41
TO-136-7493	Kit luci per nuove Titan	209,07	255,06
TO-140-5125	Kit montaggio gancio posteriore	282,24	344,33
TO-140-5084	Kit zavorre	219,52	267,81
TO-139-2638	ROPS per Titan	901,22	1.099,49
TO-140-2066	Kit montaggio secchio	81,53	99,46
TO-133-2533	Secchio da 19 litri	9,40	11,46
TO-140-5123	Molla controbilanciatura del peso del piatto. Riduce lo sforzo necessario	83,62	102,02
TO-140-5119	Kit effetto strisce per piatto 122 cm	120,20	146,65
TO-140-5120	Kit effetto strisce per piatto 137 cm	131,71	160,68
TO-140-5121	Kit raccolta foglie Titan 122 cm	88,85	108,39
TO-140-5122	Kit raccolta foglie Titan 137 cm	151,57	184,92
TO-137-7011	Capottina parasole	235,16	286,90
TO-140-2069	Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti	167,25	204,04
Sistema di raccolta per Titan			
TO-79346	Sistema di raccolta doppio cesto per Titan con turbina, capacità 226 litri.	2.606,56	3.180,00
TO-137-5001	Kit CE per raccolta	81,08	98,91
TO-119-3381	Kit foglie per piatto da 122 (Profili dell'apparato di taglio che facilitano l'aspirazione delle foglie)	58,53	71,41
TO-140-5122	Kit foglie per piatto da 137 (Profili dell'apparato di taglio che facilitano l'aspirazione delle foglie)	151,57	184,92

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
SPAZZANEVE			
TO-31853T 	TO- 38865 	SPAZZANEVE	
TO-31853T	Spazzaneve monostadio a batteria a 60 V. La tecnologia Power Curve rimuove la neve in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il cammino. Larghezza di lavoro 53 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm. Autonomia con batteria da 6A 120 metri quadrati. Garanzia 2 anni integrale. BATTERIA NON INCLUSA	1.070,49	1.306,00
 TO-31875	Spazzaneve doppio stadio a batteria a 60 V. Larghezza di lavoro 66 cm, massima profondità di taglio della neve 51 cm. Distanza getto 13,7 m. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Alloggiamento per 3 batterie per la massima autonomia. Garanzia 3 anni integrale. COMPLETO DI 2 BATTERIE DA 7,5 Ah E CARICA BATTERIE RAPIDO.	3.320,49	4.051,00
TO-38564	Spazzaneve monostadio Power Curve con motore elettrico. Ideale per piccoli spazi e per chi non vuole avere problemi con olio e benzina. La tecnologia Power Curve rimuove la neve in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il cammino. Larghezza di lavoro 46 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm. Garanzia 2 anni integrale Ad esaurimento	630,33	769,00
TO-38302	Spazzaneve monostadio Power Curve con motore elettrico. Ideale per piccoli spazi e per chi non vuole avere problemi con olio e benzina. La tecnologia Power Curve rimuove la neve in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il cammino. Larghezza di lavoro 46 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm. Garanzia 2 anni integrale Ad esaurimento	560,66	684,00
TO-38273	Spazzaneve monostadio PowerLite con motore Toro da 87 cc a valvole in testa. Ideale per piccoli spazi, Power Lite getta la neve fino a 7,6 metri di distanza. Design compatto per un facile rimessaggio. Larghezza di lavoro di 46 cm e massima profondità di taglio della neve 30 cm. Garanzia 2 anni integrale Ad esaurimento	570,49	696,00
TO-38814	Spazzaneve a doppio stadio Power Max 726 OE. Motore Briggs & Stratton da 212 cc con valvole in testa. Larghezza di lavoro 66 cm, massima profondità di taglio della neve 51 cm. Distanza getto 13,7 m e portata fino a 864 Kg. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Garanzia 3 anni integrale	2.200,00	2.684,00
TO-38855	Spazzaneve a doppio stadio Power Max 1028 OXHE. Motore Toro da 302 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 71 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 14,9 m e portata fino a 1.090 kg al minuto. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale	3.800,00	4.636,00
TO-38865	Spazzaneve a doppio stadio Power Max 1432 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 81 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 1.443 kg al minuto. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale	4.390,16	5.356,00
TO-38870	Spazzaneve cingolato a doppio stadio Power Max 1428 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 71 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 907 kg al minuto. Trasmissione idrostatica. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale	5.780,33	7.052,00
TO-38875	Spazzaneve cingolato a doppio stadio Power Max 1432 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 81 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 1443 kg al minuto. Trasmissione idrostatica. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale	6.100,00	7.442,00


Listino Macchine Residenziali e RLC 2024

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
LISTINO MACCHINE RLC			
Attrezzi manuali a batteria Max Revolution			
		Attrezzi a mano Max Revolution	
TO-66200	Kit soffiatore professionale a batteria 60 V con zaino porta batterie. Lo zaino può contenere fino a 2 batterie da 60 V e 10 Ah per la massima autonomia	<i>Occorrono batteria e carica batterie</i>	594,26 725,00
TO-66200T	Soffiatore senza zaino. È necessario dotarlo di zaino porta batterie	<i>Occorrono zaino, batteria e carica batterie</i>	328,69 401,00
TO-66210T	Decespugliatore professionale a batteria 60V	<i>Occorrono batteria e carica batterie</i>	530,33 647,00
TO-66220T	Tosasepi professionale a batteria 60V	<i>Occorrono batteria e carica batterie</i>	594,26 725,00
TO-66205T	Zaino porta batterie. È necessario per il soffiatore. È opzionale per gli altri attrezzi a batteria. Può contenere 2 batterie Flex Force con qualsiasi combinazione di capacità	<i>Occorrono batteria e carica batterie</i>	308,20 376,00
TO-66005	Cavo di connessione per zaino ed attrezzi a batteria (escluso soffiatore)		190,98 233,00
TO-66560	Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti		519,67 634,00
TO-68810	Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza		604,92 738,00
		HoverPro®	
eHOVERPRO® 450			
TO-02614T	eHoverPro 450 - Tosaerba a batteria con larghezza di taglio 46 cm e motore da 2 kW. Utilizza tutte le batterie del sistema TORO Flex Force e sono consigliate batterie da almeno 6A. Apparato di taglio con lama d'acciaio.	<i>Occorrono batteria e carica batterie</i>	973,77 1.188,00
Accessori			
TO-02630	Kit estensione stegole eHoverPro		125,41 153,00
TO-66560	Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti		519,67 634,00
TO-68810	Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza		604,92 738,00
HOVERPRO® 450/550			
TO-02616	Tosaerba consumer a cuscino d'aria da 46 cm. Dotato di motore Honda GCVX170 e sistema di taglio a filo di nylon. Altezza di taglio: 18-30mm. Compatto e leggero; ideale per pendenze scivolose, ripide o difficili da raggiungere, dove la manovrabilità è essenziale. Peso 17,6 Kg. Garanzia 2 anni		1.200,00 1.464,00
TO-02617	Tosaerba professionale a cuscino d'aria da 53 cm. Dotato di motore Honda GCVX170. Lama in acciaio. Altezza di taglio 16-34 mm. Compatto e leggero; ideale per pendenze scivolose, ripide o difficili da raggiungere, dove la manovrabilità è essenziale. Peso 19 Kg. Garanzia 2 anni		1.301,64 1.588,00
Accessori			
TO-02619	Kit estensione altezza taglio - HoverPro 450 (per aumentare di 35mm l'altezza di taglio)		282,79 345,00
TO-02622	Kit ruote trasferimento.		158,20 193,00
TO-02628	Kit estensione stegole HoverPro (tranne eHoverPro)		125,41 153,00




Listino Macchine Residenziali e RLC 2024

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
		ProStripe®	
PROSTRIFE® 560 Rullo posteriore MOWER			
TO-02657	ProStripe 560, tosaerba a rullo posteriore con scocca in alluminio pressofuso e polipropilene da 56cm. Motore Kawasaki FJ180V. Frizione freno lama di serie. Trasmissione a 3 velocità. Incluso sacco di raccolta da 80 lt. Altezza di taglio da 13 a 60 mm. Garanzia 1 anno, motore 2 anni	2.942,62	3.590,00
Accessori			
TO-134-3722	Kit spazzola anteriore	387,49	472,74
TO-134-1849	Lama alto carico	28,26	34,47
		Tosaerba professionali Proline	
TOSAERBA PROFESSIONALI SCOCCA IN ALLUMINIO			
TO-22275	Tosaerba professionale a batteria. Scocca in alluminio da 53 cm di taglio, con raccolta e Recycler. Trasmissione monomarcia con inserimento progressivo. Sistema di controllo del motore a 2 velocità. Dotata di 2 batterie da 7,5A e di caricatore rapido in grado di ricaricare completamente una batteria in 90 minuti. Garanzia 1 anno. Ad esaurimento	2.376,23	2.899,00
 TO-22276	Tosaerba professionale a batteria. Scocca in alluminio da 53 cm di taglio, con raccolta e Recycler. Trasmissione monomarcia con inserimento progressivo. Sistema di controllo del motore a 2 velocità. Dotata di 2 batterie da 10A e di caricatore rapido in grado di ricaricare completamente una batteria in 90 minuti. Garanzia 1 anno	2.709,02	3.305,00
TO-66560	Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti	519,67	634,00
TO-68810	Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza	604,92	738,00
TO-130-9701	Profilo laterale anti usura	<i>per 22275T</i>	17,72
TO-130-9734	Kit scarico posteriore		84,66
TO-144-3178-03	Lama Mulching		31,28
 TO-22283	Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Incluso cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, serbatoio carburante da 1,8L, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Altezza di taglio 25-114mm. Modello semovente a variazione continua. Peso 51kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni	1.668,03	2.035,00
 TO-22285	Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato (3,8L), circuito di lubrificazione a pressione, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Modello semovente a 3 marce. Altezza di taglio 25-114mm. Frizione freno lama. Placche anti usura su sotto scocca, tubolare riparo urti motore. Peso 56 Kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni	1.990,16	2.428,00
TO-130-9734	Kit scarico posteriore	<i>per 22285</i>	84,66
TO-125-1072-03	Lama alto carico		17,80
TO-130-9701	Profilo laterale anti usura		17,72
TO-125-1030	Telo cesto raccolta		49,12
		Turfmaster HDX doppia lama (acciaio/alluminio)	
TURFMASTER PROFESSIONALE			
TO-22207	Tosaerba Commercial con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale), larghezza di taglio 76 cm, doppia lama. Cestello di raccolta da 88 litri. Motore KAWASAKI FJ180V commercial OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato, ruote in tecnopolimero su cuscinetti, trasmissione rinforzata per uso professionale. Modello semovente. Frizione freno lama. Garanzia 1 anno, motore 2 anni	3.291,80	4.016,00


Listino Macchine Residenziali e RLC 2024

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.	
Accessori				
TO-125-5064	Kit mulching	109,75	133,90	
TO-120-9500-03	Lama Atomic	22,03	26,87	
		Tosaerba con operatore al seguito Mid Size		
TOSAERBA MID SIZE				
TO-31914	Unità motrice Mid Size senza piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 15hp Kawasaki con avviamento elettrico. Trasmissione idrostatica con due pompe idrauliche e motori ruote ad infinite velocità e controllo tramite leve sulle stegole. Frizione innesto lame manuale. Garanzia 3 anni DISPONIBILE SU RICHIESTA	Occorre: - Apparatto di taglio o -Apparatto Trincia (flail)	10.012,30	12.215,00
TO-44410TE	Tosaerba NUOVA Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 14,5hp Kawasaki FS481V. Apparatto di taglio da 91 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema di controllo a doppia leva con possibilità di eseguire volte a raggio zero, trasmissione idraulica con retromarcia, frizione innesto lame elettromagnetica. Garanzia 3 anni		9.978,69	12.174,00
TO-44424TE	Tosaerba NUOVA Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 15hp Kawasaki FS541V. Apparatto di taglio da 122 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema di controllo a doppia leva con possibilità di eseguire volte a raggio zero, trasmissione idraulica con retromarcia, frizione innesto lame elettromagnetica. Garanzia 3 anni		11.454,92	13.975,00
Accessori				
TO-02710	Apparatto di taglio a scarico posteriore da 81cm.	Solo per modello 31914	3.326,23	4.058,00
TO-02711	Apparatto di taglio a scarico posteriore da 92cm.	Solo per modello 31914	3.690,16	4.502,00
TO-02712	Apparatto di taglio a scarico posteriore da 122cm.	Solo per modello 31914	4.130,33	5.039,00
TO-02720	Apparatto "Trincia" da 91cm.	Solo per modello 31914	6.663,93	8.130,00
TO-110-2085	Kit peso da fissare al telaio piatto per TO-30069 e TO-31914	Solo per modello 31914	261,33	318,82
TO-02930	Kit ruote artigliate (solo per 31914)		894,26	1.091,00
TO-02931	Kit montaggio ruote gemellate (solo per 31914)	Occorrono 2 x 02932	486,89	594,00
TO-02932	Kit ruote strette artigliate	Solo per modello 31914	340,16	415,00
TO-110-4915	Kit Recycler per apparato 81cm base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame	Per 02710	266,56	325,21
TO-110-2080	Kit Recycler per apparato 92cm (36") base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame	Per 02711	258,20	315,00
TO-110-2060	Kit Recycler per apparato 122cm base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame	Per 02712	313,60	382,60
TO-44401	Sulky posteriore a due ruote	Solo per modelli 44410 e 44424	694,26	847,00
TO-138-6866	Kit pesi	Solo per modelli 44410 e 44424	261,33	318,82
TO-139-5595	Kit luci	Solo per modelli 44410 e 44424	268,65	327,75
TO-139-7860	Cesto laterale di raccolta	Solo per modelli 44410 e 44424	731,76	892,74
TO-140-1913	Kit Recycler per piatto da 91 cm	Solo per modelli 44410	254,01	309,90
TO-140-1914	Kit Recycler per piatto da 122 cm	Solo per modelli 44424	320,92	391,53

Listino Macchine Residenziali e RLC 2024

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
		Tosaerba a batteria Grandstand® Revolution	
TOSAERBA A BATTERIA GRANDSTAND® REVOLUTION			
TO-18840TE	Tosaerba A BATTERIA GRANDSTAND REVOLUTION con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Pacco batterie HyperCell al litio da 18,4 kWh. Piatto Turbo Force da 122cm completamente flottante a scarico posteriore con altezza di taglio da 38 a 127 mm. Trasmissione elettrica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Tempo di ricarica 12 ore con caricatore da 1,1kW. Velocità massima 16,7km/h. Pneumatici posteriori 20x9,8-10,2 e pneumatici anteriori 11,4x4-5. Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora	43.064,75	52.539,00
TO-18850TE	Tosaerba A BATTERIA GRANDSTAND REVOLUTION con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Pacco batterie HyperCell al litio da 18,4 kWh. Piatto Turbo Force da 132cm completamente flottante a scarico posteriore con altezza di taglio da 38 a 127 mm. Trasmissione elettrica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Tempo di ricarica 12 ore con caricatore da 1,1kW. Velocità massima 16,7km/h. Pneumatici posteriori 20x9,8-9,8 e pneumatici anteriori 11x4-5. Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora	43.463,93	53.026,00
		Tosaerba Grandstand®	
TOSAERBA GRANDSTAND®			
TO-74534TE	Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki da 18 cv con avviamento elettrico. Piatto Turbo Force da 91cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore DISPONIBILE SU RICHIESTA	13.073,77	15.950,00
TO-72504TE	Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo Force da 122cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Garanzia 5 anni o 1200 ore DISPONIBILE SU RICHIESTA	14.340,16	17.495,00
TO-74540TE	Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 18 cv. Piatto Turbo Force da 91cm completamente flottante a scarico posteriore. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore	13.073,77	15.950,00
TO-72542TE	 Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo Force da 122cm completamente flottante a scarico posteriore. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore	14.340,16	17.495,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2024

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
Accessori			
TO-110-2080	Kit Recycler per apparato 92cm (36") base, completo di deflettori, lamiera di contenimento e lame	per TO-74534TE	258,20 315,00
TO-134-3217	Kit Recycler per apparato 92cm (36") a scarico posteriore, completo di deflettori, lamiera di contenimento	per TO-74540TE occorre 110-0408	236,24 288,22
TO-110-0408	Kit 6 lame 18" Recycler		174,80 213,26
TO-110-2070	Kit Recycler per apparato 102cm (40") base, completo di deflettori, lamiera di contenimento e lame	per TO-74536TE	349,15 425,96
TO-115-7466	Kit Recycler per apparato 122cm (36") base, completo di deflettori lamiera di contenimento e lame	per TO-72504TE	439,05 535,64
TO-134-3259	Kit Recycler per apparato 122cm (48") a scarico posteriore, completo di deflettori lamiera di contenimento	per TO-74542TE Occorre 3 x 140-4863	331,38 404,28
TO-140-4863	Lama Recycler per piatto 122 cm scarico posteriore		31,28 38,16
TO-117-3600	Chiusura scarico laterale con controllo dal posto di guida		452,64 552,22
TO-117-8560	Kit effetto striscia per apparato di taglio da 92cm (36")		606,31 739,70
TO-133-1436	Kit effetto striscia per apparato di taglio da 122cm (48")		581,18 709,04
TO-114-3505	Kit luci per Grand Stand	per TO-74534TE e TO-74540TE	268,65 327,75
TO-133-1437	Kit luci	per TO-72504TE e TO-72542TE	627,22 765,21
TO-117-3620	Kit peso		209,07 255,06
TO-107-3192-03	Lama alto flusso	per TO-74568TE	20,06 24,47
TO-107-3195-03	Lama Atomic. Ne occorrono 3 per piatto da 122		19,41 23,68
TO-105-7796-03	Lama Atomic. Ne occorrono 2 per i piatti da 92 a scarico posteriore.		17,56 21,42
		Z Master® serie 2000	
SERIE 2000			
TO-74456TE	Trattorino da taglio professionale con sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. Motore Kawasaki bicilindrico a valvole in testa V-Twin 726cc da 23,5cv. Trasmissione idrostatica Hydrogear ZT2800 professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Velocità massima d'avanzamento 13km/h. Grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Apparato di taglio Turbo Force da 122 cm a scarico posteriore con rinforzo frontale e spessore di 5 mm. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Completa di Roll Bar pieghevole e cinture di sicurezza, sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena. Pneumatici posteriori 22x9,5-12 ed anteriori 13x6,5-6. Garanzia 4 anni o 750 ore, 3 anni il motore	14.736,89	17.979,00
TO-77292TE	Trattorino da taglio professionale con sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. Motore Kawasaki bicilindrico a valvole in testa V-Twin 726cc da 23,5cv. Trasmissione idrostatica Hydrogear ZT2800 professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Velocità massima d'avanzamento 11km/h. Grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Apparato di taglio Turbo Force da 132 cm a scarico laterale con rinforzo frontale e spessore di 5 mm. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Completa di Roll Bar pieghevole e cinture di sicurezza, sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena. Pneumatici posteriori 22x9,5-12 ed anteriori 13x6,5-6. Garanzia 4 anni o 750 ore, 3 anni il motore	14.858,20	18.127,00
Accessori			
TO-126-8639	Kit Zavorre		548,82 669,56
TO-144-1992	Kit luci		344,96 420,86
TO-134-4277	Kit Recycler per piatto da 122 cm		293,74 358,36
TO-126-8702	Kit Recycler per piatto da 132 cm		468,32 571,35
TO-78431	Sistema di raccolta serie 2000 E-Z Vac a doppio cesto (richiede turbina 78434) - Per impieghi gravosi	Solo per 77292 Occorre 78434	3.095,08 3.776,00
TO-78434	Turbina per raccolta per serie 2000 con piatto da 137 (solo 77292TE)	Occorre 78431	2.335,25 2.849,00
TO-78481	Sistema di raccolta serie 2000 E-Z Vac a doppio cesto (richiede turbina 78484)	Solo per 77292	2.544,26 3.104,00
TO-127-6666	Crick di sollevamento anteriore	Occorre 126-5251	120,20 146,65
TO-126-5251	Kit montaggio crick		88,85 108,39
TO-133-2137	Lama alto carico per piatto da 122 cm	Ne occorrono 3	20,50 25,01
TO-133-2160	Lama Atomic per piatto da 122 cm	Ne occorrono 3	21,41 26,11
TO-133-2163	Lama Recycler per piatto da 122 cm	Ne occorrono 3	21,69 26,46
TO-133-2134	Lama alto carico per piatto da 132 cm	Ne occorrono 3	24,67 30,09
TO-133-2159	Lama Atomic per piatto da 132 cm	Ne occorrono 3	22,88 27,92
TO-133-2162	Lama Recycler per piatto da 132 cm	Ne occorrono 3	34,52 42,11

Listino Macchine Residenziali e RLC 2024

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
		Z Master® serie 8000	
SERIE 8000			
TO-74311TE	Tosaerba Professionale con raccolta diretta serie 8000 • Motore Kohler a benzina da 20,5hp raffreddato ad aria • Raccolta da 287 litri • piatto frontale da 122cm • Flusso di raccolta regolabile da 100% raccolta a 75% mulching e 25% raccolta • Altezza di taglio regolabile da 2,5 cm a 10 cm. Garanzia 2 anni o 1200 ore	23.691,80	28.904,00
TO-78559	Roll bar	804,10	981,00

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
---------	-------------	-------------------	-------------------



La garanzia del marchio Toro e Garanzia sull'avviamento Toro GTS

Prodotti per uso residenziale(Inf)

Descrizione sommaria

The Toro Company si impegna a provvedere alla riparazione del prodotto Toro descritto qui di seguito qualora lo stesso presenti difetti nei materiali o nella manodopera o se il motore non si avvia al primo o al secondo tentativo (Garanzia sull'avviamento GTS), per il periodo riportato di seguito.

La garanzia si applica solo qualora venga effettuata la manutenzione ordinaria descritta nel Manuale dell'operatore.

La Garanzia sull'avviamento GTS (Guaranteed to Start) non si applica quando il prodotto è utilizzato a scopo commerciale.

Toro non fornisce nessun'altra garanzia espressa. Il produttore del motore potrà fornire la propria garanzia sul motore, e una garanzia speciale sul sistema di emissioni. Ove necessario, verrà fornita la documentazione con il prodotto.

Prodotti coperti dalla garanzia

I seguenti periodi di tempo si applicano a partire dalla data originale dell'acquisto:

Prodotti	Dettagli	Periodo di garanzia	
		Uso residenziale ¹	Uso commerciale
Scarificatore	Motore	2 anni	30 giorni
		2 anni	1 anno
Tosaerba con operatore a bordo da 76 cm, 72V	Motore	3 anni	30 giorni
	Trasmissione	3 anni	30 giorni
	Batteria	3 anni	30 giorni
		3 anni	30 giorni
Tosaerba con operatore a bordo da 81cm, 72V	Motore	3 anni	30 giorni
	Trasmissione	3 anni	30 giorni
	Batteria	3 anni	30 giorni
		3 anni	30 giorni
Tosaerba con operatore a terra	- Piaonale pressofuso	5 anni	90 giorni
	Motore	GTS di 5 anni ¹	90 giorni
	Batteria	2 anni	2 anni
	- Piaatto di taglio in acciaio	2 anni	30 giorni
	Motore	GTS di 2 anni ¹	90 giorni
Tosaerba TimeMaster	Unità	3 anni	90 giorni
	Motore	GTS di 3 anni ¹	90 giorni
	Batteria	2 anni	2 anni
Prodotti elettrici portatili	Prodotti Ultra	2 anni	30 giorni
	Prodotti Flex Force	3 anni	30 giorni
	Caricabatterie/Batteria 60V	3 anni	1 anno
		3 anni	30 giorni
Tosaerba con operatore a terra, 60V		3 anni	30 giorni
	Tutte le unità con conduttore seguenti		
	Batteria		2 anni
	Attrezzi		2 anni
Tosaerba TimeCutter		3 anni	30 giorni
	• Motori		
	— Kohler	3 anni	3 anni
	— Monocilindrico Toro	3 anni	90 giorni
	— Bicilindrico Toro	3 anni	3 anni o 300 ore ²
	— Briggs and Stratton	3 anni	90 giorni
Titan Unità e motore		3 anni o 300 ore ²	

¹Normale uso residenziale significa l'uso del prodotto sul lotto della vostra abitazione. L'uso in più luoghi è considerato uso commerciale ed in tal caso viene applicata la garanzia per uso commerciale.

²La Garanzia sull'avviamento Toro GTS (Guaranteed to Start) non si applica quando il prodotto è utilizzato a scopo commerciale.

³A seconda del primo termine raggiunto.

La garanzia decadrebbe qualora il contatore risultasse scollegato, alterato, o con evidenti segni di manomissione.

Istruzioni per ottenere il servizio in garanzia

Se credete che il vostro prodotto Toro riveli difetti di materiali o lavorazione, osservate la seguente procedura.

1. Contattate il vostro Centro Assistenza Toro autorizzato per concordare la manutenzione del prodotto. Andate al sito <http://www.toro.com> e selezionate WHERE TO BUY per trovare un Centro Assistenza Toro nella vostra area di residenza.
2. Portate il prodotto e la prova d'acquisto (ricevuta di vendita) al Centro Assistenza. Il Centro Assistenza individuerà il problema e verificherà se è coperto dalla Garanzia.
3. Per ulteriori domande riguardanti i termini e le condizioni della garanzia:

Contatti: <http://www.toro.com/support>

Download: Scaricate l'app MyToro dall'app store sul vostro dispositivo.

Posta: The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave So., Bloomington, MN 55420

Responsabilità del proprietario

Il proprietario deve eseguire la manutenzione del Prodotto Toro in conformità alle procedure di manutenzione riportate nel Manuale dell'operatore. Questa tipologia di manutenzione ordinaria, sia

essa eseguita da un rivenditore o dal proprietario, è a carico del proprietario. Le parti previste per la sostituzione come parte della manutenzione ("Parti per la manutenzione") sono garantite per il periodo di tempo previsto fino alla sostituzione di tale parte. La mancata esecuzione della manutenzione e delle regolazioni previste possono rendere nullo un reclamo in garanzia.

Articoli e condizioni non coperti da garanzia

Non tutte le avarie o i guasti che si verificano durante il periodo di garanzia sono difetti di materiale o lavorazione. Quanto segue è escluso dalla presente espressa garanzia.

- Il costo della manutenzione ordinaria e di parti, quali carburante, lubrificanti, cambi di olio, regolazione di cavilanteria, filtri, candele, filtri dell'aria, affilatura lame o lame usurate, o regolazioni di freni e frizioni.
- Guasto dei componenti per normale usura
- Qualsiasi prodotto o pezzo modificato, impropriamente utilizzato o trascurato o che debba essere sostituito o riparato a causa di incidenti o mancanza di corretta manutenzione
- Spese di ritiro e consegna
- Riparazioni o tentativi di riparazione non effettuati da un Centro Assistenza Toro autorizzato
- La mancata osservanza delle istruzioni e dei requisiti per il rifornimento (consultate il Manuale dell'operatore per informazioni), per esempio:
 - Utilizzo di carburante stantio (di oltre 1 mese) o contenente etanolo oltre il 10% o MTRF oltre il 15%
 - Mancato svuotamento del sistema di alimentazione prima di un periodo di inutilizzo superiore a 1 mese
 - Carburante inappropriato
- Riparazioni o regolazioni dovute a quanto segue:
 - Elementi contaminanti nel sistema di alimentazione
 - La mancata esecuzione della manutenzione e/o delle regolazioni necessarie
 - Urto della lama rotante contro un oggetto
 - Procedure di avviamento inappropriate
- Condizioni operative particolari per le quali l'avviamento può richiedere più di 2 tentativi:
 - Primi avviamenti dopo un periodo prolungato di inutilizzo di oltre 3 mesi o dopo un rimessaggio stagionale
 - Avviamenti a basse temperature come quelle che si rilevano ad inizio primavera o fine autunno
- Avarie derivanti dall'uso di accessori modificati o non approvati, o di parti non di Toro.
- Avarie causate da influssi esterni, compresi, senza limitazione, condizioni atmosferiche, pratica di rimessaggio, contaminazione, o l'uso di refrigeranti, lubrificanti, additivi, fertilizzanti o sostanze chimiche non approvati.

Condizioni generali

Tutte le riparazioni coperte da questa garanzia devono essere effettuate da un rivenditore autorizzato che utilizza ricambi approvati da Toro. Tale riparazione è l'unico rimedio previsto da questa garanzia.

The Toro Company non è responsabile di danni indiretti, incidentali o consequenziali in merito all'utilizzo del prodotto Toro coperti dalla presente garanzia, ivi compresi costi e spese per apparecchiature sostitutive o assistenza per periodi di avaria o di mancato utilizzo in attesa della riparazione ai sensi della presente garanzia.

Tutte le garanzie implicite, compresa la commerciabilità e l'idoneità a uno scopo specifico, sono limitate alla durata della garanzia espressa.

Il paese d'origine dell'acquirente potrà fornire ulteriori diritti legali che non sono vincolati dalla presente garanzia.

Paesi oltre gli Stati Uniti, il Messico o il Canada.

I clienti acquirenti di prodotti Toro al di fuori degli Stati Uniti, del Messico o del Canada devono contattare il proprio Centro Assistenza Toro autorizzato per ottenere le polizze di garanzia per il proprio paese, regione o stato. Per ulteriori domande riguardanti i termini e le condizioni della garanzia, è possibile contattare The Toro Company.

Legislazione australiana relativa ai consumatori

I nostri prodotti dispongono di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legislazione australiana relativa ai consumatori. Avete il diritto a una sostituzione o ad un rimborso per un guasto di grave entità, o ad un indennizzo per qualsiasi altra perdita o danneggiamento ragionevolmente prevedibile. Avete anche il diritto di ricevere i nostri prodotti riparati o sostituiti se i prodotti non presentano una qualità accettabile, e se il guasto non equivale a un guasto di grave entità.

3453-768 Rev A



Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più noti e degni di fiducia del settore. L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

Il marchio di fiducia dei professionisti.



Count on it.



toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2024 The Toro Company.
Tutti i diritti riservati.

Distribuito da:
PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it - www.pratoverde.it



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.