

**2024/60**

PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO  
IVA ESCLUSA - VALIDI DAL 01.03.2024



**LISTINO  
IRRIGAZIONE**  
RESIDENZIALE E PROFESSIONALE



# SOMMARIO

## LE NOVITÀ IRRIDEA

I - VIII

### IRRIGATORI

Collegamenti Irrigatori Residenziali	4
Irrigatori Statici e Portaugelli	5
Ugelli per Irrigatori Statici	6
Irrigatori dinamici residenziali	9
Irrigatori sportivi e grandi spazi	10
Up-grade impianti	11
Irrigatori da Golf	12
Irrigatori sportivi e grandi spazi	15

### GOCCIA MICRO E FILTRI

Ala gocciolante	18
Goccia, Micro e Filtri	19
Filtri	19
Raccordi, valvole e tubo	19
Gocciolatori e Microtubo	20
Microirrigazione	21

### PROGRAMMATORI E SENSORI

Programmatori da Terrazzo	22
Programmatori da Pozzetto con valvola bistabile	23
Programmatori Residenziali	24
Irrigazione di Soccorso	25
Centrali per grandi spazi	26
Centrali per campi da Golf	30
Accessori e Sensori	31
Kit di umidità Turf Guard	31

### VALVOLE

Elettrovalvole	32
Elettrovalvole e Accessori	34
Raccorderia Bocchettonata	35
Raccorderia Filettata Tavlit	36
Raccorderia Filettata Norma	37
Idranti	41
Irrigazione a lento rilascio	41

### CAVI ELETTRICI E POZZETTI

Cavi elettrici per interrimento diretto e Connettori	42
Pozzetti	43

### RACCORDERIA E PRESE A STAFFA

Prese a staffa	44
Raccordi a compressione Norma	47
Raccordi a compressione Supreme	50

### RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

Raffrescamento e riscaldamento per ambienti pubblici e domestici	56
Sistemi di nebulizzazione professionale	57

### FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

Fontane di aerazione	60
Aeratori industriali	61
Sistema Air Flo	61
Fontane giganti	61

### ATTREZZATURE, RICAMBI E DATI TECNICI

Consumabili e attrezzi	62
Utensili per irrigatori	62
Ricambi e Abbonamenti	66

#### LEGENDA

SCONTO A	Irrigazione Residenziale, Professionale, Prese a staffa e Raccorderia
SCONTO C	Centrali grandi spazi, Ricambi e Attrezzature

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## T-GARD - CENTRALINA DA RUBINETTO MONOSTAZIONE PER TERRAZZO

**Numero settori:** 1

**Utilizzo tipico:** terrazzi, aiuole, fioriere

Centralina con **sistema di programmazione QQF** (Quando-Quanto-Frequenza) semplicissimo e rapido.

Lo **schermo retroilluminato** rende sempre visibile la programmazione in ogni condizione di luce.

**Corpo elettronico asportabile** facilmente per il ricovero invernale con sportello di protezione.

Dotata di un singolo programma con **4 partenze programmabili e tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti**.

**Attacco al rubinetto da 1"** con rinforzo in metallo con adattatore a 3/4" ed uscita da 3/4".

**Pressione di utilizzo da 1 a 6 bar e portata da 5 a 40 l/min**

**Alimentazione** tramite 2 batterie alcaline 1,5 volt (AA)

<b>IR-TG</b>	Centralina da rubinetto monostazione a batteria	1	A	77,46
--------------	-------------------------------------------------	---	---	-------

### SPECIFICHE TECNICHE

- Numero programmi 1
- Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min
- Indicazione dell'ora di partenza
- Indicazione prossima irrigazione
- Massimo 4 partenze giornaliere
- Minimo 1 partenza ogni 15 giorni
- Segnalazione batterie scariche
- Visualizzazione tempo residuo di irrigazione
- Numero settori 1
- Attacco 3/4"-1"
- Uscita 3/4"M
- Alimentata con 2 batterie alcaline 1.5 volt (AA)
- Materiale di fabbricazione ABS
- Coperchio di chiusura
- Parte elettronica estraibile
- Alloggiamento batterie con OR di tenuta
- Schermo retroilluminato
- Valvola a membrana
- Pressione di utilizzo: min 1.0 max 6.0 bar
- Portata massima min. 5 l/min max 40 l/min

## E-GARD - CENTRALINA RESIDENZIALE SEMPLIFICATA

**Numero settori:** 4, 6

**Utilizzo tipico:** giardini residenziali di piccole o medie dimensioni

Centralina **4 o 6 stazioni con sistema di programmazione QQF** (Quando-Quanto-Frequenza) rapido e semplice.

Lo schermo ed i comandi semplificati rendono molto facile l'uso delle varie funzioni. Coperchio di protezione.

Dotata di **2 programmi con 2 partenze** impostabili e **tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti** per stazione.

Programmazione giornaliera oppure a cicli. Funzione di avvio manuale. Comando pompa/master valve.

Regolazione stagionale dal 10% al 200%. **Ingresso sensore pioggia.**

Alloggiamento per 2 batterie alcaline 1,5 volt (AA) per il mantenimento dell'orario. -

**Memoria programmi non volatile.**

**Alimentazione** 230VAC 50-60 Hz. Alimentazione in uscita 24 VAC - 0,8 Amp

<b>IR-EG-4</b>	Centralina E-Gard 4 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	75,52
<b>IR-EG-6</b>	Centralina E-Gard 6 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	84,25

### SPECIFICHE TECNICHE

- 2 programmi indipendenti
- 2 partenze per ogni programma
- Visualizzazione della prossima irrigazione
- Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione
- Cicli di irrigazione da 2 al giorno a 1 ogni 7 giorni
- Programma d'irrigazione per giorni settimanali
- Partenza manuale
- Regolazione stagionale da 10% a 200%
- Funzione OFF

**! NEW !**





Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## E-GARD+ - CENTRALINA RESIDENZIALE E COMMERCIALE

**Numero settori:** 4, 6, 8, 12

**Utilizzo tipico:** applicazioni residenziali e commerciali

Centralina **4, 6, 8, 12 stazioni** con **sistema di programmazione QQF** (Quando-Quanto-Frequenza) rapido e semplice.

Lo **schermo retroilluminato** ed i comandi semplificati rendono molto facile l'uso delle varie funzioni. Dotata di coperchio di protezione.

Dotata di **4 programmi** e **4 tempi** di irrigazione **da 1 a 240 minuti** per stazione.

Programmazione giornaliera oppure a cicli. Funzione di avvio manuale.

**Comando pompa/master valve attivabile per singola stazione.**

**Ingresso sensore pioggia** attivabile per singola stazione.

Regolazione stagionale dal 10% al 200%.

Alloggiamento per 2 batterie alcaline 1,5 volt (AA) per il manetenimento dell'orario. Memoria programmi non volatile

**Alimentazione** 230VAC 50-60 Hz. Alimentazione in uscita 24 VAC - 0,8 Amp

<b>IR-EG-4P</b>	Centralina E-Gard+ 4 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	92,06
<b>IR-EG-6P</b>	Centralina E-Gard+ 6 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	110,44
<b>IR-EG-8P</b>	Centralina E-Gard+ 8 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	127,65
<b>IR-EG-12P</b>	Centralina E-Gard+ 12 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	145,71

**! NEW !**



### SPECIFICHE TECNICHE

- 4 programmi indipendenti
- 1 partenza per ogni programma
- Visualizzazione della prossima irrigazione
- Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione
- Programma per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni
- Regolazione stagionale da 10% a 200%
- Partenza manuale
- Comando pompa per settore
- Funzione SENS START che permette l'attivazione del sensore per settore
- Segnalazione batterie scariche
- Memoria non volatile
- 4, 6, 8 e 12 zone
- Alimentazione: 220 VAC 50-60 Hz
- Electrical Outputs: 24 Volts AC, 0.8 AMP
- Master Valve/Pump 24 VAC output
- Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA
- Sens Start: Ingresso sensore pioggia per zona
- Comando pompa per settore
- Ingresso sensore pioggia
- Schermo retro illuminato

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## IDROPRO - CENTRALINA

**Numero settori:**

**Utilizzo tipico:**

Centralina disponibile in diverse versioni da **4, 6, 8 e 12 stazioni** con **sistema di programmazione QQF** semplice e rapido. Dotata di **schermo retroilluminato, quattro programmi**, tempi di irrigazione **da 1 a 240 minuti** per stazione e funzioni come **avvio manuale**, **regolazione stagionale**, **ingresso sensore pioggia** e **comando pompa/master valve attivabile per singola stazione**.

### SPECIFICHE TECNICHE

- 30 programmi indipendenti
- Fino ad 8 programmi in contemporanea
- 4 partenze per programma
- Partenze a cicli e/o finestra temporale
- Scelta giorni irrigui o salto dei giorni con calendario bi-settimanale
- Fino ad 8 MV/Pompe e fino ad 8 contaltri configurabili per stazione
- Ritardo tra stazioni
- Ritardo tra cicli
- Ritardo all'attivazione MV/stazione
- Ritardo alla disattivazione MV/Stazione
- Comando pompa/MV per singola Stazione
- Water budget 0 % - 250 % per singolo programma
- Programmazione minuti/secondi; ore/ minuti; volumetrica
- Durata irrigazione impostabile: 0-24h
- Memoria permanente
- Webcam di controllo
- Gestione d'emergenza via sms

**! NEW !**



<b>IR-IP-SPORT24</b>	Centralina IdroSport 24 stazioni AC - LoRa	1	A	3.199,91
<b>IR-IP-BASE48</b>	Centralina IdroPro espandibile fino a 48 stazioni	1	A	3.025,32
<b>IR-IP-BASE96</b>	Centralina IdroPro espandibile fino a 96 stazioni	1	A	3.545,04
<b>IR-IP-LORA48</b>	Centralina IdroPro espandibile fino a 48 stazioni con radio LoRa	1	A	3.301,50
<b>IR-IP-LORA96</b>	Centralina IdroPro espandibile fino a 96 stazioni con radio LoRa	1	A	3.828,47
<b>IR-IP-MORS</b>	Morsettiera esterna per centraline IdroPro - IdroSport	1	A	167,11
<b>IR-IP-MOD8</b>	Modulo di espansione 8 stazioni 24 Vac per IdroPro - IdroSport	1	A	234,91
<b>IR-IP-MOD24</b>	Modulo di espansione 24 stazioni 24 Vac per IdroPro - IdroSport	1	A	872,99
<b>IR-IP-ANTHG6</b>	Antenna LoRa ad alto guadagno per IdroPro - IdroSport	1	A	317,45
<b>IR-IP-CAVO</b>	Cavo di prolungo per antenna LoRa per IdroPro - IdroSport	1	A	120,96
<b>IR-IP-VEN-INT</b>	Sensore intensità del vento per IdroPro - IdroSport	1	A	200,85
<b>IR-IP-VEN-DIR</b>	Sensore direzione del vento per IdroPro - IdroSport	1	A	200,85
<b>IR-IP-RADSOL-A</b>	Sensore radiazione solare per IdroPro - IdroSport	1	A	927,23
<b>IR-IP-PLUVIO</b>	Sensore pluviometrico per IdroPro - IdroSport	1	A	507,92
<b>IR-IP-ARIA-TH</b>	Sensore temperatura e d umidità dell'aria per IdroPro - IdroSport	1	A	703,70
<b>IR-IP-HUM-SOND</b>	Sensore di umidità terreno (necessita interfaccia) per IdroPro - IdroSport	1	A	575,92
<b>IR-IP-HUM-CAVO</b>	Interfaccia via cavo per sensore di umidità	1	A	444,47
<b>IR-IP-HUM-RADIO</b>	Interfaccia via radio per sensore di umidità terreno	1	A	725,67
<b>IR-IP-KITSOL</b>	Kit alimentazione solare per IdroPro	1	A	1.854,46
<b>IR-IP-DEC1</b>	Decoder 1 stazione	1	A	161,90
<b>IR-IP-DEC2</b>	Decoder 2 stazioni	1	A	231,10
<b>IR-IP-DEC4</b>	Decoder 4 stazioni	1	A	396,81
<b>IR-IP-DEC6</b>	Decoder 6 stazioni	1	A	533,32
<b>IR-IP-DEC1-DC</b>	Decoder 1 stazione 9 Vdc	1	A	176,46
<b>IR-IP-DEC-PM</b>	Decoder Comando Pompa	1	A	176,46
<b>IR-IP-LR-C2-DC</b>	Centralina radio LoRa LDR 2 st - 9v DC con pannello solare	1	A	725,67
<b>IR-IP-LR-C4-DC</b>	Centralina radio LoRa LDR 4 st - 9v DC con pannello solare	1	A	947,39
<b>IR-IP-LR-C6-DC</b>	Centralina radio LoRa LDR 6 st - 9v DC con pannello solare	1	A	1.048,19
<b>IR-IP-LR-C8</b>	Centralina radio LoRa LDR 8 st - 24v AC	1	A	620,85
<b>IR-IP-LR-C16</b>	Centralina radio LoRa LDR 16 st - 24v AC	1	A	927,23
<b>IR-IP-LR-C24</b>	Centralina radio LoRa LDR 24 st - 24v AC	1	A	1.128,82
<b>IR-IP-LR-RIP</b>	Ripetitore segnale radio LoRa LDR con pannello solare	1	A	716,50
<b>IR-IP-LR-COM</b>	Unità Comando Pompa LoRa	1	A	767,59

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## IDRORES - CENTRALINA

### SPECIFICHE TECNICHE

- Tempo di irrigazione ore - minuti/minuti - secondi da 1 sec a 23:99 ore
- Programmazione settimanale o skip day
- Programma che evita le sovrapposizioni tra partenze
- Modo auto e semi/auto e manuale
- Memoria permanente
- Ingresso per sensore pioggia ON/OFF
- Ingresso per contaltri
- Ingresso per trasduttore di pressione 4-20mA
- Modalità rain ON/OFF
- Compatibile con solenoidi a impulso da 9Vdc a 16Vdc
- Da 1 a 48 stazioni
- 8 programmi indipendenti
- 4 partenze per programma
- Water Budget da 0 a 250% per programma
- Connessione WI-FI LoRa
- Comando via radio per attivazione valvole tramite Idrolite a batteria fino a 1000mt a vista
- Possibilità di inserire ripetitore per raggiungere distanze oltre il chilometro
- Uscite per Comando Pompa e Mv
- Impostazione ritardo tra MV e C/p
- Impostazione ritardo tra MV e EV
- Impostazione contaltri fino a 9999 impulsi per mc
- Conservazione dell'orario in mancanza di corrente

<b>IR-IR-UC</b>	Sistema IdroRes - Unità centrale AC - LoRa	1	A	793,63
<b>IR-IR-UP-01DC</b>	Sistema IdroRes - Unità Periferica - 1 st 9v DC	1	A	285,71
<b>IR-IR-UP-02DC</b>	Sistema IdroRes - Unità Periferica - 2 st 9v DC	1	A	317,45
<b>IR-IR-UP-04DC</b>	Sistema IdroRes - Unità Periferica - 4 st 9v DC	1	A	380,94
<b>IR-IR-UP-06DC</b>	Sistema IdroRes - Unità Periferica - 6 st 9v DC	1	A	428,56
<b>IR-IR-UR</b>	Sistema IdroRes - Unità Ripetitrice con pannello solare	1	A	476,18
<b>IR-IR-KISTOL-P</b>	Kit solare per unità periferica	1	A	317,45
<b>IR-IR-KISTOL-P</b>	Kit solare per unità centrale	1	A	476,18

**! NEW !**

irridea



## TUBO FLESSIBILE E GIUNTI RAPIDI BLU-LOCK

Attraverso il tubetto e i raccordi è possibile risolvere problemi di posizionamento e livellamento di irrigatori in punti inaccessibili alla rete principale (angoli, cordoli, nicchie, ecc.).

### SPECIFICHE TECNICHE

- Prodotto con polietilene vergine 100%
- L'eccellente flessibilità lo rende idoneo per l'installazione in piccoli spazi
- Rapida installazione con raccordi dedicati

<b>A-4759</b>	DuraFlex tubo diam. 15-1/2" colore blu rot. 30,5 m	A		37,01
<b>A-7635</b>	Gom.Blu-Lock- Incastro 1/2" x 1/2" M blu	25	A	1,33
<b>A-7636</b>	Gom.Blu-Lock- Incastro 1/2" x 3/4" M blu	25	A	1,33
<b>A-7637</b>	Gom.Blu-Lock- Incastro 1/2" x 1/2" F blu	25	A	1,14
<b>A-7638</b>	Gom.Blu-Lock- Incastro 1/2" x 3/4" F blu	25	A	1,14
<b>A-7639</b>	Giunto dritto Blu-Lock- Incastro 1/2" x 1/2" M blu	25	A	1,33
<b>A-7640</b>	Giunto dritto Blu-Lock- Incastro 1/2" x 3/4" M blu	25	A	1,33



**! NEW !**



## IRRIGATORE DINAMICO

<b>IR-POPUP-075</b>	Irrigatore dinamico Irridea 3/4"	20	A	15,50
---------------------	----------------------------------	----	---	-------

### SPECIFICHE TECNICHE

- Gittata: 7,5m - 15,0m
- Portata: 0,18-2,35 m<sup>3</sup>/h
- Pressione: 1,7-4,5 bar; 170-450kPa
- Angolo traiettoria: standard 25°, minimo 13°



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## ELETTROVALVOLE SERIE HD

Le elettrovalvole serie HD sono una soluzione efficace per quando è richiesto un prodotto estremamente robusto ed adabile.

Per garantire la massima sicurezza ogni **valvola è testata elettricamente ed idraulicamente a 12 bar**, con una **pressione minima di 1 bar**.

Le versioni da 1", con portate da 30 l/min a 70 l/min, sono adatte ad impianti di piccola e media dimensione.

Le versioni da 1 1/2", con portate da 70 l/min a 300 l/min, sono adatte ad impianti di media e grande dimensione.

Le valvole della serie HD sono disponibili in versione femmina/femmina, maschio/maschio e maschio/bocchettonata.

Nella **versione a 24 VAC** il **solenioide** ha un **assorbimento di 0,43A di spunto e 0,21A** in mantenimento.

Nella **versione a 9 VAC** il **solenioide** è di tipo **bistabile**

<b>IR-HD-100F</b>	Valvola serie HD 1" FF con reg. flusso - 24 VAC	12	A	27,11
<b>IR-HD-100M</b>	Valvola serie HD 1" MM con reg. flusso - 24 VAC	12	A	27,11
<b>IR-HD-100BOC</b>	Valvola serie HD 1" M-bocchettone con reg. flusso - 24 VAC	12	A	35,53
<b>IR-HD-150F</b>	Valvola serie HD 1" 1/2 F con reg. flusso - 24 VAC	12	A	63,17
<b>IR-HD-200F</b>	Valvola serie HD 2" F con reg. flusso - 24 VAC	12	A	83,24
<b>IR-HD100F-9V</b>	Valvola serie HD 1" FF con reg. flusso - 9 VAC	12	A	37,26
<b>IR-HD100M-9V</b>	Valvola serie HD 1" MM con reg. flusso - 9 VAC	12	A	37,26
<b>IR-HD100BOC-9V</b>	Valvola serie HD 1" M-bocchettone con reg. flusso - 9 VAC	12	A	48,35
<b>IR-HD-150F-9V</b>	Valvola serie HD 1" 1/2 F con reg. flusso - 9 VAC	6	A	70,41
<b>IR-HD-200F-9V</b>	Valvola serie HD 2" F con reg. flusso - 9 VAC	6	A	92,78

### SPECIFICHE TECNICHE

- Pressione: min 1.0 bar - max 12 bar
- Temperatura: min +4°C - max 70°C
- Portata HD100: min 35 l/min - max 90 l/min
- Portata HD150/200: min 75 l/min - max 300 l/min
- Fibra vetro PA 6 30%
- Membrana in parti co-stampata per una miglior tenuta in chiusura
- Astina in acciaio autopulente
- Molla della membrana in acciaio con azione progressiva
- PN12 testato pezzo per pezzo a 14 bar PN12
- Apertura manuale laterale
- Solenoide standard 24 VAC
- Assorbimento allo spunto 0,43 A (Sol. 24 VAC)
- Assorbimento al mantenimento 0,21 A (Sol. 24 VAC)

### Perdite delle valvole

	l/min															
	30	45	60	75	90	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	
<b>HD100 M/F</b>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,32	0,35	0,47	-	-	-	-	-	-	-	
<b>HD100 B</b>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,42	0,47	0,57	0,80	-	-	-	-	-	-	-	
<b>HD150 F</b>	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,21	0,27	0,30	0,40	0,48	0,58	0,69	-	
<b>HD200 F</b>	-	-	-	-	-	0,16	0,16	0,16	0,18	0,21	0,23	0,28	0,32	0,38	0,41	

## GRIGLIA PER POZZETTI


La griglia per pozzetti permette all'installatore di configurare il collettore di partenza comodamente sul banco di lavoro avendo la garanzia di ottimizzare al meglio lo spazio del all'interno del pozzetto. La griglia per pozzetti è stata progettata anche per l'installazione del collettore di partenza sulle pareti dei locali tecnici infatti la griglia è dotata di 4 fori per fissare il collettore alla parete. Viene fornita con 4 ganci da 1"

<b>IR-GRIGLIA-113</b>	Griglia fissaggio collettori per pozzetto IR-113BC - Con 4 ganci 1"	1	A	14,60
<b>IR-GRIGLIA-117</b>	Griglia fissaggio collettori per pozzetto IR-117BC - Con 4 ganci 1"	1	A	17,78

### SPECIFICHE TECNICHE

- Facile installazione su pareti di locali tecnici
- Ancoraggio robusto dei collettori sulla griglia
- Ordine e pulizia nel pozzetto

**! NEW !**



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

**RACCORDERIA BOCCHETTONATA IRRIDEA IN PVC**

<b>IR-M301-010-2</b>	<b>1</b> COLL. 2 USCITE 1FX1FX1M	1	A	8,64
<b>IR-M301-010-3</b>	<b>2</b> COLL. 3 USCITE -1Fx1Fx1Fx1FX1	1	A	12,97
<b>IR-M301-010-4</b>	<b>3</b> COLL. 4 USCITE -1Fx1Fx1Fx1FX1	1	A	16,78
<b>IR-M301-010</b>	<b>4</b> Giunto a "T" 1Fx1Fx1M	20	A	4,07
<b>IR-M306-009</b>	<b>5</b> Gomito 1"M x 1"F	20	A	3,08
<b>IR-M306-010</b>	<b>6</b> Gomito 1"F x 1"F	20	A	4,76
<b>IR-M320-010</b>	<b>7</b> Giunto a Croce 1Fx1Fx1Fx1M	20	A	7,25
<b>IR-M334-010</b>	<b>8</b> Bocchettone 1Mx1F	20	A	3,00
<b>IR-M08308</b>	<b>9</b> NIPPLLO 1" MM	20	A	1,54
<b>IR-M348-010</b>	<b>10</b> Calotta 1"F	20	A	1,43
<b>IR-M08303-13</b>	<b>11</b> NIPPLLO ridotto 1"X3/4"MM	20	A	1,54



**Q-SADDLE PRESA A STAFFA RAPIDA PN6**

<b>IR-PAS 2532X3/4</b>	Pres a staffa rapida IRRIDEA 25-32x3/4"	1	A	3,60
------------------------	-----------------------------------------	---	---	------

La presa a staffa rapida permette una facile installazione degli irrigatori sulle tubazioni da diametro 25 mantenendo la riduzione del diametro rimuovendo la riduzione del diametro sar  possibile installare la presa a staffa su tubazioni di diametro 32.



**PRESE A STAFFA RAPIDE E RACCORDI CON DENTE DI SICUREZZA**

<b>KTAP-25X1/2</b>	Pres a staffa rapida-25x1/2"	10	A	4,79
<b>KTAP-25X3/4</b>	Pres a staffa rapida-25x3/4"	10	A	4,79
<b>KTAP-32X1/2</b>	Pres a staffa rapida-32x1/2"	10	A	4,79
<b>KTAP-32X3/4</b>	Pres a staffa rapida-32x3/4"	10	A	4,79

**! NEW !**





Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## ALA GOCCIOLANTE NON AUTOCOMPENSANTE

**GOLD-DRIP SUPER** è un'ala gocciolante con gocciolatore cilindrico corto e a flusso turbolento, autopulente con doppio filtro di ingresso incorporato.

**SUPER** è la versione più evoluta ed economica con 3 fori di erogazione, con gocciolatore compatto per garantire minime perdite di carico e un'eccellente uniformità irrigua con lunghezze dell'ala notevoli.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Ideale per impianti irrigui di lunga durata in superficie
- Uniformità di emissione sull'intera lunghezza dell'ala su terreni pianeggianti
- Resistente alla posa in opera meccanizzata
- Elevata resistenza ai raggi UV, ai prodotti chimici ed acidi utilizzati in agricoltura
- Disponibile con distante goccia a passo costante e a passo alternato
- Basso coefficiente di variazione tecnologico (CV)
- Possibilità di essere raccolta, riavvolta e riutilizzata
- Ala gocciolante conforme alle norme UNI EN ISO 9261 e certificata dall'IIP (Istituto Italiano dei Plastici)

<b>IR-ALA-N-160-33-50</b>	Ala N 2L/HR spazio 33cm bob 50m	A	0,37/m
<b>IR-ALA-N-160-33-100</b>	Ala N 2L/HR spazio 33cm bob 100m	A	0,35/m
<b>IR-ALA-N-160-33-400</b>	Ala N 2L/HR spazio 33cm bob 400m	A	0,32/m



## ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE

**GOLD-DRIP PC AS-ND** è un'ala gocciolante con gocciolatore cilindrico autocompensante ideale per impianti irrigui su aree con forti dislivelli del terreno.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Sistema autocompensante (PC) grazie ad una membrana di silicone mantiene costante la portata al variare della pressione di esercizio (1,0-3,5 bar)
- Sistema antisifone (AS) negli impianti di subirrigazione il sistema previene l'aspirazione di terra nel gocciolatore al momento dell'arresto dell'impianto
- Sistema antidrenaggio (ND) evita lo svuotamento dell'ala gocciolante chiudendo il gocciolatore al di sotto di 0,25 bar. Permette l'irrigazione a impulsi grazie all'apertura simultanea di tutti i gocciolatori ad una pressione di 0,3 bar
- Uniformità di emissione sull'intera lunghezza dell'ala su terreni pianeggianti o con forti dislivelli
- Elevata resistenza ai raggi UV, ai prodotti chimici ed acidi utilizzati in agricoltura
- Disponibile con distante goccia a passo costante e a passo alternato
- Basso coefficiente di variazione tecnologico (CV)
- Ala gocciolante conforme alle norme UNI EN ISO 9261 e certificata dall'IIP (Istituto Italiano dei Plastici)

<b>IR-ALA-PC-160-33-50</b>	Ala PC 2L/HR spazio 33cm bob 50m	A	0,63/m
<b>IR-ALA-PC-160-33-100</b>	Ala PC 2L/HR spazio 33cm bob 100m	A	0,63/m
<b>IR-ALA-PC-160-33-400</b>	Ala PC 2L/HR spazio 33cm bob 400m	A	0,66/m



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

### LITE-NET - RISERVA D'ACQUA PER ALBERI

LITE-NET funge da sistema sotterraneo per l'approvvigionamento e la distribuzione di aria e acqua alle radici. Con un potere di immagazzinamento fino a 44 litri d'acqua, la rete di crescita LITE-NET viene facilmente avvolta attorno alla zolla durante la piantumazione degli alberi, consentendo un'assorbimento efficiente e graduale di aria e acqua dalla superficie e convogliandoli precisamente alle radici degli alberi. Le reti di crescita riducono notevolmente il consumo d'acqua e sono quindi il complemento sotterraneo ideale per sacchi di irrigazione.

Disponibile nelle versioni:


**LITE-NET Bio5** è composto dal 70% di polilattide (PLA) + 30% di fibre di cellulosa è biodegradabile in 5-10 anni e compostabile al 100%.

**LITE-NET PP** è composto dal 100% Polipropilene, è durevole e sostenibile e ideale per le piante perenni.

<b>IR-ALBERO-L-BIO5</b>	LITE-NET albero Bio5 mis. L (1,5x0,8m)	10	A	13,95
<b>IR-ALBERO-L-PP</b>	LITE-NET albero PP mis. L (1,5x0,8m)	10	A	13,95
<b>IR-ALBERO-XL-BIO5</b>	LITE-NET albero Bio5 mis. XL (1,75x1,6m)	5	A	31,75
<b>IR-ALBERO-XL-PP</b>	LITE-NET albero PP mis. XL (1,75x1,6m)	5	A	31,75



**! NEW !**



### LITE-NET - RISERVA D'ACQUA PER IL PRATO

Con LITE-NET è possibile realizzare con estrema facilità un'efficace irrigazione sotterranea a livello delle radici.

Può essere sollevata in superficie in luoghi dove assorbe l'acqua e poi la distribuisce o la immagazzina nel sottosuolo nella zona delle radici. LITE-NET non solo immagazzina l'acqua, ma distribuisce anche aria e acqua su una vasta area e in modo uniforme alla profondità delle radici. Si comporta come una rete di vene per il terreno, con le piante che possono crescere attraverso le aperture della rete senza problemi. Ecco perché il LITE-NET può essere inserito a qualsiasi profondità o, se necessario, in pendii.

Disponibile nelle versioni:

**LITE-NET Bio5** è composto dal 70% di polilattide (PLA) + 30% di fibre di cellulosa è biodegradabile in 5-10 anni e compostabile al 100%.

**LITE-NET PP** è composto dal 100% Polipropilene, è durevole e sostenibile.


Aumentano la permeabilità, la stabilità e la capacità di immagazzinare acqua dello strato di base, evitando ristagno d'acqua e malattie.

Servono a migliorare il substrato del prato, trasportando rapidamente l'acqua dalla superficie alle radici, distribuendola e conservandola sul posto. Questo crea una sorta di aerazione permanente con una ridotta compattazione del suolo e aerazione della superficie.

<b>IR-PENDIO-BIO5</b>	LITE-NET pendio Bio5 C14/6 (3,5x14,3m)	1 bobina	A	454,81
<b>IR-PENDIO-PP</b>	LITE-NET pendio PP C14/5 (3,5x14,3m)	1 bobina	A	396,81
<b>IR-LITENET-BIO5</b>	LITE-NET Bio5 C20/6 (1,75x16,3m)	1 bobina	A	235,04
<b>IR-LITENET-PP</b>	LITE-NET PP C20/5 (1,75x16,3m)	1 bobina	A	222,83
<b>IR-LITENET-PP-350</b>	LITE-NET PP C20/5 (3,5x16,3m)	1 bobina	A	396,81
<b>IR-LITENET-PP-520</b>	LITE-NET PP C20/5 (5,2x16,3m)	1 bobina	A	518,91



**! NEW !**



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>PROLUNGA IRRILEVEL</b>				
<b>IRRILEVEL</b>	Prolunga telescopica	40	A	2,62
<b>PROLUNGA CUT-OFF</b>				
<b>850-0504</b>	Raccordo MxM 1/2" x 3/4" adattabile a 1/2" x 1/2" L=15cm	25	A	0,49
<b>850-0505</b>	Raccordo MxM 3/4" x 3/4" L=15cm	25	A	0,56
<b>SISTEMA SUPER FUNNY PIPE®</b>				
<b>850-25 ①</b>	Tubo Funny Pipe PN 8,25 - Bobina 30 m.	1	A	75,64 / bob
<b>850-20 ②</b>	Nipplo	50	A	0,94
<b>850-31 ③</b>	Gomito Maschio 1/2"	50	A	0,92
<b>850-32 ④</b>	Gomito Maschio 3/4"	50	A	0,92
<b>850-34 ⑤</b>	Gomito Femmina 1/2"	50	A	0,94
<b>850-35 ⑥</b>	Adattatore Maschio 1/2"	50	A	0,94
<b>850-36 ⑦</b>	Adattatore Maschio 3/4"	50	A	1,09
<b>850-37 ⑧</b>	Giunto a "T"	50	A	2,01
<b>GIUNTI SNODATI</b>				
<b>TSJ-7SM-12-3-75M</b>	Giunto a 4 pezzi 3/4" - sbraccio 30 cm	1	A	45,92
<b>GIUNTI FLESSIBILI</b>				
<b>FME005 ①</b>	Giunto dritto IRRIDEA 1/2" M x gom 1/2" M - L= 45 cm	1	A	13,51
<b>FME074 ②</b>	Giunto dritto IRRIDEA 1/2" M x gom 3/4" M - L= 45 cm	1	A	13,51
<b>FME007 ③</b>	Giunto dritto IRRIDEA 3/4" M x gom 3/4" M - L= 45 cm	1	A	13,51
<b>GIUNTI ANTIVANDALISMO</b>				
<b>ATD4-005 ①</b>	Giunto antivandalo 1/2"	1	A	23,08
<b>ATD4-007 ②</b>	Giunto antivandalo 3/4"	1	A	23,08
<b>BANDIERINE SEGNALAZIONE</b>				
<b>FLAG50</b>	Bandiera Rossa 10x12cm. H=50cm.	100	A	0,32
<b>FLAG50-B</b>	Bandiera Bianca 10x12cm. H=50cm.	100	A	0,37
<b>FLAG50-A</b>	Bandiera Arancio 10x12cm. H=50cm.	100	A	0,37
<b>FLAG50-G</b>	Bandiera Gialla 10x12cm. H=50cm.	100	A	0,37
<b>FLAG90</b>	Bandiera Rossa 12x20cm. H=90cm.	100	A	1,15
<b>P-FLAG</b>	Pianta bandierine	1	A	65,51
<b>IRRIGATORE BUBBLER (AD ALLAGAMENTO)</b>				
<b>514-20</b>	Flood Bubbler regolabile da avvitare su tubo filettato	25	A	13,00
<b>SERIE LPS (POP-UP STATICO)</b>				
<b>LPS210</b>	Pop-up 5 cm - Gittata 3,0 m - Blu	100	A	4,09
<b>LPS212</b>	Pop-up 5 cm - Gittata 3,6 m - Marrone	100	A	4,09
<b>LPS215</b>	Pop-up 5 cm - Gittata 4,5 m - Nero	100	A	4,09
<b>LPS217</b>	Pop-up 5 cm - Gittata 5,2 m - Grigio	100	A	4,09
<b>LPS408</b>	Pop-up 10 cm - Gittata 2,4 m - Verde	50	A	4,09
<b>LPS410</b>	Pop-up 10 cm - Gittata 3,0 m - Blu	50	A	4,09
<b>LPS412</b>	Pop-up 10 cm - Gittata 3,6 m - Marrone	50	A	4,09
<b>LPS415</b>	Pop-up 10 cm - Gittata 4,5 m - Nero	50	A	4,09
<b>LPS417</b>	Pop-up 10 cm - Gittata 5,2 m - Grigio	50	A	4,09
<b>LPSCV</b>	Valvola di ritenuta LPS	1	A	2,12

**TORO**




**TORO**



**DURA**



**DURA**



**TORO**



**TORO**



**TORO**



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>SERIE 570</b>				
<b>570Z-2P</b>	570Z-2P Pop-up 2" (5 cm)	50	A	5,65
<b>570Z-3P</b>	570Z-3P Pop-up 3" (7,5 cm)	50	A	5,51
<b>570Z-4P</b>	570Z-4P Pop-up 4" (10 cm)	50	A	5,31
<b>570Z-4P-COM</b>	570Z-4P-COM Pop-up 4" (10 cm) - Con val. di rit.	1	A	10,99
<b>570Z-6P</b>	570Z-6P Pop-up 6" (15 cm)	1	A	16,53
<b>570Z-6-SI</b>	570Z-6PSI Pop-up 6" (15 cm) - Attacco alla base e lat.	1	A	20,77
<b>570Z-12P</b>	570Z-12P Pop-up 12" (30 cm)	1	A	25,65
<b>570Z-12SI</b>	570Z-12PSI Pop-up 12" (30 cm) - Att. alla base e lat.	1	A	26,65
<b>570Z-12P-PRX</b>	570Z-12P PRX Pop-up 12" (30 cm)	1	A	41,65
<b>570CV</b>	Valvola di ritenuta	1	A	2,32
<b>PORTAUGELLI 570Z XF</b>				
<b>570Z-4P-XF</b>	570Z-4P XF Pop-up 4" (10 cm)	1	A	9,02
<b>570Z-6P-XF</b>	570Z-6P XF Pop-up 6" (15 cm)	1	A	22,77
<b>570Z-12P-XF</b>	570Z-12P XF Pop-up 12" (30 cm)	1	A	32,28
<b>570CV</b>	Valvola di ritenuta	1	A	2,32
<b>PORTAUGELLI 570Z PRX</b>				
<b>570Z-4P-PRX</b>	570Z-4P PRX Pop-up 4" (10 cm)	1	A	15,32
<b>570Z-6P-PRX</b>	570Z-6P PRX Pop-up 6" (15 cm)	1	A	29,39
<b>570Z-6-SI-PRX</b>	570Z-6P-SI PRX Pop-up 6" (15 cm) - Att. base e lat.	1	A	49,22
<b>570Z-12P-PRX</b>	570Z-12P PRX Pop-up 12" (30 cm)	1	A	41,65
<b>570Z-12P-SI-PRX</b>	570Z-12P-SI PRX Pop-up 12" (30 cm) - Att. base e lat.	1	A	45,85
<b>570CV</b>	Valvola di ritenuta	1	A	2,32
<b>PORTAUGELLI 570S</b>				
<b>570S ①</b>	570S Portaugelli Shrub Serie 570Z - attacco 1/2"	1	A	2,22
<b>35-2631 ②</b>	570S-R6 Portaugelli Shrub - Altezza 6" (15 cm)	1	A	5,47
<b>570SR-18 ③</b>	570S-R18 Portaugelli Shrub - Altezza 18" (45 cm)	1	A	9,30
<b>PORTAUGELLI 570Z SHRUB</b>				
<b>570S-PRX ④</b>	570Z-SHRUB PRX Portaugelli Shrub Serie 570 PRX	1	A	10,70
<b>ACCESSORIO PER SERIE 570Z E LPS</b>				
<b>35-2636 ⑤</b>	570-6X Prolunga - Altezza 6" (15 cm)	1	A	5,47
<b>PORTAUGELLI 570LP</b>				
<b>570Z-2LP</b>	570Z-2P Pop-up 2" (5 cm) bassa pressione	50	A	6,22
<b>570Z-3LP</b>	570Z-3P Pop-up 3" (7,5 cm) bassa pressione	50	A	6,22
<b>570Z-4LP</b>	570Z-4P Pop-up 4" (10 cm) bassa pressione	50	A	5,97
<b>570CV</b>	Valvola di ritenuta	1	A	2,32
<b>UTENSILI</b>				
<b>⑥</b> 89-6395	Utensile per estrazione torretta			
<b>⑦</b> 89-7350	Chiavetta di regolazione			
<b>⑧</b> 102-1777	Utensile multifunzione (modelli XF e PRX)			
<b>⑨</b> PNOZZTOOL	Sollevatore per testine irrigatori statici			

**TORO**



**TORO**



**TORO**



**TORO**



**TORO**



**TORO**

**TORO**



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI










Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## UGELLI SERIE PRECISION SPRAY










MASCHIO

FEMMINA










### TIPO 5 ROSSO - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 0° - GITTATA 1,5 M

<b>O-T-5-60P</b>	<b>O-5-60P</b>		60° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-5-QP</b>	<b>O-5-QP</b>		90° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-5-TP</b>	<b>O-5-TP</b>		120° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-5-150P</b>	<b>O-5-150P</b>		150° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-5-HP</b>	<b>O-5-HP</b>		180° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-5-210P</b>	<b>O-5-210P</b>		210° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-5-TTP</b>	<b>O-5-TTP</b>		240° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-5-TQP</b>	<b>O-5-TQP</b>		270° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-5-FP</b>	<b>O-5-FP</b>		360° Arc	25	A	6,47










### TIPO 8 VERDE - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 5° - GITTATA 2,4 M

<b>O-T-8-60P</b>	<b>O-8-60P</b>		60° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-8-QP</b>	<b>O-8-QP</b>		90° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-8-TP</b>	<b>O-8-TP</b>		120° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-8-150P</b>	<b>O-8-150P</b>		150° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-8-HP</b>	<b>O-8-HP</b>		180° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-8-210P</b>	<b>O-8-210P</b>		210° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-8-TTP</b>	<b>O-8-TTP</b>		240° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-8-TQP</b>	<b>O-8-TQP</b>		270° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-8-FP</b>	<b>O-8-FP</b>		360° Arc	25	A	6,47










### TIPO 10 BLU - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 12° - GITTATA 3,0 M

<b>O-T-10-60P</b>	<b>O-10-60P</b>		60° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-10-QP</b>	<b>O-10-QP</b>		90° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-10-TP</b>	<b>O-10-TP</b>		120° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-10-150P</b>	<b>O-10-150P</b>		150° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-10-HP</b>	<b>O-10-HP</b>		180° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-10-210P</b>	<b>O-10-210P</b>		210° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-10-TTP</b>	<b>O-10-TTP</b>		240° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-10-TQP</b>	<b>O-10-TQP</b>		270° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-10-FP</b>	<b>O-10-FP</b>		360° Arc	25	A	6,47

### TIPO 12 MARRONE - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 23° - GITTATA 3,7 M

<b>O-T-12-60P</b>	<b>O-12-60P</b>		60° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-12-QP</b>	<b>O-12-QP</b>		90° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-12-TP</b>	<b>O-12-TP</b>		120° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-12-150P</b>	<b>O-12-150P</b>		150° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-12-HP</b>	<b>O-12-HP</b>		180° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-12-210P</b>	<b>O-12-210P</b>		210° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-12-TTP</b>	<b>O-12-TTP</b>		240° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-12-TQP</b>	<b>O-12-TQP</b>		270° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-12-FP</b>	<b>O-12-FP</b>		360° Arc	25	A	6,47

### TIPO 15 NERO - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 27° - GITTATA 4,6 M

<b>O-T-15-60P</b>	<b>O-15-60P</b>		60° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-15-QP</b>	<b>O-15-QP</b>		90° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-15-TP</b>	<b>O-15-TP</b>		120° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-15-150P</b>	<b>O-15-150P</b>		150° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-15-HP</b>	<b>O-15-HP</b>		180° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-15-210P</b>	<b>O-15-210P</b>		210° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-15-TTP</b>	<b>O-15-TTP</b>		240° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-15-TQP</b>	<b>O-15-TQP</b>		270° Arc	25	A	6,47
<b>O-T-15-FP</b>	<b>O-15-FP</b>		360° Arc	25	A	6,47

**TORO**





Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------







## BANDA RETTANGOLARE

MASCHIO

FEMMINA

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>0-T-4X9-LCSP</b>	<b>0-4X9-LCSP</b> Ang. sinistro m 1,2x2,7	25	A	6,47
<b>0-T-4X9-RCSP</b>	<b>0-4X9-RCSP</b> Ang. destro m 1,2x2,7	25	A	6,47
<b>0-T-4X18-SSTP</b>	<b>0-4X18-SSTP</b> Fascia laterale m 1,2x5,5	25	A	6,47
<b>0-T-4X15-LCSP</b>	<b>0-4X15-LCSP</b> Ang. sinistro m 1,2x4,6	25	A	6,47
<b>0-T-4X15-RCSP</b>	<b>0-4X15-RCSP</b> Ang. destro m 1,2x4,6	25	A	6,47
<b>0-T-4X30-SSTP</b>	<b>0-4X30-SSTP</b> Fascia laterale m 1,2x9,1	25	A	6,47

## UGELLI SERIE PRECISION SPRAY ADJ A GITTATA REGOLABILE E ANGOLO FISSO

<b>118-1561</b>	 ugello Precision Spray ADJ a gittata variabile da 2,4 a 4,6 m 90°, <b>maschio</b>	10	A	5,97
<b>118-1562</b>	 ugello Precision Spray ADJ a gittata variabile da 2,4 a 4,6 m 180°, <b>maschio</b>	10	A	5,97
<b>118-1563</b>	 ugello Precision Spray ADJ a gittata variabile da 2,4 a 4,6 m 360°, <b>maschio</b>	10	A	5,97
<b>118-1570</b>	 ugello Precision Spray ADJ a gittata variabile da 2,4 a 4,6 m 90°, <b>femmina</b>	10	A	5,97
<b>118-1571</b>	 ugello Precision Spray ADJ a gittata variabile da 2,4 a 4,6 m 180°, <b>femmina</b>	10	A	5,97
<b>118-1572</b>	 ugello Precision Spray ADJ a gittata variabile da 2,4 a 4,6 m 360°, <b>femmina</b>	10	A	5,97

## UGELLI SERIE PRECISION ROTATING

MASCHIO

FEMMINA

<b>PRN-TA</b>	Ugello Precision Rotating 4-8 m, regolabile da 45° a 270°	20	A	16,00
<b>PRN-TF</b>	<b>PRN-F</b> Ugello Precision Rotating 4-8 m, pieno cerchio	20	A	16,00

## TVAN - UGELLI AD ANGOLO DI LAVORO VARIABILE PER 570 FIL. MASCHIO

<b>TVAN-8</b>	Gittata 2,4 m - Verde, <b>maschio</b>	25	A	3,04
<b>TVAN-10</b>	Gittata 3,0 m - Blu, <b>maschio</b>	25	A	3,04
<b>TVAN-12</b>	Gittata 3,7 m - Marrone, <b>maschio</b>	25	A	3,04
<b>TVAN-15</b>	Gittata 4,6 m - Nero, <b>maschio</b>	25	A	3,04
<b>TVAN-17</b>	Gittata 5,2 m - Grigio, <b>maschio</b>	25	A	3,04

## VAN - UGELLI AD ANGOLO DI LAVORO VARIABILE FIL. FEMMINA

<b>VAN-8</b>	Gittata 2,4m - Verde, <b>femmina</b>	25	A	2,50
<b>VAN-10</b>	Gittata 3,0m - Blu, <b>femmina</b>	25	A	2,50
<b>VAN-12</b>	Gittata 3,7 m - Marrone, <b>femmina</b>	25	A	2,50
<b>VAN-15</b>	Gittata 4,6 m - Nero, <b>femmina</b>	25	A	2,50
<b>VAN-17</b>	Gittata 5,2 m - Grigio, <b>femmina</b>	25	A	2,50



**TORO**



**TORO**



**TORO**



**8 10 12 15 17**



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA




RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## UGELLI AD ANGOLO FISSO MPR PLUS E CON PCD




**TORO**

### TIPO 5 ROSSO - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 0° - GITTATA 1,5m

89-1488	 5-Q-PC - Angolo lavoro 90°	25	A	3,17
89-1482	 5-H-PC - Angolo lavoro 180°	25	A	3,17
89-1473	 5-F-PC - Angolo lavoro 360°	25	A	3,17



### TIPO 8 VERDE - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 5° - GITTATA 2,4m

89-1470	 8-Q-PC - Angolo lavoro 90°	25	A	3,17
89-1464	 8-H-PC - Angolo lavoro 180°	25	A	3,17
89-1455	 8-F-PC - Angolo lavoro 360°	25	A	3,17



### TIPO 10 BLU - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 12° - GITTATA 3,0m

89-1452	 10-Q-PC - Angolo lavoro 90°	25	A	3,17
89-1449	 10-T-PC - Angolo lavoro 120°	25	A	3,17
89-1446	 10-H-PC - Angolo lavoro 180°	25	A	3,17
89-1443	 10-TT-PC - Angolo lavoro 240°	25	A	3,17
89-1440	 10-TQ-PC - Angolo lavoro 270°	25	A	3,17
89-1437	 10-F-PC - Angolo lavoro 360°	25	A	3,17



### TIPO 12 MARRONE - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 23° - GITTATA 3,7m

89-1434	 12-Q-PC - Angolo lavoro 90°	25	A	3,17
89-1431	 12-T-PC - Angolo lavoro 120°	25	A	3,17
89-1428	 12-H-PC - Angolo lavoro 180°	25	A	3,17
89-1425	 12-TT-PC - Angolo lavoro 240°	25	A	3,17
89-1422	 12-TQ-PC - Angolo lavoro 270°	25	A	3,17
89-1419	 12-F-PC - Angolo lavoro 360°	25	A	3,17






### TIPO 15 NERO - ANGOLO LAVORO FISSO - TRAIETTORIA 27° - GITTATA 4,6m

89-1416	 15-Q-PC - Angolo lavoro 90°	25	A	3,17
89-1413	 15-T-PC - Angolo lavoro 120°	25	A	3,17
89-1410	 15-H-PC - Angolo lavoro 180°	25	A	3,17
89-1407	 15-TT-PC - Angolo lavoro 240°	25	A	3,17
89-1404	 15-TQ-PC - Angolo lavoro 270°	25	A	3,17
89-1401	 15-F-PC - Angolo lavoro 360°	25	A	3,17



## UGELLI SPECIALI PER 570 A BANDA RETTANGOLARE

**TORO**

89-1500	 4-EST-PC - Gittata 1,2x4,6m	4x15	25	A	3,17
89-1497	 4-CST-PC - Gittata 1,2x9,1m	4x30	25	A	3,17
89-1506	 9-SST-PC - Gittata 2,7x5,5m	4x18	25	A	3,17
89-1503	 4-SST-PC - Gittata 1,2x9,1m	4x30	25	A	3,17
89-1509	 4S-SST-PC - Gittata 1,2x5,5m	4x18	25	A	3,17
89-1512	 25-SST-PC - Gittata 0,9x2,10m	2x6	25	A	3,17



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## UGELLI IRRIDEA MP ROTATOR MULTIGETTO

### MASCHIO

<b>MP-CornerT</b>	MP-Rotator gittata 2,40-4,50, angolo 45-105, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MP1000T-210</b>	MP-Rotator gittata 2,40-4,50, angolo 90-210, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MP1000T-360</b>	MP-Rotator gittata 2,40-4,50, angolo 360, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MP2000T-210</b>	MP-Rotator gittata 3,90-6,40, angolo 90-210, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MP2000T-270</b>	MP-Rotator gittata 3,90-6,40, angolo 210-270, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MP2000T-360</b>	MP-Rotator gittata 3,90-6,40, angolo 360, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MP3000T-210</b>	MP-Rotator gittata 6,70-9,00, angolo 90-210, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MP3000T-270</b>	MP-Rotator gittata 6,70-9,00, angolo 210-270, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MP3000T-360</b>	MP-Rotator gittata 6,70-9,00, angolo 360, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MPLeft StripT</b>	Mp-Rotator gittata 1,50 x 4,50, angolo sx, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MPSideStripT</b>	Mp-Rotator gittata 1,50 x 4,50, fascia laterale, maschio	10 pz	A	17,51
<b>MPRightStripT</b>	T Mp-Rotator gittata 1,50 x 4,50, angolo dx, maschio	10 pz	A	17,51

### FEMMINA

<b>MP-Corner</b>	MP-Rotator gittata 2,40-4,50, angolo 45-105, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP800-210</b>	MP-Rotator gittata 1,80-3,60, angolo 90-210, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP800-360</b>	MP-Rotator gittata 1,80-3,60, angolo 360, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP1000-210</b>	MP-Rotator gittata 2,40-4,50, angolo 90-210, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP1000-270</b>	MP-Rotator gittata 2,40-4,50, angolo 210-270, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP1000-360</b>	MP-Rotator gittata 2,40-4,50, angolo 360, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP2000-210</b>	MP-Rotator gittata 3,90-6,40, angolo 90-210, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP2000-270</b>	MP-Rotator gittata 3,90-6,40, angolo 210-270, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP2000-360</b>	MP-Rotator gittata 3,90-6,40, angolo 360, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP3000-210</b>	MP-Rotator gittata 6,70-9,00, angolo 90-210, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP3000-270</b>	MP-Rotator gittata 6,70-9,00, angolo 210-270, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP3000-360</b>	MP-Rotator gittata 6,70-9,00, angolo 360, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MP3500-210</b>	MP-Rotator gittata 9,00-10,50, angolo 90-210, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MPLeftStrip</b>	Mp-Rotator gittata 1,50 x 4,50, angolo sx, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MPSideStrip</b>	Mp-Rotator gittata 1,50 x 4,50, fascia laterale, femmina	10 pz	A	15,22
<b>MPRightStrip</b>	Mp-Rotator gittata 1,50 x 4,50, angolo dx, femmina	10 pz	A	15,22

## SERIE MINI8 (POP-UP DINAMICO)

<b>MINI8-4P</b>	Irrigatore Pop up con set 5 ugelli	25	A	18,30
<b>MINI8-CV</b>	Valvola di ritenuta	1	A	2,23

## SERIE 300

### Portaugelli Standard

<b>300-00-00</b>	Irrigatore senza ugello e parzializzatore	25	A	38,92
------------------	-------------------------------------------	----	---	-------

### Ugelli per modello Standard

<b>300-11</b>	Ugello 01 - gittata m 4,9-5,5	25	A	8,60
<b>300-12</b>	Ugello 02 - gittata m 6,5-7,4	25	A	8,60
<b>300-13</b>	Ugello 03 - gittata m 8,9-9,2	25	A	8,60
<b>300-63-1</b>	Ugello bassa portata 63 - gittata m 8,6-9,2	25	A	27,76
<b>300-15</b>	Ugello regolabile OMNI - gittata m 4,5-10	25	A	9,10

### Portaugelli Hi-Pop

<b>300-12-00</b>	Irrigatore senza ugello e parzializzatore	1	A	86,32
------------------	-------------------------------------------	---	---	-------

### Ugelli per modello Hi-Pop

<b>300-21</b>	Ugello 01 - gittata m 4,9-5,5	1	A	27,76
<b>300-22</b>	Ugello 02 - gittata m 6,5-7,4	1	A	27,76
<b>300-23</b>	Ugello 03 - gittata m 8,6-9,2	1	A	27,76
<b>300-25</b>	Ugello regolabile OMNI - gittata m 4,5-10	1	A	9,61



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## Parzializzatori dell'angolo di lavoro per tutti i modelli

<b>304-00</b>	 90°	1	A	3,59
<b>308-00</b>	 180°	1	A	3,59
<b>312-00</b>	 270°	1	A	3,69
<b>316-00</b>	 360°	1	A	3,59

## SERIE T5-RS (POP-UP DINAMICO)

<b>T5P-RS</b>	Irrigatore dinamico	20	A	22,32
<b>89-7561</b>	Valvola di ritenuta	20	A	1,38
<b>102-7714</b>	kit 20 pz Valvola di ritenuta	1	A	28,67
<b>T5S-RS</b>	Irrigatore dinamico Shrub	20	A	33,76
<b>T5HP-RS</b>	Irrigatore dinamico, Pop-up, High-Pop escursione 305 mm.	20	A	67,21
<b>T5PSS-RS</b>	Irrigatore dinamico Pop-up con torretta portaugelli in acciaio AISI 304	20	A	71,21
<b>T5PCK-RS</b>	Irrigatore dinamico Pop-up con Check Valve	20	A	33,76

## MODELLI SPECIALI T5P-RS ACQUE REFLUE

<b>T5SE-RS</b>	Irrigatore dinamico Shrub per acque reflue	1	A	35,94
<b>T5HPE-RS</b>	Irrigatore dinamico, Pop-up, High-Pop 305mm per acque reflue	1	A	71,55

## GIUNTI SNODATI

**BSP**


<b>TSJ-10B-12-3-10B</b>	Giunto a 4 pezzi 1" - sbraccio 30 cm - BSP	1	A	62,25
<b>TSJ-10B-18-3-10B</b> ③	Giunto a 4 pezzi 1" - sbraccio 45 cm - BSP	1	A	73,25
<b>TSJ-10B-12-5-10B</b>	Giunto a 6 pezzi 1" - sbraccio 30 cm - BSP	1	A	92,15
<b>TSJ-10B-18-5-10B</b>	Giunto a 6 pezzi 1" - sbraccio 45 cm - BSP	1	A	108,05
<b>TSJ-15B-12-3-15B</b> ②	Giunto a 4 pezzi 1"1/2 - sbraccio 30 cm - BSP	1	A	104,47
<b>TSJ-15B-18-3-15B</b> ④	Giunto a 4 pezzi 1"1/2 - sbraccio 45 cm - BSP	1	A	104,47
<b>TSJ-15B-12-5-15B</b>	Giunto a 6 pezzi 1"1/2 - sbraccio 30 cm - BSP	1	A	141,48

## GIUNTI ANTIVANDALISMO

<b>ATD4-005</b> ①	Giunto antivandalo 1/2"	1	A	23,08
<b>ATD4-007</b> ②	Giunto antivandalo 3/4"	1	A	23,08

## SERIE T7 (POP-UP DINAMICO)

<b>T7P-52</b>	Pop up 127 mm con Set di 7 ugelli - 1"	1	A	103,52
<b>T7P-42</b>	Pop up 127 mm con Set di 7 ugelli attacco ACME - 1"	1	A	120,14
<b>T7PSS-52</b>	Pop up 127 mm con Set di 7 ugelli torretta in acciaio inox - 1"	1	A	138,66
<b>T7PSS-42</b>	Pop up 127 mm con Set di 7 ugelli torretta in acciaio inox, attacco ACME - 1"	1	A	153,87
<b>T7P-52L</b>	Pop up 127 mm con Set di ugelli bassa portata e gittata - 1"	1	A	108,51
<b>T7P-42L</b>	Pop up 127 mm con Set di ugelli bassa portata e gittata, attacco ACME - 1"	1	A	120,14
<b>T7PSS-52L</b>	Pop up 127 mm con Set di ugelli bassa portata e gittata torretta in acciaio inox - 1"	1	A	135,93
<b>T7PSS-42L</b>	Pop up 127 mm ug. bassa portata e gittata torretta acc. inox, attacco ACME - 1"	1	A	153,87
<b>118-5978</b>	Nozzle tree T7P low flow	1	A	22,82

**TORO**

**TORO**

**TORO**

**TORO**

**TORO**


Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>SERIE 640 (POP-UP DINAMICO)</b>				
<b>Modelli con valvola di comando di tipo idraulico N.A. incorporata</b>				
<b>641-51-42</b>	Pop-up 6 cm 90°	1	A	374,11
<b>642-51-42</b>	Pop-up 6 cm 180°	1	A	374,11
<b>643-51-42</b>	Pop-up 6 cm 270°	1	A	374,11
<b>644-51-42</b>	Pop-up 6 cm 360°	1	A	374,11
<b>Modelli con valvola di non ritorno check-o-matic incorporata</b>				
<b>641-52-42</b>	Pop-up 6 cm 90°	1	A	364,38
<b>642-52-42</b>	Pop-up 6 cm 180°	1	A	364,38
<b>643-52-42</b>	Pop-up 6 cm 270°	1	A	364,38
<b>644-52-42</b>	Pop-up 6 cm 360°	1	A	364,38
<b>SERIE T7 SPORT CON CESTELLO PORTA TERRICCIO</b>				
<b>LUKT7PSS-52</b>	irrigatore dinamico T7P torretta acciaio e cestello porta-terriccio, ugello standard 27mm	1	A	387,86
<b>SERIE TS90 (POP-UP DINAMICO)</b>				
<b>TS90TP-52</b>	Pop up 83 mm con set di 9 ugelli	1	A	203,27
<b>STAB-SC90</b>	Stabilizzatore da applicare agli irrigatori TS90T-52 posizionati all'esterno del campo in erba naturale	1	A	40,33
<b>SERIE MINIGRILLO (POP-UP DINAMICO) CON CESTELLO PORTA TERRICCIO</b>				
<b>TS90TP-52TC</b>	irrigatore miniGRILLO con ugello principale 8. ugelli 5,6,7 compresi, e distanziale per erba sintetica	1	A	437,70
<b>TS90TP-52TC-9</b>	Irrigatore miniGRILLO con ugello 9	1	A	575,55
<b>KIT-GRILLO</b>				
<b>SC90-670</b>	Nuovo Kit interno per installare il TS90SP all'interno del SC670 - Grillo	1	A	842,96
<b>KIT UPGRADE BODY 690 PER APPLICAZIONE KIT CONVERSIONE FLX54</b>				
<b>102-5011</b>	Kit Upgrade corpo del 690 per applicazione kit conversione serie 800	1	A	150,56
<b>SERIE LP (POP-UP DINAMICO)</b>				
<b>LP-FLEX-TC-100-FC</b>	Irrigatore pop-up, 360°, attacco 1", comando elettrico, copertura in gomma e ciotola portazolla	1	A	853,35
<b>LP-FLEX-41-TC-150-FC</b>	Irrigatore pop-up, 360°, attacco 1" 1/2, comando idraulico, copertura in gomma e ciotola portazolla	1	A	995,45
<b>SERIE 690 (POP-UP DINAMICO)</b>				
<b>691-01-92</b>	Angolo di lavoro 90° - Valvola idr. N.A.	1	A	1.242,16
<b>691-02-92</b>	Angolo di lavoro 90° - Valvola di ritenuta	1	A	1.242,16
<b>691-06-921</b>	Angolo di lavoro 90° - Valvola elett. 24 V.	1	A	1.372,55
<b>692-01-92</b>	Angolo di lavoro 180° - Valvola idr. N.A.	1	A	1.242,16
<b>692-02-92</b>	Angolo di lavoro 180° - Valvola di ritenuta	1	A	1.242,16
<b>692-06-921</b>	Angolo di lavoro 180° - Valvola elett. 24 V.	1	A	1.372,55
<b>694-01-92</b>	Pieno Cerchio - Valvola idr. N.A.	1	A	1.163,93
<b>694-02-92</b>	Pieno Cerchio - Valvola di ritenuta	1	A	1.163,93
<b>694-06-921</b>	Pieno Cerchio - Valvola elett. 24 V	1	A	1.294,33

**TORO**



**TORO**



**TORO**



**TORO**



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>KIT DI CONVERSIONE DA RAINBIRD EAGLE 900/1100 A TORO FLEX800</b>				
<b>FLX54RB-5154</b>	kit 360° S. Ug. 51/54 -17/23m-body Rain Bird	1	A	277,37
<b>FLX54RB-5558</b>	kit 360° S. Ug. 55/58 -22/27m-body Rain Bird	1	A	277,37
<b>FLX55RB-5154</b>	Kit Parz. S. Ug. 51/54 -17/23m-body Rain Bird	1	A	341,35
<b>FLX55RB-5558</b>	Kit Parz. S. Ug. 55/58 -22/27m-body Rain Bird	1	A	341,35
<b>FLX55-6RB-5154</b>	Kit Parz. Trujectory S. Ug. 51/54- 17/23m-body Rain Bird	1	A	381,65
<b>FLX55-6RB-5558</b>	Kit Parz. Trujectory S. Ug. 55/58 -22/27m-body Rain Bird	1	A	381,65



## GIUNTI SNODATI

Serie con filettatura BSP lato presa a staffa e ACME lato irrigatore:

<b>TSJ-10B-12-3-10A</b>	Giunto a 4 pezzi 1" - sbraccio 30 cm ACME	1	A	62,16
<b>TSJ-10B-18-3-10A</b>	Giunto a 4 pezzi 1" - sbraccio 45 cm ACME	1	A	72,57
<b>TSJ-10B-12-5-10A</b>	Giunto a 6 pezzi 1" - sbraccio 30 cm ACME	1	A	92,00
<b>TSJ-10B-18-5-10A</b>	Giunto a 6 pezzi 1" - sbraccio 45 cm ACME	1	A	107,89
<b>TSJ-15B-12-3-15A</b>	Giunto a 4 pezzi 1"1/2 - sbraccio 30 cm ACME	1	A	104,33
<b>TSJ-15B-18-3-15A</b>	Giunto a 4 pezzi 1"1/2 - sbraccio 45 cm ACME	1	A	104,33
<b>TSJ-15B-12-5-15A</b>	Giunto a 6 pezzi 1"1/2 - sbraccio 30 cm ACME	1	A	141,30



Adattatore da BSP ad ACME

<b>TOBA39-010</b>	adattatore da BSP ad ACME da 1"	1	A	17,32
<b>TOBA39-015</b>	adattatore da BSP ad ACME da 1 1/2"	1	A	18,07
<b>1WH</b>	Clip fermacavo per giunti da 1"	1	A	4,11
<b>3WH</b>	Clip fermacavo per giunti da 1" 1/2	1	A	5,44



## IRRIGATORI SERIE INFINITY™ CON SMART ACCESS™

CORPO IRRIGATORE DA 1"		ACME		
<b>INF30-1</b>	Corpo Irr. 1" El. 24V completo di solenoide standard	1	A	363,81
<b>INF30-2</b>	Corpo Irr. 1" El.24V completo di solenoide alta protez.	1	A	407,77
<b>INF30-3</b>	Corpo Irr. 1" El.24V con solenoide alta protez. Nichelato	1	A	441,95
<b>INF30-4</b>	Corpo Irr. 1" El. completo di solenoide per decoder GDC	1	A	385,78
<b>INF30-5</b>	Corpo Irr. 1" El.compl.di solenoide DC, decoder integrato	1	A	634,84
<b>INF30-6</b>	Corpo Irr. 1" El.compl.di solenoide DC e nuovo mod. di comunicazione LSM	1	A	634,84



## KIT MOTORE PER IRRIGATORE DA 1" COMPLETO DI SERIE DI UGELLI

<b>INF34-3134</b>	Kit 360° Serie Ug. 31/34-17/24m	1	A	246,60
<b>INF34-3537</b>	Kit 360° Serie Ug. 35/37-23/28m	1	A	246,60
<b>INF35-3134</b>	Kit Parz. Serie Ug. 31/34-16/23m	1	A	332,06
<b>INF35-3537</b>	Kit Parz. Serie Ug. 35/37-22/25m	1	A	332,06
<b>INF35-6-3134</b>	Kit Parz. Trujectory Serie. Ug. 31/34-16/24m	1	A	380,91
<b>INF35-6-3537</b>	Kit Parz. Trujectory Serie. Ug. 35/37-23/28m	1	A	380,91



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

CORPO IRRIGATORE DA 1" 1/2		ACME		
<b>INF50-1</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 El.24V completo di solenoide standard	1	A	427,30
<b>INF50-2</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 El.24V completo di solenoide alta protez.	1	A	473,69
<b>INF50-3</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 El.24V con solenoide alta protez. Nichelato	1	A	502,99
<b>INF50-4</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 El.completo di solenoide per decoder GDC	1	A	449,27
<b>INF50-5</b>	Corpo Irr. 1" 1/2, El.compl.di solenoide DC, decoder integrato	1	A	710,52
<b>INF50-6</b>	Corpo Irr. 1" 1/2, El.compl.di solenoide DC e nuovo mod. di comunicazione LSM	1	A	710,52

KIT MOTORE PER IRRIGATORE DA 1" 1/2 COMPLETO DI SERIE DI UGELLI				
<b>INF54-5154</b>	Kit 360° Serie Ug. 51/54-18/25m	1	A	285,69
<b>INF54-5558</b>	Kit 360° Serie Ug. 55/58-22/29m	1	A	285,69
<b>INF54-59</b>	Kit 360° Serie Ug. 59-29/30m	1	A	285,69
<b>INF55-5154</b>	Kit Parz. Serie Ug. 51/54-17/23m	1	A	351,59
<b>INF55-5558</b>	Kit Parz. Serie Ug. 55/58-22/27m	1	A	351,59
<b>INF55-59</b>	Kit Parz. Serie Ug. 59 27/28m	1	A	351,59
<b>INF55-6-5154</b>	Kit Parz. Trjectory Ug. 51/54-16/24m	1	A	393,10
<b>INF55-6-5558</b>	Kit Parz. Trjectory Ug. 55/58-23/29m	1	A	393,10
<b>INF55-6-59</b>	Kit Parz. Trjectory Ug. 59-29/30m	1	A	393,10
<b>STEALTH-T</b>	Kit per interrimento irrigatore Infinity INFxx-6-XX	1	A	142,84
<b>STEALTH-D</b>	Kit per interrimento irrigatore Infinity INFxx-XX	1	A	142,84
<b>102-0950</b>	Adattatore Body 650/780			<b>VEDI LISTINO RICAMBI</b>

INFINITY RAZOR KITS		NEW		
<b>RAZOR-10-1</b>	Razor Kit, 1" INFINITY, Stadio 1 con viti da 1.5" e traslatore del comando pilot valve	5	A	167,66
<b>RAZOR-10-2</b>	Razor Kit, 1" INFINITY, Stadio 2 con viti da 2" e traslatore del comando pilot valve	5	A	167,66
<b>RAZOR-10-3</b>	Razor Kit, 1" INFINITY, Stadio 3 con viti da 2.5" e traslatore del comando pilot valve	5	A	167,66
<b>RAZOR-15-1</b>	Razor Kit, 1.5" INFINITY, Stadio 1 con viti da 1.5" e traslatore del comando pilot valve	5	A	167,66
<b>RAZOR-15-2</b>	Razor Kit, 1.5" INFINITY, Stadio 2 con viti da 2" e traslatore del comando pilot valve	5	A	167,66
<b>RAZOR-15-3</b>	Razor Kit, 1.5" INFINITY, Stadio 3 con viti da 2.5" e traslatore del comando pilot valve	5	A	167,66



**TORO**



Modello 1"



Modello 1" 1/2



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>IRRIGATORI SERIE FLEX800</b>				
<b>CORPO IRRIGATORE DA 1"</b>				<b>ACME</b>
<b>FLX30-46-1</b>	Corpo Irr. 1" El. 24V completo di solenoide	1	A	251,50
<b>FLX30-46-2</b>	Corpo Irr. 1" El.24V completo di solenoide alta protez.	1	A	302,77
<b>FLX30-46-3</b>	Corpo Irr. 1" El.24V con solenoide alta protez. nichelato	1	A	317,39
<b>FLX30-46-4</b>	Corpo Irr. 1" El. completo di solenoide per decoder GDC	1	A	275,92
<b>FLX30-46-5</b>	Corpo Irr. 1" El.compl.di solenoide DC, decoder GDC integrato	1	A	556,72
<b>FLX30-46-6</b>	Corpo Irr. 1" El.compl.di solenoide DC e nuovo mod. di comunicazione LSM	1	A	556,72
<b>FLX30-41</b>	Corpo Irr. 1" comando idraulico valvola N.A.	1	A	236,83
<b>FLX30-42</b>	Corpo Irr. 1" con valvola Check-o-Matic Valve	1	A	236,83

TORO



<b>KIT MOTORE PER IRRIGATORE DA 1" COMPLETO DI SERIE DI UGELLI</b>				
<b>FLX34-3134</b>	Kit 360° Serie Ug. 31/34-17/24m	1	A	246,60
<b>FLX34-3537</b>	Kit 360° Serie Ug. 35/37-23/28m	1	A	246,60
<b>FLX35-3134</b>	Kit Parz. Serie Ug. 31/34-16/23m	1	A	332,06
<b>FLX35-3537</b>	Kit Parz. Serie Ug. 35/37-22/25m	1	A	332,06
<b>FLX35-6-3134</b>	Kit Parz. Trjectory Serie. Ug. 31/34-16/24m	1	A	380,91
<b>FLX35-6-3537</b>	Kit Parz. Trjectory Serie. Ug. 35/37-23/28m	1	A	380,91



<b>CORPO IRRIGATORE DA 1" 1/2</b>				<b>ACME</b>
<b>FLX50-46-1</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 El.24V completo di solenoide	1	A	280,79
<b>FLX50-46-2</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 El.24V completo di solenoide alta protez.	1	A	324,74
<b>FLX50-46-3</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 El.24V con solenoide alta protez. nichelato	1	A	356,78
<b>FLX50-46-4</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 El.completo di solenoide per decoder GDC	1	A	310,11
<b>FLX50-46-5</b>	Corpo Irr. 1" 1/2, El.compl.di solenoide DC, decoder GDC integrato	1	A	564,03
<b>FLX50-46-6</b>	Corpo Irr. 1" 1/2, El.compl.di solenoide DC e nuovo mod. di comunicazione LSM	1	A	564,03
<b>ZX-30-WR</b>	Irrigatore ad impatto, gittata da 9,6 a 12,4, m pieno cerchio e regolabile, attacco 1/2" M, traiettoria a 30° UG. 3,2mm	1	A	39,51
<b>FLX50-41</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 comando idraulico valvola N.A.	1	A	266,16
<b>FLX50-42</b>	Corpo Irr. 1" 1/2 con valvola Check-o-Matic Valve	1	A	266,16



<b>KIT MOTORE PER IRRIGATORE DA 1"1/2 COMPLETO DI SERIE DI UGELLI</b>				
<b>FLX54-5154</b>	Kit 360° Serie Ug. 51/54-18/25m	1	A	285,69
<b>FLX54-5558</b>	Kit 360° Serie Ug. 55/58-22/29m	1	A	285,69
<b>FLX54-59</b>	Kit 360° Serie Ug. 59-29/30m	1	A	285,69
<b>FLX55-5154</b>	Kit Parz. Serie Ug. 51/54-17/23m	1	A	351,59
<b>FLX55-5558</b>	Kit Parz. Serie Ug. 55/58-22/27m	1	A	351,59
<b>FLX55-59</b>	Kit Parz. Serie Ug. 59 27/28m	1	A	351,59
<b>FLX55-6-5154</b>	Kit Parz. Trjectory Ug. 51/54-16/24m	1	A	393,10
<b>FLX55-6-5558</b>	Kit Parz. Trjectory Ug. 55/58-23/29m	1	A	393,10
<b>FLX55-6-59</b>	Kit Parz. Trjectory Ug. 59-29/30m	1	A	393,10




TORO

<b>SERIE B (POP-UP DINAMICO)</b>				<b>ACME</b>
<b>TRAIETTORIA 2 POSIZIONI</b>				
<b>FLX34B-42-3134</b>	pieno cerchio, block system, ugelli dal 31 al 34	1	A	288,10
<b>FLX34B-42-3538</b>	pieno cerchio, block system, ugelli dal 35 al 38	1	A	288,10
<b>FLX35B-42-3134</b>	parzializzabile, block system, ugelli dal 31 al 34	1	A	368,69
<b>FLX35B-42-3538</b>	parzializzabile, block system, ugelli dal 35 al 38	1	A	368,69
<b>TRAIETTORIA 24 POSIZIONI (TRUJECTORY)</b>				
<b>FLX35-6B-42-3134</b>	Trjectory parzializzabile, block system, ugelli dal 31 al 34	1	A	417,52
<b>FLX35-6B-42-3538</b>	Trjectory parzializzabile, block system, ugelli dal 35 al 38	1	A	417,52



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>PRESE D'ACQUA</b>				
<b>108AQ630</b>	Presa d'acqua 1"	1	A	184,43
<b>108AQ650</b>	Presa d'acqua 1"1/2	1	A	202,68
<b>STRUMENTI DI MISURA</b>				
<b>995-01</b> ①	Misuratore di portata/pressione dinamica	1	A	449,56
<b>995-50</b> ②	Tubo di Pitot	1	A	33,20
<b>SERIE MPPC50F – IRRIGATORI ECONOMICI PER LUNGHE GITTATE</b>				
<b>MPPC50F-POP</b>	Pop-Up con contenitore , 1" e 1/2	1	A	755,55
<b>MPPC50F-POP-ES</b>	Pop-Up con contenitore ed erba sintetica, 1" e 1/2	1	A	895,45
<b>SERIE MPPC63F – IRRIGATORI ECONOMICI PER LUNGHE GITTATE</b>				
<b>MPPC63F-POP</b>	Pop-Up con contenitore, 2" - indicato per l'uso in campi sportivi con erba sintetica	1	A	1.350,65
<b>SERIE HYDRA IRRIGATORI A MEDIA E LUNGA GITTATA</b>				
ugello premontato: 10mm				<b>DISPONIBILI SU RICHIESTA</b>
<b>HYDRA-2-M-VAC</b>	Irrigatore pop-up dinamico pieno cerchio con valvola incorporata	1	A	551,99
<b>HYDRA-2-M-W-VAC *</b>	Irrigatore Pop-up dinamico parzializzabile con valvola incorporata	1	A	551,99
<b>HYDRA-2-M-SVAC</b>	Irrigatore Pop-up dinamico pieno cerchio per sintetico con valvola incorporata	1	A	672,04
<b>HYDRA-2-M-WSVAC</b>	Irrigatore Pop-up dinamico parzializzabile per sintetico con valvola incorporata	1	A	686,22
<b>HYDRA-2-M-H</b>	Irrigatore Pop-up dinamico pieno cerchio comando idraulico	1	A	420,73
<b>HYDRA-2-M-WH</b>	Irrigatore Pop-up dinamico parzializzabile comando idraulico	1	A	479,27
<b>HYDRA-2-M-SH</b>	Irrigatore Pop-up dinamico pieno cerchio per sintetico con comando idraulico	1	A	546,98
<b>HYDRA-2-M-HTC</b>	Irrigatore Pop-up dinamico pieno cerchio turf cup con comando idraulico	1	A	546,97
<b>HYDRA-2-M-WHTC</b>	Irrigatore Pop-up dinamico parzializzabile turf cup con comando idraulico	1	A	588,64

\* Prodotto stock



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>SERIE VP3</b> ugello premontato: 20mm				<b>DISPONIBILI SU RICHIESTA</b>
<b>VP3-VAC *</b>	Irrigatore pop-up a pistone, elettrovalvola incorporata, gittata da 35 a 55 mt, cerchio intero e regolabile, attacco 2" F in ottone - <b>impianti sportivi</b>	1	A	3.151,42
<b>VP3-VAC-ATC</b>	Irrigatore pop-up a pistone, elettrovalvola incorporata, gittata da 35 a 55 mt, cerchio intero e regolabile, attacco 2" F in ottone - <b>per sintetico</b>	1	A	3.525,62
<b>VP3-VAC-SC</b>	Irrigatore pop-up a pistone, elettrovalvola incorporata, gittata da 35 a 55 mt, cerchio intero e regolabile, attacco 2" F in ottone - <b>con sector scout</b>	1	A	3.624,14
<b>VP3-VAC-SC-ATC</b>	Irrigatore pop-up a pistone, elettrovalvola incorporata, gittata da 35 a 55 mt, cerchio intero e regolabile, attacco 2" F in ottone - <b>con sector scout per sintetico</b>	1	A	3.998,35



<b>SERIE ROLLCART-V CARRELLO SEMOVENTE PERROT</b>				
<b>ROLLCART T-V *</b>	Carrello con irrigatore impatto, gittata da 16 a 26 m, motore idraulico, 100 metri di cavo	1	A	2.599,59



<b>SERIE TRITON IRRIGATORI POP-UP A BATTENTE</b>				<b>DISPONIBILI SU RICHIESTA</b>
ugello premontato: 17,5mm				
<b>TRITON-L-VAC</b>	Irrigatore pop up dinamico FC <b>3 UGELLI</b> con valvola incorporata	1	A	707,55
<b>TRITON-L-WVAC *</b> ①	Irrigatore pop up dinamico PC <b>2 UGELLI</b> con valvola incorporata	1	A	793,61
<b>TRITON-L-S-VAC</b> ③	Irrigatore pop up dinamico FC <b>per sintetico 3 UGELLI</b> con valvola incorporata	1	A	936,96
<b>TRITON-L-W-S-VAC</b>	Irrigatore pop up dinamico PC <b>per sintetico 2 UGELLI</b> con valvola incorporata	1	A	1.023,05
<b>TRITON-L-TC-VAC</b> ②	Irrigatore pop up dinamico FC <b>turf cup 3 UGELLI</b> con valvola incorporata	1	A	1.032,65
<b>TRITON-L-TC-S-VAC</b> ②	Irrigatore pop-up dinamico parzializzabile <b>turf cup 3 UGELLI</b> con valvola incorporata	1	A	1.118,68
<b>TRITON-L</b>	Irrigatore pop-up dinamico FC <b>3 UGELLI</b>	1	A	497,17
<b>TRITON-L-W</b>	Irrigatore pop-up dinamico PC <b>2 UGELLI</b>	1	A	583,20
<b>TRITON-L-S</b>	Irrigatore pop-up dinamico FC <b>per sintetico 3 UGELLI</b>	1	A	726,65
<b>TRITON-L-TC</b>	Irrigatore pop-up dinamico FC <b>turf cup 3 UGELLI</b>	1	A	822,24
<b>TRITON-L-W-TC</b>	Irrigatore pop-up dinamico PC <b>turf cup 2 UGELLI</b>	1	A	908,32



\* **PRODOTTO STOCK**



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>SERIE PERROT – IRRIGATORI A BATTENTE PER AGRICOLTURA</b>				
<b>ZX-30-WR</b>	Irrigatore ad impatto, gittata da 9,6 a 12,4, m pieno cerchio e regolabile, attacco 1/2" M, traiettoria a 30° UG. 3,2mm	1	A	39,51
<b>ZB-22-W</b>	Irrigatore ad impatto, gittata da 14,50 a 17,80 m, pieno cerchio e regolabile, attacco 3/4" M, traiettoria a 22°, ugello premontato Ø 4,2mm - UG. 4,2mm	1	A	98,87
<b>ZE-30-W</b>	Irrigatore ad impatto, gittata da 14,00 a 21,80 m, pieno cerchio e regolabile, attacco 1" M, traiettoria a 30° UG. 5mm	1	A	129,63
<b>ZK-30-W</b>	Irrigatore ad impatto, gittata da 19,80 a 27,50 m, pieno cerchio e regolabile, attacco 1" M, traiettoria a 30°, ugello premontato Ø 5mm - UG. 8mm	1	A	197,74
<b>ZM-22-W</b>	Irrigatore ad impatto, gittata da 23,20 a 34,50 m, pieno cerchio e regolabile, attacco 1 1/2" M, traiettoria a 22° UG. 10mm	1	A	278,10
<b>P2-S</b>	Irrigatore a pistone, gittata da 32,00 a 55,00, pieno cerchio e regolabile, attacco 2 1/2" F, traiettoria a 25° UG. 14mm	1	A	1.101,24

**DISPONIBILI SU RICHIESTA**



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

# Ala gocciolante da 16 - Goccia micro e filtri

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>ALA GOCCIOLANTE PER SUBIRRIGAZIONE</b>				
<b>ALA-RIV-INT</b>	Ala gocciolante per subirrigazione - spaz. 30cm	100m	A	3,19
<b>ALA GOCCIOLANTE AUTOPULENTE</b>				
<b>EHCLB-162-33-100</b>	Ala gocc. d=16-Spaz. 33 cm-2 l/h P.C. L=100 m	100m	A	0,75 /m
<b>EHCLB-162-33-400</b>	Ala gocc. d=16-Spaz. 33 cm-2 l/h P.C. L=400 m	400m	A	0,66 /m
<b>ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE ED AUTOPULENTE</b>				
<b>EHPCB-162-33-400</b>	Ala gocc. drip in PC marrone, ø16mm, spaz. 33 cm, 2,1 l/h	400m	A	0,83 /m
<b>EHPCB-162-33-100</b>	Ala gocc. drip in PC marrone, ø16mm, spaz. 33 cm, 2,1 l/h	100m	A	0,93 /m
<b>EHPCB-162-33-50</b>	Ala gocc. drip in PC marrone, ø16mm, spaz. 33 cm, 2,1 l/h	50m	A	0,99 /m
<b>MICROALA GOCCIOLANTE</b>				
<b>Micro-Ala-15</b>	Micro ala gocciolante ø 6 mm, spaziatura 15 cm, 3 l/h, <b>bobina 15 mt.</b>	10	A	19,03 /bob
<b>Micro-Ala-30</b>	Micro ala gocciolante ø 6 mm, spaziatura 15 cm, 3 l/h, <b>bobina 30 mt.</b>	10	A	30,37 /bob
<b>ASTINA PER BLOCCAGGIO ALA GOCCIOLANTE</b>				
<b>G-BLOC16-20</b>	Astina seghettata per bloccaggio ala gocciolante ø 16mm	800	A	0,40
<b>G-BLOC16-20-20</b>	Astina seghettata per bloccaggio ala gocciolante ø 16 e 20 mm (conf. da 20 pezzi)	20	A	0,55
<b>ASTINA PER MICROTUBO</b>				
<b>GG-ASTA-1</b>	Astina porta tubo e microala da 6mm	250	A	0,13
<b>FILTRI IN LINEA</b>				
<b>FCR-P75-MM-Y-120</b>	Filtro a cartuccia e riduttore di pressione, 3/4" MM, 150 Mesh, 1,8 bar.	1/pz	A	21,87
<b>FC75-MM-Y-120</b>	Filtro a cartuccia, 3/4" MM, 150 Mesh.	1/pz	A	17,81
<b>FC16-BARB-IL</b>	Filtro in linea portagomma 16 mm, 150 Mesh	1/pz	A	3,75
<b>FC75-16-FBARB-IL</b>	Filtro in linea F 3/4" x portagomma 16 mm, 150 Mesh	1/pz	A	4,61
<b>FILTRI PER INSTALLAZIONE IN POZZETTO</b>				
<b>FC75CP-FF-T-50</b>	Filtro a cartuccia d=3/4" F-F a "T" con contenitore raccolta 50 mesh press. max 10 bar	1	A	26,07
<b>FC75CP-FF-T-100</b>	Filtro a cartuccia d=3/4" F-F a "T" con contenitore raccolta 100 mesh press. max 10 bar	1	A	18,87
<b>FC100CP-FF-T-50</b>	Filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con contenitore raccolta 50 mesh	1	A	29,49
<b>FC100CP-FF-T-100</b>	Filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con contenitore raccolta 100 mesh	1	A	28,66

irridea



TORO

TORO



! NEW !



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

**FILTRI PER IRRIGAZIONE**

<b>FC75-FF-T-120</b>	Filtro a cartuccia d=3/4" F-F a "T" con spurgo press. max 10 bar, Mesh 120	1	A	25,00
<b>FC75-MM-120</b>	Filtro a cartuccia d=3/4" M-M a "Y" press. max 12 bar, Mesh 120	1	A	16,69
<b>FC100-FF-T-120</b>	Filtro a cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo press. max 12 bar, Mesh 120	1	A	27,39
<b>FC100-MM-120</b>	Filtro a cartuccia d=1" M-M a "Y" press. max 10 bar, Mesh 120	1	A	18,57
<b>FC150-FF-T-120</b>	Filtro a cartuccia d=1 1/2" F-F a "T" con spurgo, press. max 15 bar, Mesh 120	1	A	52,53
<b>FC150-MM-120</b>	Filtro a cartuccia d=1 1/2" M-M a "Y" con spurgo, press. max 10 bar, Mesh 120	1	A	40,64
<b>FC200-MM-120</b>	Filtro a cartuccia d=2" M-M a "Y" con spurgo press. max 8 bar, Mesh 120	1	A	129,70
<b>FC300-MM-50</b>	Filtro a cartuccia d=3" M-M a "Y" con spurgo, Mesh 50	1	A	228,53

**REGOLATORE DI PRESSIONE - CORPO IN NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO**

<b>RPM0205110</b>	Riduttore pressione 2Bar - Mini 1/2"M	5	A	45,82
-------------------	---------------------------------------	---	---	-------

**REGOLATORE DI PRESSIONE**

<b>G-RP3/4 ①</b>	Riduttore di pressione d=3/4" pretarato a 1 bar	1	A	10,27
<b>H-RP75 ②</b>	Riduttore di pressione d=3/4" pretarato a 2 bar	1	A	22,90
<b>RP75-FM-IL ③</b>	Riduttore di pressione in linea, 3/4" FM, preta- rato 1,8 bar	5	A	5,83

**RACCORDI CON GHIERA DI SICUREZZA PER TUBAZIONE E ALA GOCCIOLANTE 16 MM**

<b>GG-GC-16 ①</b>	Gomito a 90° 16mm-16mm	50	A	1,78
<b>GG-GMC-C16</b>	Gomito a 90° 16mm-1/2"M	50	A	1,82
<b>GG-GMC-D16 ③</b>	Gomito a 90° 16mm-3/4"M	50	A	1,82
<b>GG-TC-16 ④</b>	Tees 16mm-16mm-16mm	50	A	2,06
<b>GG-TDMC-C16 ⑤</b>	Tee 16 mm con derivazione 1/2" M	50	A	1,94
<b>GG-TDMC-D16 ⑥</b>	Tee 16 mm con derivazione 3/4" M	50	A	1,94
<b>GG-NC-16 ⑦</b>	Giunzione 16mm-16mm	50	A	0,84
<b>GG-RMC-C16 ⑧</b>	Raccordo maschio 16mm-1/2"M	50	A	0,82
<b>GG-RMC-D16 ⑨</b>	Raccordo maschio 16mm-3/4"M	50	A	0,82
<b>GG-FLC-16 ⑩</b>	Tappo di fine linea 16mm	50	A	1,97
<b>GG-VALC-16 ⑪</b>	Valvola a cilindro 16 mm	10	A	1,99
<b>GG-VALMC-D16 ⑫</b>	Valvola a cilindro 16mm-3/4"M	10	A	1,76

**RACCORDI PORTAGOMMA PER TUBAZIONE ED ALA GOCCIOLANTE 16 MM**

<b>GG-NI-16M ①</b>	Giunzione 16mm-16mm	25	A	0,32
<b>GG-RMI-C16M ②</b>	Raccordo maschio 16mm-1/2"M	25	A	0,43
<b>GG-RMI-D16M ③</b>	Raccordo maschio 16mm-3/4"M	25	A	0,48
<b>GG-RFI-D16M ④</b>	Raccordo femmina 16mm-3/4"F	25	A	1,39
<b>GG-FLI-16M ⑤</b>	Tappo di fine linea 16mm	25	A	0,39
<b>GG-TI-16M ⑥</b>	Tees 16mm-16mm-16mm	25	A	0,54
<b>GG-TDMI-C16M ⑦</b>	Tees 16mm con derivazione 1/2"M	25	A	0,84
<b>GG-TDMI-D16M ⑧</b>	Tees 16mm con derivazione 3/4"M	25	A	0,84
<b>GG-GI-16M ⑨</b>	Gomito a 90° 16mm-16mm	25	A	0,38
<b>GG-GMI-C16M ⑩</b>	Gomito a 90° 16mm-1/2"M	25	A	0,54
<b>GG-GMI-D16M ⑪</b>	Gomito a 90° 16mm-3/4"M	25	A	0,54



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE  
PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI


RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E  
NEBULIZZAZIONE


FONTANE E SISTEMI  
DI AERAZIONE  
CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI  
TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>ANELLO STRINGITUBO RAPIDO PER TUBAZIONE 16 MM</b>				
<b>GT-ST 4</b>	Anello stringitubo 16-18 mm	100	A	0,31
<b>VALVOLE PER TUBAZIONE 16 MM</b>				
<b>GT-VALI-16 1</b>	Valvola per tubo 16 mm innesto-innesto	20	A	2,27
<b>GT-VALI-16-M 2</b>	Valvola per tubo 16 mm innesto-3/4" maschio	20	A	2,36
<b>GT-VALI-16-F 3</b>	Valvola per tubo 16 mm innesto-3/4" femmina	20	A	4,39
<b>TUBO IN POLIETILENE 16 MM PN 4 ED ACCESSORI</b>				
<b>G-TUB16-25-4 1</b>	Tubo diam. 16 mm PN 4 BD bobine 25 metri	1	A	22,72 / bob
<b>GG-GAN-16</b>	Gancio per sostegno tubo in PE 16 - 20 mm	200	A	0,07
<b>MICROTUBO IN PVC FLESSIBILE</b>				
<b>G-TUB6-30</b>	Tubo 6x4 mm - PVC morbido	1	A	18,87 /bob
<b>ASTINA PER MICROTUBO</b>				
<b>GG-ASTA-1</b>	Astina porta tubo e microala da 6mm	250	A	0,13
<b>MICROSTAFFA DI SICUREZZA</b>				
<b>GT-ST-I</b>	Micro Staffa Diam. 16-18 c/fora tubo 4,5 mm	100	A	0,31 /pz
<b>VALVOLE E RACCORDI PER MICROTUBO</b>				
<b>GT-VALI-4 1</b>	Valvola per tubo 6x4 mm	50	A	0,74
<b>GT-MG-4</b>	Gomito 90° d=4mm - innesto	50	A	0,17
<b>GT-MT-4 2</b>	Tee d=4 mm - innesto	30	A	0,17
<b>GT-MN-4 3</b>	Giunzione d=4 mm - innesto	50	A	0,10
<b>GT-MC-4 4</b>	Croce d=4 mm	50	A	0,37
<b>GT-MFL-4 5</b>	Tappo d=4 mm	50	A	0,48
<b>GT-MAD-4</b>	Adattatore 1/2" a d=4 mm	50	A	0,63
<b>GT-RISI-4 6</b>	Tubo rigido h. 300 mm - innesto	50	A	0,45
<b>GT-RISF-4 7</b>	Tubo rigido h. 300 mm - filetto	50	A	0,45
<b>GT-SV-6 8</b>	Supporto verticale h. 310 mm per tubo 6 x 4 mm	50	A	0,85
<b>GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI ANTIDRENAGGIO</b>				
<b>G-NGE-2</b>	Gocciolatore 2 l/h	100	A	0,38
<b>G-NGE-4</b>	Gocciolatore 4 l/h	100	A	0,38
<b>G-NGE-8</b>	Gocciolatore 8 l/h	100	A	0,38
<b>GOCCIOLATORI SU ASTINA REGOLABILI O AUTOCOMPENSANTI</b>				
<b>GT-GR-A</b>	Gocciolatore su astina, fine linea, portata regolabile da 0 a 6 l/h	25	A	0,83
<b>GT-GR-AI</b>	Gocciolatore su astina, in linea, portata regolabile da 0 a 6 l/h	25	A	0,98
<b>GT-GPC2-A</b>	Gocciolatore su astina, fine linea, autocompensante 2 l/h	25	A	0,68
<b>GT-GPC4-A</b>	Gocciolatore su astina, fine linea, autocompensante 4 l/h	25	A	0,68
<b>GT-GPC2-AI</b>	Gocciolatore su astina, in linea, autocompensante 2 l/h	25	A	0,85
<b>GT-GPC4-AI</b>	Gocciolatore su astina, in linea, autocompensante 4 l/h	25	A	0,77



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>RIPARTITORI</b>				
<b>G-MUL-2</b>	Ripartitore 2 vie - 2 microtubi da cm 80	50	A	0,82
<b>G-MUL-4</b>	Ripartitore 4 vie - 4 microtubi da cm 80	25	A	2,39
<b>DISTRIBUTORE REGOLATORE DI PRESSIONE</b>				
<b>G-MULTI-9</b>	Distributore regolatore di pressione a 9 uscite	1	A	36,98
<b>FUSTELLE</b>				
<b>G-FUST-2 ①</b>	Fustella fora tubo Eco	25	A	0,78
<b>G-FUST-3 ②</b>	Fustella Fora Tubo con espulsore mm 3,5	1	A	16,35
<b>G-PUNZ-25</b>	Punzone per Fustella mm 2,5	1	A	8,64
<b>G-PUNZ-30</b>	Punzone per Fustella mm 3,0	1	A	8,64
<b>G-PUNZ-35</b>	Punzone per Fustella mm 3,5	1	A	8,64
<b>G-PUNZ-40</b>	Punzone per Fustella mm 4,0	1	A	8,64
<b>MINIGETTI A FLUSSO REGOLABILI O AUTOCOMPENSANTI</b>				
<b>GT-MR-FI</b>	Minigetto a 360° portata regolabile Innesto 4 mm	100	A	0,36
<b>GT-MR-FF</b>	Minigetto a 360° portata regolabile Filetto 10-32UNF	100	A	0,45
<b>GT-MR-FA</b>	Minigetto a 360° fine linea portata regolabile Su astina 150 mm	25	A	0,77
<b>GT-MR-FAI</b>	Minigetto a 360° in linea portata regolabile Su astina 150 mm	25	A	0,77
<b>GT-MPC30-FA</b>	Minigetto a 360° fine linea autocompensante 30 l/h	25	A	1,41
<b>GT-MPC30-HA</b>	Minigetto a 180° fine linea autocompensante 30 l/h	25	A	1,41
<b>SPRUZZATORI A FLUSSO REGOLABILI O AUTOCOMPENSANTI</b>				
<b>GT-SR-FI</b>	Spruzzatore Vortice a 360° portata regolabile Innesto 4 mm	50	A	0,76
<b>GT-SR-FF</b>	Spruzzatore Vortice a 360° portata regolabile Filetto 10-32 UNF	50	A	0,91
<b>GT-SR-FA</b>	Spruzzatore Vortice a 360° portata regolabile Su astina 150 mm	25	A	1,12
<b>GT-SPC45-FA</b>	Spruzzatore Vortice a 360° autocompensante 45 l/h portata fino a 119 l/h - gittata fino a 3,9 m	25	A	2,38
<b>GT-SR-Q</b>	Spruzzatore 90° nero portata regolabile Filetto 10-32 UNF	50	A	1,10
<b>GT-SR-H</b>	Spruzzatore 180° blu portata regolabile Filetto 10-32 UNF	50	A	1,09
<b>GT-SR-F</b>	Spruzzatore 360° x 18 fori rosso portata regolabile Filetto 10-32 UNF	50	A	1,05
<b>GT-SR-FM</b>	Miniorotor 360° portata regolabile portata fino a 130 l/h - gittata fino a 4,0 m Filetto 10-32 UNF	50	A	1,74
<b>GT-SRA-Q</b>	Spruzzatore su astina 90° portata regolabile Innesto 4 mm	10	A	6,98
<b>GT-SRA-H</b>	Spruzzatore su astina 180° portata regolabile Innesto 4 mm	10	A	6,07
<b>GT-SRA-F</b>	Spruzzatore su astina 360° portata regolabile Innesto 4 mm	10	A	6,13
<b>GT-SRA-FM</b>	Miniorotor su astina 360° portata regolabile Innesto 4 mm	10	A	6,54
<b>MINI BUBBLER</b>				
<b>GT-MB-AD</b>	Mini bubbler 360° attacco da 1/2" F portata regolabile	25	A	0,78



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>TIMER ONE 2 - PROGRAMMATORE MONOSTAZIONE SEMPLIFICATO</b>				
<b>TIMERONE-2</b>	Programmatore monostazione a batteria, entrata 3/4" F, uscita M 1/2"	1	A	36,86
<b>TORO TAPTIMER PROGRAMMATORE PER TERRAZZO (9V)</b>				
<b>TTT-9V</b>	Programmatore monostazione a batteria digitale	1	A	73,67
<b>PROGRAMMATORI GALCON PER TERRAZZO</b>				
<b>11000L</b>	programmatore Galcon terrazza progr. standard	1	A	137,97
<b>11000EZ</b>	programmatore Galcon terrazza progr. Semplificata	1	A	137,97
<b>9001-EZ</b>	programmatore Galcon terrazza progr. Semplificata con manopole	1	A	131,71
<b>PROGRAMMATORE BLUETOOTH GALCON PER TERRAZZA</b>				
<b>7101D-75-BT</b>	programmatore Galcon con elettrovalvola 3/4" - Bluetooth	1	A	239,49
<b>7101D-100-BT</b>	programmatore Galcon con elettrovalvola 1" - Bluetooth	1	A	239,49
<b>11000-BT</b>	programmatore Galcon terrazza progr. Semplificata con Bluetooth	1	A	155,81
<b>9001-BT</b>	programmatore Galcon terrazza progr. Semplificata con Bluetooth	1	A	155,81
<b>BL-NR PROGRAMMATORE BLUETOOTH MONOSTAZIONE SOLEM</b>				
<b>BL-NR</b>	Programmatore da rubinetto - Bluetooth	1	A	102,02
<b>PROGRAMMATORE IMPERMEABILE CON ELETTROVALVOLA SEPARATA</b>				
<b>Kit Centralina + Elettrovalvola 1" F</b>				
<b>DIG-101-V</b>	kit programmatore monostazione ed elettrovalvola 3/4"FF	1	A	102,42
<b>PROGRAMMATORE GALCON IMPERMEABILE CON ELETTROVALVOLA SEPARATA</b>				
<b>7101D-75</b>	programmatore Galcon 3/4"	1	A	181,52
<b>7101D-100</b>	programmatore Galcon 1"	1	A	181,52
<b>PROGRAMMATORE MONOSTAZIONE EMATE DA RUBINETTO</b>				
<b>EM-WF</b>	programmatore monostazione Wi-Fi inclusa HUB	1	A	70,50
<b>SENSORE UMIDITÀ EMATE</b>				
<b>EM-SS-BT</b>	sensore umidità wireless per EM-BT	1	A	32,50
<b>EM-SS-WF</b>	sensore umidità wireless per EM-WF	1	A	32,50

irridea



TORO



galcon



galcon



SOLEM



galcon



irridea



irridea



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.	
<b>CENTRALINA TEMPUS™ DC</b>					
<b>TEMP-1-DC</b>	Tempus WP, battery-powered controller, 1 station with bluetooth, no LCD	1	A	115,24	
<b>TEMP-2-DC</b>	Tempus WP, battery-powered controller, 2 stations with bluetooth, no LCD	1	A	151,09	
<b>TEMP-4-DC</b>	Tempus WP, battery-powered controller, 4 stations with bluetooth, no LCD	1	A	173,54	
<b>TEMP-6-DC</b>	Tempus WP, battery-powered controller, 6 stations with bluetooth, no LCD	1	A	195,06	
<b>TEMP-1-DC-L</b>	Tempus WP, battery-powered controller, 1 station with bluetooth and LCD	1	A	147,75	
<b>TEMP-2-DC-L</b>	Tempus WP, battery-powered controller, 2 stations with bluetooth and LCD	1	A	230,33	
<b>TEMP-4-DC-L</b>	Tempus WP, battery-powered controller, 4 stations with bluetooth and LCD	1	A	238,14	
<b>TEMP-6-DC-L</b>	Tempus WP, battery-powered controller, 6 stations with bluetooth and LCD	1	A	288,88	
<b>DCL</b>	Nuovo Solenoide Bistabile	<b>NEW</b>	1	A	52,50

<b>SERIE GALCON DC</b>				
<b>DC1</b>	Programmatore A Batteria Serie Dc- 1 Stazione	1	A	126,19

<b>PROGRAMMATORI BLUETOOTH SOLEM DA POZZETTO</b>				
<b>BL-IP-1</b>	Programmatore a batteria - IP68 - Bluetooth - 1 stazione	1	A	119,45
<b>BL-IP-2</b>	Programmatore a batteria - IP68 - Bluetooth - 2 stazioni	1	A	166,14
<b>BL-IP-4</b>	Programmatore a batteria - IP68 - Bluetooth - 4 stazioni	1	A	192,45
<b>BL-IP-6</b>	Programmatore a batteria - IP68 - Bluetooth - 6 stazioni	1	A	220,14

<b>CENTRALINA TEMPUS™</b>				
<b>TEMP-4</b>	4 stazioni, trasformatore esterno 220 VCA	1	A	125,96
<b>TEMP-6</b>	6 stazioni, trasformatore esterno 220 VCA	1	A	140,44
<b>TEMP-8</b>	8 stazioni, trasformatore esterno 220 VCA	1	A	172,53
<b>TEMP-MOD</b>	Modulo per la programmazione	1	A	89,58
<b>TEMP-B-4</b>	Modulo posteriore 4 stazioni + transf. esterno 220 VCA	1	A	37,16
<b>TEMP-B-6</b>	Modulo posteriore 6 stazioni + transf. esterno 220 VCA	1	A	50,24
<b>TEMP-B-8</b>	Modulo posteriore 8 stazioni + transf. esterno 220 VCA	1	A	85,20
<b>TEMP-WF</b>	Modulo Wi-Fi	1	A	118,76

**TORO**



**Bluetooth**

**galcon**



**SOLEM**



**Bluetooth**

**TORO**



**Wi-Fi**

IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>EVOLUTION - PROGRAMMATORE ELETTRONICO</b>				
<b>EVO-4ID-EU</b>	Programmatore indoor di base a 4 settori espandibile fino a 16 stazioni	1	A	274,23
<b>EVO-4OD-EU</b>	Programmatore outdoor di base a 4 settori espandibile fino a 16 stazioni	1	A	295,35
<b>EMOD-4</b>	Modulo espansione 4 stazioni	1	A	66,79
<b>EMOD-12</b>	Modulo espansione 12 stazioni	1	A	261,22
<b>EVO-SC-EU</b>	Modulo radio ricetrasmittente completo di antenna, da installare all'interno del programmatore per comunicare con i dispositivi wireless.	1	A	128,96



## ACCESSORI

### Versione per montaggio esterno con trasformatore 220/24 V incorporato

<b>PSS-SEN-EU</b>	Sonda di umidità e temperatura wireless (portata radio: 150m). Agisce sulla frequenza dei cicli irrigui, permettendone o meno l'esecuzione. Autoapprendimento della situazione di umidità massima nel terreno e posizionamento iniziale della soglia di intervento al 50% dell'umidità e da 2 a 7 gradi per la temperatura, regolabili.	1	A	142,30
<b>EVO-WS-EU</b>	Sensore meteo/ET wireless (portata radio 300m): invia le informazioni di irradiazione solare, temperatura e precipitazione al ricevitore.	1	A	148,79
<b>EVO-HH-EU</b>	Telecomando per Evolution (portata radio: 150m).	1	A	148,79



## CENTRALINA TEMPUS™ PRO

<b>TEMP-P</b>	Tempus Pro, 4 stazioni, trasformatore esterno 220 VAC	1	A	205,69
<b>TEMP-P-SM</b>	Modulo espansione 4 stazioni per Tempus Pro	1	A	60,96
<b>TEMP-P-B</b>	Modulo posteriore 4 stazioni con trasformatore esterno 220 VAC	1	A	125,27
<b>TEMP-WF</b>	Modulo Wi-Fi	1	A	118,76



## TMC424E - PROGRAMMATORE ELETTRONICO

<b>TMC-424E-ID-50H</b>	Programmatore completo di un modulo TSM-4 a 4 settori espandibile fin a 24 stazioni	1	A	496,19
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------

### Versioni per montaggio esterno con trasformatore 230/24V incorporato.

<b>TMC-424E-OD-50H</b>	Programmatore completo di un modulo TSM-4 a 4 settori espandibile fin a 24 stazioni	1	A	496,19
<b>TSM-4</b>	modulo 4 stazioni standard	1	A	98,13
<b>TSM-4H</b>	modulo 4 stazioni, alta resistenza sovratensioni	1	A	122,19
<b>TSM-4F</b>	modulo 4 stazioni, alta resistenza sovrat. e sensore di flusso	1	A	209,69
<b>TSM-8</b>	modulo 8 stazioni standard	1	A	196,22
<b>TSM-8H</b>	modulo 8 stazioni, alta resistenza sovratensioni	1	A	244,32
<b>TSM-8F</b>	modulo 8 stazioni, alta resistenza sovrat. e sensore di flusso	1	A	303,90



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## SENSORE PIOGGIA RAINSENSOR®

<b>TRS</b>	Sensore di pioggia con cavo premontato L=8m	1	A	62,42
------------	---------------------------------------------	---	---	-------

**TORO**



con 8 metri di cavo

## KIT SENSORE DI UMIDITÀ WIRELESS E SISTEMA DI CONTROLLO PRECISION™ SOIL SENSOR

<b>PSS-KIT-EU</b>	Kit sensore umidità wireless PSS	1	A	297,41
-------------------	----------------------------------	---	---	--------

**TORO**



## SENSORI DI FLUSSO PER ACQUA CORPO IN NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO

<b>RFM12D511H</b>	Contaltri Serie Mini IN 1/2" M, OUT 1/2" M sens. REED, 0,5-7lt/min.	5	C	34,57
-------------------	---------------------------------------------------------------------	---	---	-------



## SENSORI DI FLUSSO PER ACQUA

<b>SEFL-10-FL</b>	Contatori da 1" filettato per acqua a turbina a getto multiplo a rulli protetti	1	A	262,46
<b>SEFL-12-FL</b>	Contatori da 1" 1/2 filettato c.s.	1	A	528,59
<b>SEFL-20-FL</b>	Contatori da 2" flangiato c.s.	1	A	637,95
<b>SEFL-30-FL</b>	Contatori da 3" flangiato per acqua a mulinello woltmannB	1	A	692,63

**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCONTISTICA!



## SERIE SMART-IS PROGRAMMATORI RESIDENZIALI WI-FI/BLUETOOTH SOLEM CON LETTURA CONTATORE VOLUMETRICO

<b>SMART-IS-2</b>	Programmatore AC 230/24V- WIFI & BT - 2 stazioni	1	A	190,56
<b>SMART-IS-4</b>	Programmatore AC 230/24V- WIFI & BT - 4 stazioni	1	A	217,99
<b>SMART-IS-6</b>	Programmatore AC 230/24V- WIFI & BT - 6 stazioni	1	A	231,51
<b>SMART-IS-9</b>	Programmatore AC 230/24V- WIFI & BT - 9 stazioni	1	A	300,18
<b>SMART-IS-12</b>	Programmatore AC 230/24V- WIFI & BT - 12 stazioni	1	A	328,40

**SOLEM**



WiFi

Bluetooth

## SERIE BL-IS PROGRAMMATORI RESIDENZIALI BLUETOOTH

<b>BL-IS-2</b>	Programmatore AC 220/24 V - Bluetooth - 2 stazioni	1	A	112,18
<b>BL-IS-4</b>	Programmatore AC 220/24 V - Bluetooth - 4 stazioni	1	A	126,30
<b>BL-IS-6</b>	Programmatore AC 220/24 V - Bluetooth - 6 stazioni	1	A	134,01
<b>BL-IS-9</b>	Programmatore AC 220/24 V - Bluetooth - 9 stazioni	1	A	160,67

**SOLEM**



Bluetooth

IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>CENTRALINA TEMPUS® AIR</b>				
<b>TEMP-AIR-C1</b>	Tempus® Air CT, Modulo Centralina a batteria , 1 stazione, connessione LoRa e Bluetooth	1	AX	388,66
<b>TEMP-AIR-C2</b>	Tempus® Air CT, Modulo Centralina a batteria, 2 stazioni, connessione LoRa e Bluetooth	1	AX	462,45
<b>TEMP-AIR-C4</b>	Tempus® Air CT, Modulo Centralina a batteria, 4 stazioni, connessione LoRa e Bluetooth	1	AX	572,60
<b>TEMP-AIR-C6</b>	Tempus® Air CT, Modulo Centralina a batteria, 6 stazioni, connessione LoRa e Bluetooth	1	AX	661,98
<b>TEMP-AIR-BW</b>	Tempus® Air BW, Wi-Fi-LoRa Gateway accessibile via Bluetooth	1	AX	460,37
<b>TEMP-AIR-BS</b>	Tempus® Air BS, 3G-LoRa Gateway accessibile via Bluetooth	1	AX	1.621,17
<b>TEMP-AIR-S1</b>	Tempus® Air MS, Modulo Mono Sensore a batteria , 1 Ingresso Sensore, connessione LoRa e Bluetooth	1	AX	275,39
<b>TEMP-AIR-S4</b>	Tempus® Air MS, Modulo Multi Sensore a batteria , 4 Ingressi Sensori, connessione LoRa e Bluetooth	1	AX	403,21
<b>TEMP-AIR-MV</b>	Tempus® Air MV, Comando pompa remoto	1	AX	534,60
<b>TEMP-AIR-PS</b>	Tempus® Air PS, Sensore pressione	1	AX	620,53
<b>TEMP-AIR-PR</b>	Relè per comando pompa per Tempus® Air CT	1	AX	223,83
<b>TEMP-AIR-BW-EXT-10</b>	Estensione cavo antenna per Tempus® Air BW, 10 m		AX	331,51
<b>IT-TEMP-AIR-12-CARD</b>	Scheda SIM per riattivazione Tempus® Air BS, 12 connessioni al giorno, validità 1 anno (scadenza fine febbraio indipendentemente dalla data di attivazione)		AX	301,37
<b>IT-VH400</b>	Sensore di umidità	1	AX	199,85
<b>IT-SM100</b>	Sensore umidità Pro	1	AX	723,45
<b>IT-WIND</b>	Sensore velocità vento	1	AX	404,69
<b>IT-PLUVIO-01</b>	Sensore pluviometrico	1	AX	239,82
<b>IT-PT100</b>	Sensore temperatura	1	AX	102,92
<b>IT-HYGRO</b>	Sensore igrometrico	1	AX	312,76
<b>IT-SOL-PACK-20-STD</b>	Kit alimentazione solare standard per BS	1	AX	388,70
<b>IT-SOL-PACK-20-HW</b>	Kit alimentazione solare rinforzato per BS	1	AX	625,53
<b>TEMP-AIR-RS4</b>	Tempus® Air RS4 - 4G - LoRa™ Reattivo Gateway	1	AX	3.027,70




## ABBONAMENTI

<b>IT-TEMP-AIR-12</b>	Canone annuale per traffico dati Tempus® Air BS, 12 connessioni al giorno, validità 12 mesi, periodo marzo-febbraio. Rinnovo automatica salvo disdetta	a pag. 66 Catalogo Irrigazione
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

## SERIE G.S.I. GALCON - PROGRAMMATORI CONNESSI A PC, TABLET E SMARTPHONE

<b>GSI-AG24</b>	Programmatore GSI-AG a 24 settori e fertirrigazione Connesso via WEB a PC, Smartphone, Tablet- iOS e Android	1	<b>C</b>	2.283,38
<b>GSI-PG10RP33</b>	Alimentatore per GSI-DC, 220 Vac-12 Vdc-1 Amp	1	<b>C</b>	36,77
<b>GSI-PG10RP18</b>	Antenna quad band per GSI, connettore SMA maschio	1	<b>C</b>	76,95
<b>GSI-PG10RP35</b>	Pannello solare 10 W con accessori di montaggio	1	<b>C</b>	149,97
<b>GSI-PG10C-C4840A</b>	Adattatore per la programmazione dell'APN sul GSI senza adattatore usb	1	<b>C</b>	236,77
<b>GSI-AMG19A00</b>	Adattatore per la programmazione dell'APN sul GSI	1	<b>C</b>	328,89
<b>GSI-PG10RP30</b>	GSI-DC, Kit per collegamento batteria ricaricabile	1	<b>C</b>	411,73



**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCONTISTICA





# Centrali per grandi spazi: da Pozzetto con valvola bistabile

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO - CANOPEE</b>				
<b>LR-IP-1</b>	Programmatore a batteria - IP68 - LR & BT- 1 stazione	1	A	228,21
<b>LR-IP-2</b>	Programmatore a batteria - IP68 - LR & BT- 2 stazioni	1	A	271,26
<b>LR-IP-4</b>	Programmatore a batteria - IP68 - LR & BT - 4 stazioni	1	A	299,96
<b>LR-IP-6</b>	Programmatore a batteria - IP68 - LR & BT - 6 stazioni	1	A	314,59
<b>LR-FL</b>	LR & BT contatore di flusso IP68	1	A	220,34
<b>LR-MS-4</b>	LR & BT contatore di flusso e altri 3 sensori, IP68	1	A	299,38
<b>LR-EXT-10M</b>	LR antenna 10M	1	A	457,34
<b>LR-EXT-5M</b>	LR antenna 5M	1	A	376,61
<b>LR-MB-10</b>	Concentratore LR & BT & WIFI per connessione a Router 10 MOD	1	A	310,56
<b>LR-MB-30</b>	Concentratore LR & BT & WIFI per connessione a Router 30 MOD	1	A	352,60
<b>LR-BST-25</b>	Concentratore LR & BT 3G per connessione Internet	1	A	1.196,22
<b>LR-IP-FL-1</b>	Programmatore a batteria con ingresso contatore di flusso - IP68 - LR & BT - 1 stazione	1	A	297,81
<b>LR-IP-FL-2</b>	Programmatore a batteria con ingresso contatore di flusso - IP68 - LR & BT - 2 stazione	1	A	338,91
<b>LR-IP-FL-4</b>	Programmatore a batteria con ingresso contatore di flusso - IP68 - LR & BT - 4 stazione	1	A	366,33
<b>LR-IP-FL-6</b>	Programmatore a batteria con ingresso contatore di flusso - IP68 - LR & BT - 6 stazione	1	A	380,26
<b>LR-MS-1</b>	LR & BT contatore di flusso	1	A	206,25

SENSORI PER SISTEMA CANOPEE				DISPONIBILI SU RICHIESTA
<b>RELAY</b>	Relè bistabile attuazione 220V con LoRa-IP, BL-IP, WF-IP	8	A	169,11
<b>SOND-TEMP</b>	PT100 sensore temperatura	1	A	67,58
<b>SOND-HUMID -VH400</b>	Sensore umidità terreno Vegetronix VH400	1	A	197,74
<b>SOND-HUMID -SMT50</b>	Sensore umidità TRUEBNER	1	A	253,58
<b>SOL-PACK-20 STD</b>	Kit pannello solare 20W/12V per montaggio a parete o su palo	1	A	309,39
<b>SOND-WIND</b>	Sensore velocità vento	1	A	280,36
<b>SOND-HUMID-SM100</b>	Sensore umidità Pro	1	A	513,61
<b>SOND-PLUVIO-01</b>	Sensore Pluviometrico	1	A	65,04
<b>SOND-HYGRO</b>	Sensore umidità aria	1	A	233,09
<b>SOND-PRESSURE</b>	Sensore pressione	1	A	106,37
<b>SOND-NIV01</b>	Sensore di livello 6 metri	1	A	732,56

ABBONAMENTI		
<b>SIM-3Y-2COM</b>	durata 3 anni con 2 connessioni al giorno	a pag. 66
<b>SIM-1Y-12COM</b>	durata 1 anno con 12 connessioni al giorno	a pag. 66
<b>SIM-1Y-24COM</b>	durata 1 anno con 24 connessioni al giorno	a pag. 66



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>SERIE LORA-IS PROGRAMMATORI RESIDENZIALI CANOPEE</b>				
<b>LR-IS-FL-2</b>	programmatore AC 230/24V con ingresso contatore di flusso -LR & BT- 2 stazioni	1	A	243,77
<b>LR-IS-FL-4</b>	programmatore AC 230/24V con ingresso contatore di flusso - LR & BT- 4 stazioni	1	A	271,19
<b>LR-IS-FL-6</b>	programmatore AC 230/24V con ingresso contatore di flusso -LR & BT- 6 stazioni	1	A	284,74
<b>LR-IS-FL-9</b>	programmatore AC 230/24V con ingresso contatore di flusso - LR & BT- 9 stazioni	1	A	353,41
<b>LR-IS-FL-12</b>	programmatore AC 230/24V con ingresso contatore di flusso - LR & BT- 12 stazioni	1	A	381,61



<b>SERIE LR-OL PROGRAMMATORI DOMOTICA BLUETOOTH</b>				
<b>LR-OL</b>	Timer comando luci AC 220/220 V - Bluetooth - 4 uscite	1	A	331,31



PROGRAMMATORE PER SISTEMA CON DECODER				DISPONIBILI SU RICHIESTA
<b>CDEC-SA-100</b>	Programmatore fino a 100 stazioni	1	C	4.618,00
<b>CDEC-SA-200</b>	Programmatore fino a 200 stazioni	1	C	6.083,98



**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCONTISTICA

**Sistema a due fili: Decoder. Comando D.C.**

<b>DEC-ISP-1</b>	Decoder a 1 stazione	1	C	294,70
<b>DEC-ISP-2</b>	Decoder a 2 stazione	1	C	393,05
<b>DEC-ISP-4</b>	Decoder a 4 stazione	1	C	648,91
<b>DEC-ISP-1GB</b>	Decoder a 1 stazione (per irrigatore) Modulo GDC	1	C	294,70

**Sistema a due fili: Decoder. Comando 24V**

<b>DAC-ISP-1</b>	Decoder a 1 stazione	1	C	345,50
<b>DAC-ISP-2</b>	Decoder a 2 stazione	1	C	491,22

**Accessori**

<b>102-2709</b>	Solenoide bistabile per irrigatore con la valvola in testa	1	C	82,50
<b>DEC-SG-LINE</b>	Protezione da sovracorrente per collegamento decoder-TDC	1	C	52,35



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>MOTOROLA - AUTOMAZIONE</b>				<b>DISPONIBILI SU RICHIESTA</b>
<b>MOMACAG145SA</b>	Unità Motorola IRRInet M AC 12 valv. 4 sens. e box	1	C	3.766,95
<b>MOMACAG147SA</b>	Unità Motorola IRRInet M AC 12 valv. 4 sens., interfaccia coll. unità radio Piccolo XR e box	1	C	5.438,06
<b>MOMACAG190IT</b>	Unità Motorola IRRInet M AC 12 valv. 4 sens., modem GPRS coll. unità centrale (PC) e box	1	C	4.300,24
<b>MOMACAG191IT</b>	Unità Motorola IRRInet M AC 12 valv. 4 sens., modem GPRS coll. unità centrale (PC), interfaccia coll. unità radio Piccolo XR e box	1	C	5.965,14
<b>MO770053</b>	Espansione 12 valvole 4 sensori per IRRInet M AC	1	C	628,06
<b>MO770085</b>	Espansione 3 sens. digitali, 4 sens. analogici, 1 com. analogico per IRRInet M AC	1	C	1.184,35
<b>MO790017</b>	Unità di Interfaccia radio Motorola Piccolo PIU	1	C	1.602,90
<b>MOTOROLA PROGRAMMATORI ACE</b>				
<b>MO88AC3052</b>	Unità Motorola IRRInet ACE3	1	C	5.382,93
<b>MO770070</b>	Espansione per unità Motorola IRRInet ACE3	1	C	1.007,63
<b>MO790186</b>	Modem per unità Motorola IRRInet	1	C	526,28
<b>MOTOROLA PROGRAMMATORI BATTERIA XR</b>				
<b>MOXRAG053</b>	Unità radio Motorola Piccolo XR 4 valvole 4 sensori digitali; completa di batteria 6 volt, antenna, pannello solare e box di protezione	1	C	2.005,95
<b>MOXRAG052</b>	Unità radio Motorola Piccolo XR 2 valvole 2 sensori digitali; completa di batteria 6 volt, antenna, pannello solare e box di protezione	1	C	1.841,63
<b>MOTOROLA SOFTWARE ICC PRO</b>				
<b>MOICCPRO100</b>	Software gestionale Motorola ICC PRO in configurazione fino a 100 segnali. Licenza d'uso	1	C	1.553,29
<b>MOICCPRO300</b>	Software gestionale Motorola ICC PRO in configurazione fino a 300 segnali. Licenza d'uso	1	C	3.243,00
<b>MOICCPRO500</b>	Software gestionale Motorola ICC PRO in configurazione fino a 500 segnali. Licenza d'uso	1	C	4.582,36
<b>MOICCPRO1000</b>	Software gestionale Motorola ICC PRO in configurazione fino a 1.000 segnali. Licenza d'uso	1	C	5.996,13
<b>MOICCPRO5000</b>	Software gestionale Motorola ICC PRO in configurazione fino a 5.000 segnali. Licenza d'uso	1	C	8.817,48
<b>MOTOROLA PARETI VERDI</b>				
<b>MOMACAG192IT</b>	Unità Motorola IRRInet M AC per pareti verdi; 12 valvole, 7 sens. digitali, 4 sens. analogici, 1 com. analogico, modem GPRS e box	1	C	5.580,67
<b>MO990030</b>	Interfaccia per sonde di umidità	1	C	4.753,29
<b>MO990500</b>	Sonda per il rilevamento a due livelli dell'umidità del terreno	1	C	852,60
<b>MOTOROLA: SISTEMA A DECODIFICATORE</b>				
<b>MOSC-DEC-MO-DULE-KIT-230V</b>	Modulo di interfaccia Decoder per Motorola ACE (230V)	1	C	3.554,64
<b>MO790199</b>	Convertitore ai Decoder	1	C	1.871,86
<b>MOSC-DEC1</b>	Decoder Motorola 1 stazione	1	C	140,92
<b>MOSC-DEC2</b>	Decoder Motorola 2 stazioni	1	C	206,07
<b>MOSC-DEC3</b>	Decoder Motorola 3 stazioni	1	C	271,35
<b>MOSC-DEC4</b>	Decoder Motorola 4 stazioni	1	C	305,72
<b>MOSC-DIAS-C-2-WAY</b>	Solenioide con Decoder integrato	1	C	145,99
<b>MOSC-PROGRAM-MER</b>	Programmatore indirizzo e codifica del Decoder	1	C	384,76
<b>CONVERTITORI SEGNALI</b>				
<b>MO790198</b>	Covertitore analogico digitale - scheda	1	C	243,96
<b>MO790198A</b>	Covertitore analogico digitale in box	1	C	285,10



**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCENTISTICA



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

**LYNX SATELLITI - LYNX DECODER - LSM** DISPONIBILI SU RICHIESTA

<b>TORO LYNX</b>		1	C	prezzo su rich.
------------------	--	---	---	-----------------

**TORO**



**GDC SISTEMA A DECODER - CENTRALE STAND ALONE** DISPONIBILI SU RICHIESTA

<b>GDC</b>		1	C	prezzo su rich.
<b>GAC</b>		1	C	prezzo su rich.

**TORO**



**SATELLITE LTCPRO** DISPONIBILI SU RICHIESTA

<b>SATELLITE LTCPRO</b>		1	C	prezzo su rich.
-------------------------	--	---	---	-----------------

**TORO**



**SATELLITE LYNX® SMART** DISPONIBILI SU RICHIESTA

<b>SATELLITE LYNX® SMART</b>		1	C	prezzo su rich.
------------------------------	--	---	---	-----------------

**TORO**



**SISTEMI MONOCAVO IN C/C** DISPONIBILI SU RICHIESTA

<b>Satellite Lynx® Smart Hub</b>				
<b>LYNX® SMART HUB</b>		1	C	prezzo su rich.
<b>LYNX® SMART HUB - WALL</b>		1	C	prezzo su rich.
<b>LSM-1 - MODULO PER SISTEMA MONOCAVO</b>		1	C	294,74

**TORO**



**SISTEMI MONOCAVO 24V**

<b>LAC-101</b>	1-Station, 1 solenoid LYNX LAC Module	1	A	242,88
<b>LAC-102</b>	1-Station, 2 solenoid LYNX LAC Module	1	A	385,77
<b>LAC-201</b>	2-Station, 1 solenoid LYNX LAC Module	1	A	414,33
<b>LAC-202</b>	2-Station, 2 solenoid LYNX LAC Module	1	A	600,08
<b>LAC-401</b>	4-Station, 1 solenoid LYNX LAC Module	1	A	614,36
<b>LAC-601</b>	6-Station, 1 solenoid LYNX LAC Module	1	A	1.000,13
<b>LAC-LSP</b>	LYNX LAC Surge Protector	1	A	71,44

**KIT PER COMANDO VALVOLE IDRAULICHE**

<b>EHC-01-04</b>	Convertitore elett/idr. 4 Stazioni - 24 V. - Senza mob.	1	A	572,57
<b>EHC-01-12</b>	Convertitore elett/idr. 12 Stazioni - 24 V. - Senza mob.	1	A	1.496,71
<b>EHC-01-16</b>	Convertitore elett/idr. 16 Stazioni - 24 V. - Senza mob.	1	A	1.952,77
<b>900-14 ①</b>	Tubetto di com. in polietilene 1/4"x 1/8" -bob. 600m	1	A	887,64 / bob
<b>900-24 ②</b>	Raccordo di passaggio 1/4"M x 1/8" a compressione	1	A	7,97
<b>900-30 ③</b>	Nipplo di accoppiamento per tubetto	1	A	6,52
<b>900-40 ④</b>	Veretta di bloccaggio	1	A	5,31
<b>900-50 ⑤</b>	Giunto a "T" per derivazioni sul tubetto	1	A	32,88
<b>995-02 ⑥</b>	Raccordo di passaggio 3/4"F x 1/8" a compressione	1	A	34,83

**TORO**



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>SENSORI DI FLUSSO PER ACQUA</b>				<b>DISPONIBILI SU RICHIESTA</b>
<b>TFS-100-BSP</b>	Contatori da 1" filettato c.s.	1	C	999,59
<b>TFS-150-BSP</b>	Contatori da 1" 1/2 filettato c.s.	1	C	1.568,47
<b>TFS-200-BSP</b>	Contatori da 2" filettato c.s.	1	C	1.626,96
<b>TFS-300-BSP</b>	Contatori da 3" filettato c.s.	1	C	1.761,24
<b>TFS-400-FLG</b>	Contatori da 4" flangiato c.s.	1	C	2.605,28

**RELÈ BISTABILE 9V**

<b>REL-BIST</b>	Relè bistabile	1	C	82,55
-----------------	----------------	---	---	-------

**RELÈ COMANDO POMPA**

<b>REL-POMPA</b>	Relè comando pompa	1	C	67,21
------------------	--------------------	---	---	-------

**KIT DI UMIDITÀ TURF GUARD - SISTEMA DI MONITORAGGIO SENZA FILI DEL SUOLO**

<b>TG-S2-R-EU</b>	Sensore Turf Guard	1	C	1.953,95
<b>TG-R-INT-EU</b>	Ripetitore per montaggio interno	1	C	1.953,95
<b>TG-R-EXT-EU</b>	Ripetitore per montaggio esterno	1	C	1.953,95
<b>TG-B-EU</b>	Stazione base	1	C	2.928,55

**TORO**

**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCENTISTICA



**TORO**



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## 264 - ELETTRIVALVOLE IN ABS E NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO

<b>264-06-03</b>	Valvola 3/4" M/M Senza Regolatore	1	A	52,07
------------------	-----------------------------------	---	---	-------

**TORO**



## V-SPACE- ELETTRIVALVOLE IN NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO

<b>075-C-24v</b>	Valvola Serie V-Space 3/4" F, Con Controllo di Flusso 24v	18	A	29,99
------------------	-----------------------------------------------------------	----	---	-------

<b>075-S-24v</b>	Valvola Serie V-Space 3/4" F, Senza Controllo di Flusso 24v	18	A	27,24
------------------	-------------------------------------------------------------	----	---	-------

<b>1-C-24v</b>	Valvola Serie V-Space 1" F, Con Controllo di Flusso 24v	18	A	31,81
----------------	---------------------------------------------------------	----	---	-------

<b>1-S-24v</b>	Valvola Serie V-Space 1" F, Senza Controllo di Flusso 24v	18	A	28,19
----------------	-----------------------------------------------------------	----	---	-------

**TORO**



## EZ-FLO PLUS - ELETTRIVALVOLE IN PVC E NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO

<b>EZP-02-54</b>	Valvola 1" M/M Senza Regolatore	10	A	31,43
------------------	---------------------------------	----	---	-------

<b>EZP-22-54</b>	Valvola 1" M/M Con Regolatore	10	A	41,38
------------------	-------------------------------	----	---	-------

<b>EZP-03-54</b>	Valvola 1" F/F Senza Regolatore	20	A	31,43
------------------	---------------------------------	----	---	-------

<b>EZP-23-54</b>	Valvola 1" F/F Con Regolatore	20	A	41,38
------------------	-------------------------------	----	---	-------

**TORO**



## COMANDO ELETTRICO IN CC CON SOLENOIDE BISTABILE PREMONTATO

<b>EZP-22-94</b>	Valvola 1" M/M Con Regolatore	10	A	58,85
------------------	-------------------------------	----	---	-------

<b>EZP-23-94</b>	Valvola 1" F/F Con Regolatore	20	A	59,85
------------------	-------------------------------	----	---	-------

**TORO**



## TPV - ELETTRIVALVOLE IN PVC CON SISTEMA DBS™ AUTOPULENTE

<b>TPV100MMBSP</b>	Valvola 1" M/M Senza Regolatore	20	A	47,39
--------------------	---------------------------------	----	---	-------

<b>TPVF100MMBSP</b>	Valvola 1" M/M Con Regolatore	20	A	57,29
---------------------	-------------------------------	----	---	-------

<b>TPV100BSP</b>	Valvola 1" F/F Senza Regolatore	20	A	47,39
------------------	---------------------------------	----	---	-------

<b>TPVF100BSP</b>	Valvola 1" F/F Con Regolatore	20	A	57,29
-------------------	-------------------------------	----	---	-------

**TORO**



## COMANDO ELETTRICO IN CC CON SOLENOIDE BISTABILE PREMONTATO

<b>TPVF100MMBSPDC</b>	Valvola 1" M/M Con Regolatore	20	A	75,66
-----------------------	-------------------------------	----	---	-------

<b>TPVF100BSPDC</b>	Valvola 1" F/F Con Regolatore	20	A	77,87
---------------------	-------------------------------	----	---	-------

<b>SGS-12</b>	solenoide a bassissimo consumo e ad alta resistenza alle sovratensioni	20	A	56,03
---------------	------------------------------------------------------------------------	----	---	-------

## 252 - ELETTRIVALVOLE E IDROVALVOLE IN ABS E NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO

<b>252-26-56</b>	Valvola 1"1/2 F/F Con Regolatore di flusso	1	A	247,73
------------------	--------------------------------------------	---	---	--------

<b>252-21-56</b>	Valvola 1"1/2 F/F Con Regolatore di flusso comando idraulico	1	A	285,59
------------------	--------------------------------------------------------------	---	---	--------

<b>252-26-58</b>	Valvola 2" F/F Con Regolatore di flusso	1	A	376,52
------------------	-----------------------------------------	---	---	--------

**TORO**



## P150 - ELETTRIVALVOLE IN NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO

<b>P150-23-56</b>	Valvola 1"1/2 F/F Con Regolatore	1	A	136,71
-------------------	----------------------------------	---	---	--------

<b>P150-23-58</b>	Valvola 2" F/F Con Regolatore	1	A	200,86
-------------------	-------------------------------	---	---	--------

## COMANDO ELETTRICO IN CC CON SOLENOIDE BISTABILE PREMONTATO

<b>P150-23-96</b>	Valvola 1"1/2" F/F Con Regolatore	1	A	155,27
-------------------	-----------------------------------	---	---	--------

<b>P150-23-98</b>	Valvola 2" F/F Con Regolatore	1	A	247,38
-------------------	-------------------------------	---	---	--------

**TORO**





Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>P220 - ELETTRIVALVOLE IN NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO</b>				
<b>P220-23-54</b>	Valvola 1" F/F Con regolatore 19/140 l/min	1	A	145,72
<b>P220-23-56</b>	Valvola 1 1/2" F/F Con regolatore 114/250 l/min	1	A	233,15
<b>P220-23-58</b>	Valvola 2" F/F Con regolatore 300/530 l/min	1	A	349,74
<b>P220-23-50</b>	Valvola 3" F/F Con regolatore 568/1100 l/m	1	A	718,85
<b>COMANDO ELETTRICO IN CC CON SOLENOIDE BISTABILE PREMONTATO</b>				
<b>P220-23-94</b>	Valvola 1" F/F Con regolatore 19/140 l/min	1	A	170,00
<b>P220-23-96</b>	Valvola 1 1/2" F/F Con regolatore 114/250 l/min	1	A	259,97
<b>P220-23-98</b>	Valvola 2" F/F Con regolatore 300/530 l/min	1	A	379,99
<b>P220-23-90</b>	Valvola 3" F/F Con regolatore 568/1100 l/min	1	A	760,00
<b>SGS-12</b>	solenoide a bassissimo consumo e ad alta resistenza alle sovratensioni	20	A	56,03

**TORO**



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

<b>P220S - ELETTRIVALVOLE IN NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO CON SISTEMA ACTTM PER LA PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO</b>				
<b>P220S-23-54</b>	Valvola 1" F/F Con regolatore 19/140 l/min	1	A	323,12
<b>P220S-23-56</b>	Valvola 1 1/2" F/F Con regolatore 120/250 l/min	1	A	342,11
<b>P220S-23-58</b>	Valvola 2" F/F Con regolatore 300/530 l/min	1	A	514,84
<b>P220S-KIT-08</b>	Kit modifica valvola standard P220-23-58 per trasformazione in P220S-23-58	1	A	164,48
<b>P220S-23-50</b>	Valvola 3" F/F Con regolatore 568/1100 l/min	1	A	845,15
<b>P220S-KIT-00</b>	Kit modifica valvola standard P220-23-50 per trasformazione in P220S-23-50	1	A	185,07

**TORO**



POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

<b>P220G - ELETTRIVALVOLE IN NYLON RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO CON RIDUTTORE DI PRESSIONE E SOLENOIDE ALTA RESISTENZA PREMONTATI / CON SISTEMA ACTTM PER LA PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO</b>				
<b>P220G-24-04</b>	Valvola 1" F/F Con regolatore 19/140 l/min	1	A	290,17
<b>P220G-24-06</b>	Valvola 1 1/2" F/F Con regolatore 114/250 l/min	1	A	379,53
<b>P220G-24-08</b>	Valvola 2" F/F Con regolatore 300/530 l/min	1	A	517,49
<b>P220G-24-08</b>	Valvola 2" F/F Con regolatore 300/530 l/min e scrubber pulizia filtro	1	A	675,25

**TORO**



CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>KIT DI ZONA PER GOLF</b>				
<b>GZK-25-LF-DCL</b>	Kit valvola, filtro e riduttore pressione. Valvola P220G con solenoide bistabile c.c., reg. bassa portata 1,72 bar, 0,38-30 l/min		A	436,24
<b>GZK-25-LF-SG</b>	Kit valvola, filtro e riduttore pressione. Valvola P220G con solenoide SPIKE GUARD™, reg. bassa portata 1,72 bar, 0,38-30 l/min		A	436,24
<b>GZK-25-MF-DCL</b>	Kit valvola, filtro e riduttore pressione. Valvola P220G con solenoide bistabile c.c., reg. 1,72 bar, media portata 7,6-76 l/min		A	436,24
<b>GZK-25-MF-SG</b>	Kit valvola, filtro e riduttore pressione. Valvola P220G con solenoide SPIKE GUARD, reg. 1,72 bar, media portata 7,6-76 l/min		A	436,24
<b>GZK-40-MF-DCL</b>	Valvola P220G con solenoide bistabile c.c., reg. 2,76 bar, media portata 7,6-76 l/min		A	436,24
<b>GZK-40-MF-SG</b>	Valvola P220G con solenoide SPIKE GUARD, reg. 2,76 bar, media portata 7,6-76 l/min		A	436,24
<b>SGS-12</b>	Solenoide a bassissimo consumo e ad alta resistenza alle sovratensioni	20	A	56,03

**TORO**



## SERIE 220 ELETTROVALVOLE E IDROVALVOLE IN OTTONE


PREZZI SU RICHIESTA

### Accessori

#### DISPOSITIVO EZREG

<b>EZR-30</b>	Riduttore di pressione - Campo: 0,3 - 2 bar	1	A	89,53
<b>EZR-100</b>	Riduttore di pressione - Campo: 0,3 - 7 bar	1	A	89,46

**TORO**



**TORO**



#### RACCORDERIA BOCCHETTONATA DURA IN PVC

<b>M301-010 ①</b>	Giunto a "T" (F x F x M) 1"	25	A	11,21
<b>M306-009 ②</b>	Gomito (F x M) 1"	25	A	9,58
<b>M306-010 ③</b>	Gomito (F x F) 1"	25	A	12,05
<b>M320-010 ④</b>	Giunto a "Croce" (F x F x F x M) 1"	15	A	14,89
<b>M329-010 ⑤</b>	Manicotto (F x F) 1"	50	A	8,95
<b>M348-010 ⑥</b>	Calotta 1"	25	A	2,45
<b>M08303 ⑦</b>	Nipplo 1"	25	A	2,59
<b>M08303-13 ⑧</b>	Nipplo ridotto 1"x3/4"	25	A	2,89
<b>M301-010-2</b>	Collettore bocchettonato a 2 uscite 1"	1	A	21,91
<b>M301-010-3</b>	Collettore bocchettonato a 3 uscite 1"	1	A	32,85
<b>M301-010-4</b>	Collettore bocchettonato a 4 uscite 1"	1	A	43,71
<b>M334-010</b>	BOCCHETTONE MXF 1"	1	A	7,92

**DURA**



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>RACCORDERIA BOCCHETTONATA TAVLIT IN PP</b>				
<b>N-BOC-100-OR 1</b>	NIPPLIO IN PP con O-Ring 1 MM - colore grigio	20	A	1,62
<b>NR-BOC-100/075-OR</b>	NIPPLIO IN PP con O-Ring 1 x 3/4MM - colore grigio	20	A	1,62
<b>MMF-BOC-100-OR</b>	MANICOTTO M/F IN PP con O-Ring 1 M x 1 F	20	A	2,43
<b>M-BOC-100-OR</b>	MANICOTTO IN PP con O-Ring 1 F x 1 F	20	A	3,65
<b>GF-BOC-100-OR</b>	GOMITO FEMMINA IN PP con O-Ring 1 F x 1 F	20	A	3,76
<b>GMF-BOC-100-OR</b>	GOMITO M/FIN PP con O-Ring 1 M x 1 F	20	A	2,78
<b>TFM-BOC-100-OR 2</b>	T FEMM. CON DERIVAZIONE MASCHIO IN PP con O-Ring 1 F x 1 F x 1 M	20	A	4,38
<b>TF-BOC-100-OR</b>	T FEMMINA IN PP CON O-RING 1 F x 1 F x 1 F	20	A	5,20
<b>CF-BOC-100-OR 3</b>	CROCE FEMMINA IN PP CON O-RING 1 F x 1 F x 1 F x 1 F	10	A	7,30
<b>CFM-BOC-100-OR</b>	CROCE FEMM. CON DERIV. MASCHIO IN PP con O-Ring 1 F x 1 F x 1 F x 1 M	10	A	6,13
<b>COL-BOC-2-OR 5</b>	COLLETTORE PER ELETTR. IN PP 2 uscite con O-Ring 1 F x 1 F x 1 F x 1 M	5	A	9,19
<b>COL-BOC-3-OR</b>	COLLETTORE PER ELETTR. IN PP 3 uscite con O-Ring 1 F x 1 F x 1 F x 1 F x 1 M	5	A	13,83
<b>COL-BOC-4-OR 4</b>	COLLETTORE PER ELETTR. IN PP 4 uscite con O-Ring 1 F x 1 F x 1 F x 1 F x 1 F x 1 M	5	A	18,41

<b>VALVOLE A SFERA BOCCHETTONATE</b>				
<b>232400202</b>	Valvola a sfera da 1/2"	5	A	14,10
<b>232400252</b>	Valvola a sfera da 3/4"	7	A	14,90
<b>232400322</b>	Valvola a sfera da 1"	5	A	17,92
<b>232400402</b>	Valvola a sfera da 1-1/4"	5	A	18,92
<b>232400502</b>	Valvola a sfera da 1-1/2"	4	A	21,75
<b>232400632</b>	Valvola a sfera da 2"	3	A	26,97
<b>232800502</b>	Valvola a sfera da 1-1/2" M/F	4	A	21,75
<b>232800632</b>	Valvola a sfera da 2" M/F	3	A	26,97

<b>VALVOLE A SFERA</b>				
<b>GFBV20</b>	Valvola a sfera 3/4"	1	A	17,45
<b>GFBV25</b>	Valvola a sfera 1"	1	A	24,74
<b>GFBV32</b>	Valvola a sfera 1" 1/4	1	A	30,68
<b>GFBV40</b>	Valvola a sfera 1" 1/2	1	A	46,01
<b>GFBV50</b>	Valvola a sfera 2"	1	A	67,67

<b>BOCCHETTONI FF IN UH-PVC</b>				
<b>229000202</b>	Bocchettone filettato 1/2"	10	A	5,81
<b>229000252</b>	Bocchettone filettato 3/4"	10	A	7,18
<b>229000322</b>	Bocchettone filettato 1"	10	A	9,50
<b>229000402</b>	Bocchettone filettato 1 1/4"	5	A	10,06
<b>229000502</b>	Bocchettone filettato 1 1/2"	5	A	13,66
<b>229000632</b>	Bocchettone filettato 2"	3	A	15,86
<b>229000902</b>	Bocchettone filettato 3"	1	A	45,16

<b>BOCCHETTONI FILETTATI FF</b>				
<b>SBU15</b>	Bocchettone filettato 1/2" FF	10	A	4,75
<b>SBU20</b>	Bocchettone filettato 3/4" FF	10	A	5,12
<b>SBU25</b>	Bocchettone filettato 1" FF	10	A	13,36
<b>SBU2520</b>	Bocchettone filettato 1x3/4" FF	1	A	7,85
<b>SBU32</b>	Bocchettone filettato 1" 1/4 FF	5	A	17,55
<b>SBU3225</b>	Bocchettone filettato 1" 1/4x1 FF	1	A	21,35
<b>SBU40</b>	Bocchettone filettato 1" 1/2 FF	5	A	23,15
<b>SBU50</b>	Bocchettone filettato 2" FF	3	A	19,5

**TAVLIT**



**PIMTA5**



**NORMA GROUP**



**PIMTA5**



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

**RACCORDERIA FILETTATA PP CON O-RING TAVLIT**

**TAVLIT**

**NIPPLO**

<b>N-50-OR</b>	1/2"	50	A	0,40
<b>N-75-OR</b>	3/4"	50	A	0,51
<b>N-100-OR</b>	1"	20	A	1,13
<b>N-125-OR</b>	1" 1/4	10	A	2,45
<b>N-150-OR</b>	1" 1/2	10	A	2,70
<b>N-200-OR</b>	2"	10	A	3,69

**NIPPLO RIDOTTO**

<b>NR-075050-OR</b>	ridotto 3/4" x 1/2"	50	A	0,47
<b>NR-100075-OR</b>	ridotto 1" x 3/4"	20	A	1,10
<b>NR-125100-OR</b>	ridotto 1" 1/4 x 1"	10	A	2,16
<b>NR-150125-OR</b>	ridotto 1" 1/2 x 1" 1/4	10	A	2,54
<b>NR-200150-OR</b>	ridotto 2" X 1" 1/2	10	A	3,58
<b>NR-200100-OR</b>	ridotto 2" X 1"	10	A	3,83

**MANICOTTO**

<b>M-50-OR</b>	1/2"	10	A	0,90
<b>M-75-OR</b>	3/4"	50	A	1,21
<b>M-100-OR</b>	1"	50	A	1,45
<b>M-125-OR</b>	1" 1/4	20	A	2,38
<b>M-150-OR</b>	1" 1/2	10	A	4,85
<b>M-200-OR</b>	2"	10	A	6,93

**MANICOTTO RIDOTTO**

<b>MR-075050-OR</b>	ridotto 3/4" F x 1/2" F	50	A	1,21
<b>MR-100075-OR</b>	ridotto 1" F x 3/4" F	20	A	1,31
<b>MR-125100-OR</b>	ridotto 1" 1/4 F x 1" F	10	A	2,32
<b>MR-150125-OR</b>	ridotto 1" 1/2 F x 1" 1/4 F	10	A	4,73
<b>MR-200150-OR</b>	ridotto 2" F x 1" 1/2 F	10	A	6,68

**RIDUZIONE M/F**

<b>R-075050-OR</b>	3/4" M x 1/2" F	50	A	0,67
<b>R-100050-OR</b>	1" M x 1/2" F	20	A	0,95
<b>R-100075-OR</b>	1" M x 3/4" F	20	A	0,95
<b>R-125100-OR</b>	1" 1/4 M x 1" F	20	A	1,86
<b>R-150125-OR</b>	1" 1/2 M x 1" 1/4 F	20	A	1,90
<b>R-200150-OR</b>	2" M X 1" 1/2 F	10	A	2,52

**RIDUZIONE F/M**

<b>RFM-075050-OR</b>	3/4" F x 1/2" M	20	A	0,93
<b>RFM-100075-OR</b>	1" F x 3/4" M	20	A	2,08
<b>RFM-125100-OR</b>	1" 1/4 F x 1" M	20	A	2,32
<b>RFM-150125-OR</b>	1" 1/2 F x 1" 1/4 M	20	A	2,85
<b>RFM-200100-OR</b>	2"FX1" M	10	A	4,22
<b>RFM-200150-OR</b>	2" F X 1" 1/2 M	20	A	4,22

**TAPPO**

<b>TP-50-OR</b>	1/2" M	50	A	0,40
<b>TP-75-OR</b>	3/4" M	50	A	0,51
<b>TP-100-OR</b>	1" M	30	A	1,18
<b>TP-125-OR</b>	1"1/4 M	50	A	1,99
<b>TP-150-OR</b>	1"1/2 M	10	A	2,14
<b>TP-200-OR</b>	2" M	20	A	2,93

**CALOTTA FINE LINEA**

<b>C-50-OR</b>	1/2" F	50	A	0,53
<b>C-75-OR</b>	3/4" F	50	A	0,68
<b>C-100-OR</b>	1" F	30	A	1,00
<b>C-125-OR</b>	1" 1/4 F	50	A	1,37
<b>C-150-OR</b>	1" 1/2 F	10	A	1,59
<b>C-200-OR</b>	2" F	10	A	4,11



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>T</b>				
<b>TF-50-OR</b>	T femmina 1/2"	20	A	2,58
<b>TF-75-OR</b>	T femmina 3/4"	20	A	3,01
<b>TF-100-OR</b>	T femmina 1"	20	A	3,32
<b>TF-125-OR</b>	T femmina 1 1/4"	10	A	6,46
<b>TF-150-OR</b>	T femmina 1 1/2"	10	A	7,37
<b>TF-200-OR</b>	T femmina 2"	10	A	12,34

**TAVLIT**



<b>GOMITO F/F</b>				
<b>GF-50-OR</b>	Gomito femmina 90° 1/2"	50	A	2,36
<b>GF-75-OR</b>	Gomito femmina 90° 3/4"	50	A	2,77
<b>GF-100-OR</b>	Gomito femmina 90° 1"	20	A	2,92
<b>GF-125-OR</b>	Gomito femmina 90° 1 1/4"	20	A	5,77
<b>GF-150-OR</b>	Gomito femmina 90° 1 1/2"	20	A	6,81
<b>GF-200-OR</b>	Gomito femmina 90° 2"	10	A	10,96



<b>GOMITO M/F</b>				
<b>GMF-50-OR</b>	Gomito m/f 1/2" M x 1/2" F	50	A	1,78
<b>GMF-75-OR</b>	Gomito m/f 3/4" M x 3/4" F	50	A	2,32
<b>GMF-100-OR</b>	Gomito m/f 1" M x 1" F	20	A	2,77



## RACCORDERIA FILETTATI RINFORZATO NYLON CON FIBRA DI VETRO

### NIPPLI

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
<b>GHN15</b>	1/2"	20	800	A	0,84
<b>GHN20</b>	3/4"	20	500	A	1,18
<b>GHN25</b>	1"	20	600	A	1,28
<b>GHN32</b>	1 1/4"	10	360	A	1,64
<b>GHN40</b>	1 1/2"	10	260	A	1,92

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
<b>GHN50</b>	2"	10	98	A	2,61
<b>GHN65</b>	2 1/2"	1	64	A	9,48
<b>GHN80</b>	3"	1	64	A	10,17
<b>GHN100</b>	4"	1	27	A	16,11

**NORMA GROUP**



### NIPPLI RIDOTTO

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
<b>GRHN2015</b>	3/4" x 1/2"	20	600	A	1,12
<b>GRHN2515</b>	1" x 1/2"	20	170	A	1,46
<b>GRHN2520</b>	1" x 3/4"	20	700	A	1,53
<b>GRHN3220</b>	1 1/4" x 3/4"	10	160	A	1,77
<b>GRHN3225</b>	1 1/4" x 1"	10	500	A	1,99
<b>GRHN4020</b>	1 1/2" x 3/4"	10	120	A	2,08
<b>GRHN4025</b>	1 1/2" x 1"	10	310	A	2,12
<b>GRHN4032</b>	1 1/2" x 1 1/4"	10	290	A	2,15
<b>GRHN5020</b>	2" x 3/4"	10	180	A	2,84
<b>GRHN5025</b>	2" x 1"	10	180	A	2,84
<b>GRHN5032</b>	2" x 1 1/4"	10	160	A	2,84

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
<b>GRHN5040</b>	2" x 1 1/2"	10	160	A	2,84
<b>GRHN6532</b>	2 1/2" x 1 1/4"	10	100	A	9,82
<b>GRHN6540</b>	2 1/2" x 1 1/2"	10	100	A	9,82
<b>GRHN6550</b>	2 1/2" x 2"	10	40	A	9,40
<b>GRHN8040</b>	3" x 1 1/2"	1	70	A	11,51
<b>GRHN8050</b>	3" x 2"	1	96	A	11,51
<b>GRHN8065</b>	3" x 2 1/2"	1	64	A	11,51
<b>GRHN10050</b>	4" x 2"	1	36	A	21,47
<b>GRHN10065</b>	4" x 2 1/2"	1	36	A	20,71
<b>GRHN10080</b>	4" x 3"	su richiesta		A	26,07

**NORMA GROUP**



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI



## MANICOTTO

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GS15	1/2"	20	475	A	1,56
GS20	3/4"	20	560	A	1,87
GS25	1"	20	405	A	2,12
GS32	1"1/4	10	228	A	3,17
GS40	1"1/2	10	200	A	3,52

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GS50	2"	10	120	A	5,55
GS65	2"1/2	1	85	A	14,39
GS80	3"	1	45	A	16,49
GS100	4"	1	24	A	25,32



## MANICOTTO RIDOTTO

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GRS2015	3/4" x 1/2"	20	400	A	1,92
GRS2515	1" x 1/2"	20	270	A	2,38
GRS2520	1" x 3/4"	20	250	A	2,38
GRS3220	1"1/4 x 3/4"	10	160	A	3,15
GRS3225	1"1/4 x 1"	10	150	A	3,15
GRS4020	1"1/2 x 3/4"	10	150	A	3,52
GRS4025	1"1/2 x 1"	10	120	A	3,52
GRS4032	1"1/2 x 1"1/4	10	110	A	3,61
GRS5020	2" x 3/4"	10	90	A	5,30

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GRS5025	2" x 1"	10	90	A	5,30
GRS5032	2" x 1"1/4	10	70	A	5,30
GRS5040	2" x 1"1/2	10	70	A	5,45
GRS6540	2"1/2 x 1"1/2	1	70	A	15,72
GRS6550	2"1/2 x 2"	1	40	A	17,27
GRS8050	3" x 2"	1	60	A	20,71
GRS8065	3" x 2"1/2	1	25	A	23,01
GRS10065	4" x 2"1/2	1	36	A	24,17
GRS10080	4" x 3"	1	24	A	26,07



## RIDUZIONE M/F

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GRB2015	3/4" x 1/2"	20	840	A	1,16
GRB2515	1" x 1/2"	20	500	A	1,43
GRB2520	1" x 3/4"	20	600	A	1,35
GRB3215	1"1/4 x 1/2"	su richiesta		A	su rich.
GRB3220	1"1/4 x 3/4"	10	600	A	2,17
GRB3225	1"1/4 x 1"	10	490	A	1,99
GRB4015	1"1/2 x 1/2"	su richiesta		A	su rich.
GRB4020	1"1/2 x 3/4"	10	500	A	2,17
GRB4025	1"1/2 x 1"	10	300	A	2,17
GRB4032	1"1/2 x 1"1/4	10	500	A	2,17
GRB5015	2" x 1/2"	su richiesta		A	su rich.
GRB5020	2" x 3/4"	10	280	A	2,77

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GRB5025	2" x 1"	10	280	A	3,06
GRB5032	2" x 1"1/4	10	280	A	2,77
GRB5040	2" x 1"1/2	10	280	A	2,77
GRB6532	2"1/2 x 1"1/4	su richiesta		A	13,42
GRB6540	2"1/2 x 1"1/2	10	160	A	13,81
GRB6550	2"1/2 x 2"	10	150	A	10,53
GRB8040	3" x 1"1/2	10	40	A	13,81
GRB8050	3" x 2"	10	100	A	19,93
GRB8065	3" x 2"1/2	10	50	A	18,79
GRB10050	4" x 2"	1	30	A	30,68
GRB10065	4" x 2"1/2	1	30	A	32,21
GRB10080	4" x 3"	1	63	A	32,97



## TEE 90° FILETTO FEMMINA

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GT15	1/2"	20	250	A	2,38
GT20	3/4"	20	270	A	2,50
GT25	1"	20	200	A	3,06
GT32	1"1/4	10	110	A	5,60
GT40	1"1/2	10	80	A	6,60

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GT50	2"	10	45	A	8,25
GT65	2"1/2	1	15	A	19,93
GT80	3"	su richiesta		A	47,16
GT100	4"	su richiesta		A	78,60



## GOMITO 90° M-F

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GMFE15	1/2"	20	315	A	2,38
GMFE20	3/4"	20	360	A	2,50
GMFE25	1"	20	320	A	2,68

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GMFE32	1"1/4	10	200	A	4,06
GMFE40	1"1/2	10	130	A	4,68
GMFE50	2"	10	70	A	6,05





## GOMITO 90° FEMMINA

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GE15	1/2"	20	400	A	2,22	GE50	2"	10	70	A	6,45
GE20	3/4"	20	550	A	2,31	GE65	2"1/2	1	40	A	23,01
GE25	1"	20	480	A	2,68	GE80	3"	su richiesta		A	35,48
GE32	1"1/4	10	190	A	3,92	GE100	4"	su richiesta		A	62,11
GE40	1"1/2	10	130	A	5,16						



## TAPPO FILETTO MASCHIO

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GP15	1/2"	20	550	A	0,93	GP50	2"	10	260	A	2,12
GP20	3/4"	20	700	A	0,95	GP65	2"1/2	10	60	A	10,53
GP25	1"	20	500	A	1,05	GP80	3"	10	90	A	14,57
GP32	1"1/4	10	280	A	1,53	GP100	4"	1	27	A	18,22
GP40	1"1/2	10	400	A	1,53						



## CALOTTA FILETTO FEMMINA

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GC15	1/2"	20	900	A	1,12	GC50	2"	10	220	A	2,99
GC20	3/4"	20	700	A	1,22	GC65	2"1/2	10	60	A	13,03
GC25	1"	20	450	A	1,53	GC80	3"	10	70	A	14,00
GC32	1"1/4	10	230	A	2,04	GC100H	4"	1	24	A	23,77
GC40	1"1/2	10	320	A	2,43						



## RACCORDO PORTATUBO PER SERBATOIO

Codice	Dimens.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	List.	€/pz
STF32B	1"1/4	A	2,50	STF32W	1"1/4	A	2,50
STF40B	1"1/2	A	2,60	STF40W	1"1/2	A	2,60
STF50B	2"	A	2,78	STF50W	2"	A	2,78



## RACCORDO FEMMINA PER SERBATOIO

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GFTFT15	1/2"	10	200	A	5,76	GFTFT40	1"1/2	10	60	A	14,39
GFTFT20	3/4"	10	160	A	6,90	GFTFT50	2"	10	40	A	18,22
GFTFT25	1"	10	120	A	6,80	GFTFT80	3"	10	18	A	47,92
GFTFT32	1"1/4	10	80	A	10,74	GFTFT100	4"	su richiesta		A	80,52



## RACCORDO CON DADO E ALETTE DA FEMMINA A PORTAGOMMA

Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Bag	Box	List.	€/pz
GNT15	1/2" x 1/2"	10	10	A	12,88	GNT2515	1" x 1/2"	10	150	A	7,28
GNT2015	3/4" x 1/2"	10	200	A	6,31	GNT2520	1" x 3/4"	10	250	A	7,53
GNT20	3/4" x 3/4"	10	350	A	6,43						



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE  
PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E  
NEBULIZZAZIONEFONTANE E SISTEMI  
DI AERAZIONE  
CORSI D'ACQUARICAMBI E DATI  
TECNICI

## REGOLATORE DI LIVELLO SUPERFLOW

Codice	Descrizione	Bag	Box	List.	€
<b>P2025</b>	Regolatore di livello Superflow	1	100	A	42,58

## GALLEGGIANTE

Codice	Descrizione	Bag	Box	List.	€
<b>PLF-B-150</b>	Galleggiante d.150	1	36	A	7,34

## REGOLATORE DI LIVELLO XTRAFLOW TOP ENTRY

Codice	Descrizione	Bag	Box	List.	€
<b>LTXTF-TE-25</b>	Regolatore di livello Xtraflow Longtail 25mm	1	10	A	119,16

## REGOLATORE DI LIVELLO XTRAFLOW

Codice	Descrizione	Bag	List.	€
<b>LTXTF-25</b>	Regolatore di livello Xtraflow Longtail 25mm	1	A	101,89

## VALVOLE DI NON RITORNO

Codice	Descrizione	Bag	List.	€
<b>CV25</b>	Valvola di non ritorno 1"	1	A	59,62
<b>CV32</b>	Valvola di non ritorno 1"1/4	1	A	64,16
<b>CV40</b>	Valvola di non ritorno 1" 1/2	1	A	88,72
<b>CV50</b>	Valvola di non ritorno 2"	1	A	146,61
<b>CV63</b>	Valvola di non ritorno 2"1/2	1	A	213,85

## VALVOLE DI FONDO

Codice	Descrizione	Bag	List.	€
<b>FV25</b>	Valvola di fondo 1"	1	A	59,62
<b>FV32</b>	Valvola di fondo 1"1/4	1	A	64,16
<b>FV40</b>	Valvola di fondo 1" 1/2	1	A	88,72
<b>FV50</b>	Valvola di fondo 2"	1	A	146,61
<b>FV63</b>	Valvola di fondo 2"1/2	1	A	213,85

## VALVOLE DI SFIATO

Codice	Descrizione	Bag	List.	€
<b>AIRVENT-075</b>	Valvola di sfiato aria 3/4" M	1	A	31,58
<b>AIRVENT-1BP</b>	Valvola di sfiato aria 1" M - chiusura lenta	1	A	31,58



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>VALVOLE DI DRENAGGIO</b>				
<b>290-02</b>	Valvola automatica di drenaggio 1/2" M	1	A	49,97
<b>HP2000</b>	Valvola automatica di drenaggio 1/2" M	1	A	2,25
<b>HP3000</b>	Valvola automatica di drenaggio 3/4" M	1	A	3,99
<b>TVB15</b>	Valvola automatica di drenaggio 1/2" M	1	A	3,10
<b>IDRANTE IN PLASTICA A BAIONETTA</b>				
<b>IDR-PR 1</b>	Idrantino di presa rapida PP c/coperchio verde attacco 3/4" M	1	A	10,56
<b>CH-IDR-PR 2</b>	Chiave PP attacco 3/4" M per idrantino	1	A	4,82
<b>IDRANTE PER GIARDINO A SQUADRA</b>				
<b>IDR-OTT-75</b>	Idrante ottone a squadra 3/4" con portagomma da 3/4" in ottone.	1	A	20,63
<b>IDRANTE PER GIARDINO</b>				
<b>IR-POZZ-IDR</b>	Pozzetto per irrigazione completo di idrantino di intercettazione a sfera	1	A	24,72
<b>PRESE PER IDRANTE</b>				
<b>473-00 1</b>	Valvola TORO Calibro 75 - Attacco alla rete: 3/4"	1	A	140,10
<b>474-00 2</b>	Valvola TORO Calibro 100 - Attacco alla rete: 1"	1	A	195,81
<b>463-01</b>	Chiave TORO Calibro 75 - Attacchi: 1/2" F. - 3/4" M.	1	A	95,55
<b>464-02 3</b>	Chiave TORO Calibro 100 - Attacchi: 1" F.	1	A	192,97
<b>477-00</b>	Gomito pivotante TORO 3/4" F. x Portagomma 3/4"	1	A	139,92
<b>477-02 4</b>	Gomito pivotante TORO 1" F. x Portagomma 1"	1	A	166,43
<b>PRESE PER IDRANTE</b>				
<b>PI-75 1</b>	Valvola IRRIDEA Calibro 75 - Attacco alla rete: 3/4"	1	A	48,55
<b>PI-100 2</b>	Valvola IRRIDEA Calibro 100 - Attacco alla rete: 1"	1	A	77,25
<b>CI-75 3</b>	Chiave IRRIDEA Calibro 75 - Attacchi: 1/2" F. - 3/4" M.	1	A	23,15
<b>CI-100 4</b>	Chiave IRRIDEA Calibro 100 - Attacchi: 1" F.	1	A	36,55
<b>GI-75 5</b>	Gomito pivotante IRRIDEA 3/4" F per portagomma 3/4"	1	A	29,55
<b>GI-100 6</b>	Gomito pivotante IRRIDEA 1" F per portagomma 1"	1	A	46,95
<b>GIUNTI SNODATI PER VALVOLE A PRESA RAPIDA</b>				
<b>TSJ-10B-12-3-10QC</b>	Giunto a 4 pz 1" - sbraccio 30 cm con gomito e ghiera	1	A	121,35
<b>TSJ-10B-18-3-10QC</b>	Giunto a 4 pz 1" - sbraccio 45 cm con gomito e ghiera	1	A	126,55
<b>BORSE E ANELLI PER L'IRRIGAZIONE A LENTO RILASCIO</b>				
<b>TRK-75</b>	Borsa a lento rilascio 75 l	1	A	59,62
<b>TRK-100</b>	Borsa a lento rilascio 100 l	1	A	67,09
<b>TRK-75-WR</b>	Anello a lento rilascio 75 l	1	A	62,11

**TORO**




**TORO**



**irridea**



**TORO**



**Tree King**



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA


RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA


RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>COLLEGAMENTO ELETTROVALVOLE</b>				
<b>150013</b>	Unipolare 1,5 mm <sup>2</sup> nero	bobina da 762m	A	1,30 / m
<b>150016</b>	Unipolare 1,5 mm <sup>2</sup> giallo	bobina da 762m	A	1,30 / m
<b>150023</b>	Unipolare 2,5 mm <sup>2</sup> nero	bobina da 762m	A	2,15 / m
<b>150026</b>	Unipolare 2,5 mm <sup>2</sup> giallo	bobina da 762m	A	2,15 / m
<b>180010</b>	Multipolare 0,80 mm <sup>2</sup> - 2 conduttori	bobina da 76m	A	1,30 / m
<b>180030</b>	Multipolare 0,80 mm <sup>2</sup> - 5 conduttori	bobina da 76m	A	3,01 / m
<b>180050</b>	Multipolare 0,80 mm <sup>2</sup> - 7 conduttori	bobina da 76m	A	4,05 / m
<b>180080</b>	Multipolare 0,80 mm <sup>2</sup> - 10 conduttori	bobina da 76m	A	5,99 / m
<b>180091</b>	Multipolare 0,80 mm <sup>2</sup> - 13 conduttori	bobina da 76m	A	6,99 / m
<b>CONNETTORI RESINATI PAIGE FINO A 600V</b>				
<b>270161</b>	Connettore per fili da 0,34mm <sup>2</sup> a 2,5mm <sup>2</sup>	100	A	1,15 / pz
<b>270162</b>	Connettore per fili da 0,75mm <sup>2</sup> a 10mm <sup>2</sup>	100	A	1,55 / pz
<b>CONNETTORI RESINATI 3M FINO A 600V</b>				
<b>270674</b>	Connettore 3M-DBO/B-6 per fili da 0,75mm <sup>2</sup> a 2,5mm <sup>2</sup>	100	A	3,95
<b>DBRY-100</b>	Connettore 3M- DBR/Y per fili da 2mm <sup>2</sup> a 6mm <sup>2</sup>	100	A	5,21
<b>PUNTO DI PROTEZIONE E SEZIONAMENTO PER DECODER</b>				
<b>270DCFD</b>	Punto di protezione e sezionamento IP68 per decoder e linee a 2 vie	1	A	277,45 / m
<b>270DCFD3</b>	Punto di protezione e sezionamento IP68 per decoder e linee a 3 vie	1	A	349,14 / m
<b>PIASTRA DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI PER SISTEMI A DECODER</b>				
<b>182201PW</b>	Piastra rame	1	A	306,61 / pz
<b>COMPOSTO POWERSSET PER AUMENTARE LA CONDUTTIVITÀ DEL TERRENO</b>				
<b>1820058</b>	Terriccio speciale per incrementare la conduttività elettrica	1	A	356,73 sacco 23 kg
<b>COLLEGAMENTO SEGNALE FRA COMPUTER E UNITÀ DI CAMPO (SATELLITI)</b>				
<b>TSW16AWG-500</b>	Cavetto schermato e armato a coppia ritorta - Bobina: 500m	1	A	2.382,18
<b>TSW16AWG-1000</b>	Cavetto schermato e armato a coppia ritorta - Bobina: 1000m	1	A	4.367,29
<b>TSW16AWGPV</b>	Cavetto schermato e armato a coppia ritorta -	1	A	5,13 / m
<b>COLLEGAMENTO DECODIFICATORI</b>				
<b>TDW25M-1000</b>	Cavo bipolare 2x2,5 mm <sup>2</sup> - Bobina: 1000m	1000	A	3.851,21
<b>TDW25M-1000B</b>	Cavo bipolare 2x2,5 mm <sup>2</sup> - Bobina: 1000m - Nero	1000	A	3.851,21
<b>TDW25M-1000G</b>	Cavo bipolare 2x2,5 mm <sup>2</sup> - Bobina: 1000m - Verde	1000	A	3.851,21
<b>TDW25M-1000W</b>	Cavo bipolare 2x2,5 mm <sup>2</sup> - Bobina: 1000m - Bianco	1000	A	3.851,21
<b>TORO CABLE: 2,5MM INNER FILLING - DIRECT BURIAL - SOLID COPPER</b>				
<b>TDW25M-500</b>	Toro Wire Decoder 2x2,5 mm - Bobina: 500m - Rosso	500	A	1.985,22
<b>TDW25M-500B</b>	Toro Wire Decoder 2x2,5 mm - Bobina: 500m - Nero	500	A	1.985,22
<b>TDW25M-500G</b>	Toro Wire Decoder 2x2,5 mm - Bobina: 500m - Verde	500	A	1.985,22
<b>TDW25M-500W</b>	Toro Wire Decoder 2x2,5 mm - Bobina: 500m - Bianco	500	A	1.985,22
<b>SPELACAVI</b>				
<b>270004</b>	Spelacavi	1	A	173,62

**Paige**



**Paige**



**TORO**



**Paige**



**TORO**



**TORO**



**Paige**



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

### POZZETTI SERIE PRO

I pozzetti Serie PRO sono molto robusti e sono dotati di maniglia sul coperchio che consente una apertura facilitata anche in caso di coperchio incastrato o parzialmente coperto. Sono realizzati in Polipropilene e hanno la certificazione UNI EN 124 A15 per il carico di rottura.

<b>IR-107BC</b>	Pozzetto circolare Mini coperchio dn 15,2cm - base 24,3cm - h 22,9cm	1	A	8,21
<b>IR-111BC</b>	Pozzetto circolare coperchio dn 25,3cm - base 33,6cm - h 26,1cm	1	A	13,42
<b>IR-113BC</b>	Pozzetto rettangolare 40,0x27,5cm - base 52,5x39,5cm - h 33cm	1	A	28,38
<b>IR-117BC</b>	Pozzetto rettangolare 55,5x38,5cm - base 66,0x49,5cm - h 33cm	1	A	41,90

#### SPECIFICHE TECNICHE

- MANIGLIA per una più facile apertura del pozzetto
- Coperchio Verde, Corpo Nero
- Materiale 100% polypropylene
- UNI EN 124 A classe A 15 (carico di rottura 15 Kn)

### POZZETTI NUOVA SERIE PROFESSIONALE TORO

Coperchi e pareti laterali rinforzate per un'eccezionale resistenza delle pareti laterali. Le pareti più spesse garantiscono maggiore resistenza e durata per applicazioni professionali Offrono elevata resistenza ai raggi UV che impedisce lo scolorimento e la formazione di crepe per una durata e una performance eccezionali. Le coperture sovrapposte offrono una maggiore protezione e impediscono a sporcizia ed erba di depositarsi tra il corpo e la copertura.

<b>NVB-6RND</b>	Pozz. circolare Mini dn 16,5cm - base 21,27cm- h 21,27cm	1	A	9,72
<b>NVB-10RND</b>	Pozz. Circolare Maxi dn 25,8cm - base 33,02 cm- h 26,67cm	1	A	38,87
<b>NVB-1217</b>	Pozz. Rettangolare base 53,34cm x 37,47cm - h 30,48 cm	1	A	72,88
<b>NVB-1521</b>	Pozz. Rettangolare Maxi base 63,98 cm x 48,90 cm - h 32,07 cm	1	A	123,09

### SERIE TORO PROFESSIONAL

FINO AD ESAURIMENTO

Modello	Descrizione	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Peso kg			
<b>TVB-6RND</b>	Circolare Mini	20,6	22,9	16			0,5	1	A	13,45
<b>TVB-6LID-G</b>	Coperchio per mini circolare							1	A	6,72
<b>TVB-7RND</b>	Circolare	23,6	22,8	17,3			0,5	1	A	28,57
<b>TVB-7LID-G</b>	Coperchio per circolare							1	A	10,92
<b>TVB-10RND</b>	Circolare Maxi	33	26,2	25,1			1,5	1	A	50,41
<b>TVB-10LID-G</b>	Coperchio per circolare							1	A	21,01
<b>TVB-1217-12</b>	Rettangolare	40,6	53,3	31,2	44,4	30	4	1	A	92,44
<b>TVB-1217LID-G</b>	Coperchio per Rettangolare							1	A	36,98
<b>TVB-1521-12</b>	Rettangolare Maxi	48,5	65,3	31,2	38	54	5,5	1	A	184,88
<b>TVB-1521LID-G</b>	Coperchio per Rettangolare Maxi							1	A	75,64

### POZZETTI GRANDI SERIE CARSON

Modello	Descrizione	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Peso kg			
<b>119BCC</b>	Rettangola Super Maxi	59	83	39	40	64	12	1	A	372,88
<b>COVER-119BCC</b>	coperchio per Rettangola Super Maxi							1	A	115,15
<b>121BCC</b>	Rettangolare Super Jumbo	71	104	46	49	82	16	1	A	636,10
<b>COVER-121BCC</b>	Coperchio per Rettangolare Super Jumbo							1	A	160,63

irridea **! NEW !**



**TORO ! NEW !**



**TORO**



irridea



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

## ULTRA RAPIDE GIALLE PN8

<b>PAS-25x1/2</b>	Prese a staffa coll. rapido ø 25 x 1/2"	25	A	8,55
<b>PAS-32x1/2</b>	Prese a staffa coll. rapido ø 32 x 1/2"	25	A	8,55



## PRESE A STAFFA RAPIDE TAVLIT PN10

Modello	Descriz.	Conf.	List.	€	Modello	Descriz.	Conf.	List.	€
PS-RP-20/050-OR	20 x 1/2 F	25	A	1,68	PS-RP-40/100-OR	40 x 1 F	10	A	2,62
PS-RP-25/050-OR	25 x 1/2 F	20	A	1,68	PS-RP-50/050-OR	50 x 1/2 F	5	A	2,70
PS-RP-25/075-OR	25 x 3/4 F	20	A	1,68	PS-RP-50/075-OR	50 x 3/4 F	5	A	2,70
PS-RP-32/050-OR	32 x 1/2 F	15	A	2,12	PS-RP-50/100-OR	50 x 1 F	5	A	2,70
PS-RP-32/075-OR	32 x 3/4 F	15	A	2,12	PS-RP-63/075-OR	63 x 3/4 F	5	A	4,35
PS-RP-40/050-OR	40 x 1/2 F	10	A	2,62	PS-RP-63/100-OR	63 x 1 F	5	A	4,50
PS-RP-40/075-OR	40 x 3/4 F	10	A	2,62	PS-RP-63/150-OR	63 x 1 1/2 F	5	A	4,50

**TAVLIT**



## PRESE A STAFFA PN 10, VITI ZINCATE, SENZA ANELLO DI RINFORZO EX COD. S550

S550020012	ø 20 X 1/2"	20	150	A	1,44	014107500C	ø 75 X 3/4"	5	40	A	2,80
014102500B	ø 25 X 1/2"	20	200	A	1,11	014107500D	ø 75 X 1"	5	40	A	2,80
014102500C	ø 25 X 3/4"	20	200	A	1,11	014107500E	ø 75 X 1 1/4"	5	40	A	2,80
014103200B	ø 32 X 1/2"	20	150	A	1,26	014807500F	ø 75 X 1 1/2"	10	35	A	4,86
014103200C	ø 32 X 3/4"	20	150	A	1,26	014807500G	ø 75 X 2"	10	30	A	4,86
014803200D	ø 32 X 1"	10	120	A	1,67	014109000B	ø 90 X 1/2"	5	30	A	3,10
014104000B	ø 40 X 1/2"	10	120	A	1,55	014109000C	ø 90 X 3/4"	5	30	A	3,10
014104000C	ø 40 X 3/4"	10	120	A	1,55	014109000D	ø 90 X 1"	5	30	A	3,10
014104000D	ø 40 X 1"	10	120	A	1,55	014109000E	ø 90 X 1 1/4"	5	30	A	3,10
014105000B	ø 50 X 1/2"	10	100	A	1,68	014809000F	ø 90 X 1 1/2"	10	25	A	5,36
014105000C	ø 50 X 3/4"	10	80	A	1,68	014809000G	ø 90 X 2"	10	25	A	5,36
014105000D	ø 50 X 1"	10	100	A	1,68	014111000B	ø 110 X 1/2"	5	20	A	3,58
014106300B	ø 63 X 1/2"	10	50	A	2,67	014111000C	ø 110 X 3/4"	5	20	A	3,58
014106300C	ø 63 X 3/4"	10	50	A	2,67	014111000D	ø 110 X 1"	5	20	A	3,58
014106300D	ø 63 X 1"	10	50	A	2,67	014111000E	ø 110 X 1 1/4"	5	20	A	3,58
014106300E	ø 63 X 1 1/4"	5	50	A	2,67	014811000F	ø 110 X 1 1/2"	10	15	A	6,82
014806300F	ø 63 X 1 1/2"	10	40	A	4,23	014811000G	ø 110 X 2"	10	18	A	6,82
014107500B	ø 75 X 1/2"	5	40	A	2,80						

supremefittings



## PRESE A STAFFA PN 12,5, VITI ZINCATE, SENZA ANELLO DI RINFORZO EX COD. S159

014802500B	ø 25 x 1/2"	20	180	A	1,41	014809000F	ø 90 x 1 1/2"	5	25	A	5,36
014802500C	ø 25 x 3/4"	20	180	A	1,41	014809000G	ø 90 x 2"	5	25	A	5,36
014803200B	ø 32 x 1/2"	20	150	A	1,68	014811000B	ø 110 x 1/2"	5	20	A	6,74
014803200C	ø 32 x 3/4"	20	150	A	1,68	014811000C	ø 110 x 3/4"	5	20	A	6,74
014803200D	ø 32 x 1"	10	120	A	1,67	014811000D	ø 110 x 1"	5	20	A	6,74
014804000B	ø 40 x 1/2"	10	100	A	1,84	014811000E	ø 110 x 1 1/4"	5	20	A	6,82
014804000C	ø 40 x 3/4"	10	100	A	1,84	014811000F	ø 110 x 1 1/2"	5	15	A	6,82
014804000D	ø 40 x 1"	10	100	A	1,84	014811000G	ø 110 x 2"	5	15	A	6,82
014805000B	ø 50 x 1/2"	10	80	A	2,40	014812500C	ø 125 x 3/4"	1	18	A	11,13
014805000C	ø 50 x 3/4"	10	80	A	2,40	014812500D	ø 125 x 1"	1	18	A	11,13
014805000D	ø 50 x 1"	10	80	A	2,40	014812500E	ø 125 x 1 1/4"	1	18	A	11,13
014806300B	ø 63 x 1/2"	10	50	A	3,43	014812500F	ø 125 x 1 1/2"	1	14	A	11,13
014806300C	ø 63 x 3/4"	10	50	A	3,43	014812500G	125 x 2"	1	14	A	11,13
014806300D	ø 63 x 1"	10	50	A	3,43	014814000C	140 x 3/4"	1	12	A	11,68
014806300E	ø 63 x 1 1/4"	5	50	A	3,43	014814000D	140 x 1"	1	12	A	11,68
014806300F	ø 63 x 1 1/2"	5	40	A	4,23	014814000E	140 x 1 1/4"	1	12	A	11,68
014807500B	ø 75 x 1/2"	5	40	A	3,59	014814000F	140 x 1 1/2"	1	12	A	12,40
014807500C	ø 75 x 3/4"	5	40	A	3,59	014814000G	140 x 2"	1	12	A	12,40
014807500D	ø 75 x 1"	5	40	A	3,59	014816000B	160 x 1/2"	1	10	A	14,35
014807500E	ø 75 x 1 1/4"	5	40	A	3,59	014816000C	160 x 3/4"	1	10	A	14,35
014807500F	ø 75 x 1 1/2"	5	35	A	4,86	014816000D	160 x 1"	1	10	A	14,35
014807500G	ø 75 x 2"	5	30	A	4,86	014816000E	160 x 1 1/4"	1	10	A	14,35
014809000B	ø 90 x 1/2"	5	30	A	5,23	014816000F	160 x 1 1/2"	1	10	A	14,88
014809000C	ø 90 x 3/4"	5	30	A	5,23	014816000G	160 x 2"	1	10	A	14,88
014809000D	ø 90 x 1"	5	30	A	5,23	014818000D	180 x 1"	1	6	A	23,77
014809000E	ø 90 x 1 1/4"	5	30	A	5,23	014818000G	180 x 2"	1	6	A	23,77





Modello	Descriz.	Bag	Box	List.	€	Modello	Descriz.	Bag	Box	List.	€
---------	----------	-----	-----	-------	---	---------	----------	-----	-----	-------	---

## PRESE A STAFFA PN 16, VITI ZINCATE (EX S160)

015002500BX	25 x 1/2"	20	180	A	2,00	015009000CX	90 x 3/4"	5	30	A	5,74
015002500CX	25 x 3/4"	20	180	A	2,00	015009000DX	90 x 1"	5	30	A	5,74
015003200BX	32 x 1/2"	20	150	A	2,16	015009000EX	90 x 1 1/4"	5	30	A	5,74
015003200CX	32 x 3/4"	20	150	A	2,16	015009000FX	90 x 1 1/2"	5	25	A	6,44
015003200DX	32 x 1"	10	120	A	2,25	015009000GX	90 x 2"	5	25	A	6,44
015004000BX	40 x 1/2"	10	100	A	2,63	015011000BX	110 x 1/2"	5	20	A	7,20
015004000CX	40 x 3/4"	10	100	A	2,63	015011000CX	110 x 3/4"	5	20	A	7,20
015004000DX	40 x 1"	10	100	A	2,63	015011000DX	110 x 1"	5	20	A	7,20
015005000BX	50 x 1/2"	10	80	A	3,36	015011000EX	110 x 1 1/4"	5	20	A	7,20
015005000CX	50 x 3/4"	10	80	A	3,36	015011000FX	110 x 1 1/2"	5	15	A	7,83
015005000DX	50 x 1"	10	80	A	3,36	015011000GX	110 x 2"	5	15	A	7,83
015006300BX	63 x 1/2"	10	50	A	3,66	015011000LX	110 x 3	1	10	A	14,41
015006300CX	63 x 3/4"	10	50	A	3,66	015012500CX	125 x 3/4"	1	18	A	11,93
015006300DX	63 x 1"	10	50	A	3,66	015012500DX	125 x 1"	1	18	A	11,93
015006300EX	63 x 1 1/4"	5	50	A	3,66	015012500EX	125 x 1 1/4"	1	18	A	11,93
015006300FX	63 x 1 1/2"	5	40	A	5,05	015012500FX	125 x 1 1/2"	1	14	A	11,93
015007500BX	75 x 1/2"	5	40	A	4,36	015012500GX	125 x 2"	1	14	A	11,93
015007500CX	75 x 3/4"	5	40	A	4,36	015012500LX	125 x 3"	1	14	A	14,75
015007500DX	75 x 1"	5	40	A	4,36	015014000CX	140 x 3/4"	1	12	A	12,13
015007500EX	75 x 1 1/4"	5	40	A	4,36	015014000DX	140 x 1"	1	12	A	12,13
015007500FX	75 x 1 1/2"	5	35	A	5,97	015014000EX	140 x 1 1/4"	1	12	A	12,13
015007500GX	75 x 2"	5	30	A	5,97	015014000FX	140 x 1 1/2"	1	12	A	14,01
015009000BX	90 x 1/2"	5	30	A	5,74	015014000GX	140 x 2"	1	10	A	14,01

015014000LX	140 x 3"	1	10	A	15,67	015020000MX	200 x 4"	1	4	A	33,78
015016000BX	160 x 1/2"	1	10	A	15,10	015022500FX	225 x 1 1/2"	1	4	A	40,75
015016000CX	160 x 3/4"	1	10	A	15,10	015022500GX	225 x 2"	1	4	A	40,74
015016000DX	160 x 1"	1	10	A	15,10	015022500LX	225 x 3"	1	4	A	46,24
015016000EX	160 x 1 1/4"	1	10	A	15,10	015022500MX	225 x 4"	1	4	A	46,24
015016000FX	160 x 1 1/2"	1	10	A	15,94	015025000FX	250 x 1 1/2"	1	3	A	44,21
015016000GX	160 x 2"	1	10	A	15,94	015025000GX	250 x 2"	1	3	A	44,21
015016000LX	160 x 3"	1	8	A	22,80	015025000LX	250 x 3"	1	3	A	49,14
015018000DX	180 x 1"	1	6	A	25,37	015025000MX	250 x 4"	1	3	A	49,14
015018000GX	180 x 2"	1	6	A	25,37	015031500FX	315 x 1 1/2"	1	2	A	65,17
015018000LX	180 x 3"	1	4	A	29,96	015031500GX	315 x 2"	1	2	A	65,17
015020000DX	200 x 1"	1	4	A	28,76	015031500LX	315 x 3"	1	2	A	69,32
015020000FX	200 x 1 1/2"	1	4	A	28,76	015031500MX	315 x 4"	1	2	A	69,32
015020000GX	200 x 2"	1	4	A	28,76						
015020000LX	200 x 3"	1	4	A	33,78						



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE  
PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E  
NEBULIZZAZIONEFONTANE E SISTEMI  
DI AERAZIONE  
CORSI D'ACQUARICAMBI E DATI  
TECNICI

PRESE A STAFFA PN 16, VITI INOX (EX S161)

suprem fittings

Modello	Descriz.	Bag	Box	List.	€
015402500BX	ø25x1/2"	20	180	A	2,50
015402500CX	ø25x3/4"	20	180	A	2,50
015403200BX	ø32x1/2"	20	150	A	2,67
015403200CX	ø32x3/4"	20	150	A	2,67
015403200DX	ø32x1"	10	120	A	2,84
015404000BX	ø40x1/2"	10	100	A	3,20
015404000CX	ø40x3/4"	10	100	A	3,20
015404000DX	ø40x1"	10	100	A	3,20
015405000BX	ø50x1/2"	10	80	A	4,36
015405000CX	ø50x3/4"	10	80	A	4,36
015405000DX	ø50x1"	10	80	A	4,36
015406300BX	ø63x1/2"	10	50	A	5,19
015406300CX	ø63x3/4"	10	50	A	5,19
015406300DX	ø63x1"	10	50	A	5,19
015406300EX	ø63x1.1/4"	5	50	A	5,19
015406300FX	ø63x1.1/2"	5	40	A	6,08
015407500BX	ø75x1/2"	5	40	A	5,63
015407500CX	ø75x3/4"	5	40	A	5,63
015407500DX	ø75x1"	5	40	A	5,63
015407500EX	ø75x1.1/4"	5	40	A	5,63
015407500FX	ø75x1.1/2"	5	35	A	7,56
015407500GX	ø75x2"	5	30	A	7,56
015409000BX	ø90x1/2"	5	30	A	7,56
015409000CX	ø90x3/4"	5	30	A	7,56
015409000DX	ø90x1"	5	30	A	7,56
015409000EX	ø90x1.1/4"	5	30	A	7,56
015409000FX	ø90x1.1/2"	5	25	A	8,17
015409000GX	ø90x2"	5	25	A	8,17
015411000BX	ø110x1/2"	5	20	A	9,86
015411000CX	ø110x3/4"	5	20	A	9,86
015411000DX	ø110x1"	5	20	A	9,86
015411000EX	ø110x1.1/4"	5	20	A	9,86
015411000FX	ø110x1.1/2"	5	15	A	10,54
015411000GX	ø110x2"	5	15	A	10,54
015411000LX	ø110x3"	1	10	A	17,48
015412500CX	125x3/4"	1	18	A	14,54
015412500DX	Ø125x1"	1	18	A	14,54
015412500EX	Ø125x1"1/4"	1	18	A	14,54

Modello	Descriz.	Bag	Box	List.	€
015412500FX	Ø125x1"1/2"	1	14	A	15,25
015412500GX	Ø125x2"	1	14	A	15,25
015412500LX	Ø125x3"	1	14	A	17,33
015414000CX	140x3/4"	1	12	A	15,16
015414000DX	Ø140x1"	1	12	A	15,16
015414000EX	Ø140x1"1/4"	1	12	A	15,16
015414000FX	Ø140x1"1/2"	1	12	A	17,05
015414000GX	Ø140x2"	1	10	A	17,05
015414000LX	Ø140x3"	1	10	A	18,64
015416000BX	Ø160x1/2"	1	10	A	16,79
015416000CX	Ø160x3/4"	1	10	A	16,79
015416000DX	Ø160x1"	1	10	A	16,79
015416000EX	Ø160x1"1/4"	1	10	A	16,79
015416000FX	Ø160x1"1/2"	1	10	A	18,03
015416000GX	Ø160x2"	1	10	A	18,03
015416000LX	Ø160x3"	1	8	A	27,04
015418000DX	Ø180x1"	1	6	A	32,87
015418000GX	Ø180x2"	1	6	A	32,87
015418000LX	Ø180x3"	1	4	A	37,44
015420000DX	Ø200x1"	1	4	A	36,20
015420000FX	Ø200x1"1/2"	1	4	A	36,20
015420000GX	Ø200x2"	1	4	A	36,20
015420000LX	Ø200x3"	1	4	A	41,18
015420000MX	Ø200x4"	1	4	A	41,18
015422500FX	Ø225x1"1/2"	1	4	A	50,76
015422500GX	Ø225x2"	1	4	A	50,76
015422500LX	Ø225x3"	1	4	A	52,41
015422500MX	Ø225x4"	1	4	A	52,41
015425000FX	250x1"1/2"	1	3	A	57,33
015425000GX	Ø250x2"	1	3	A	57,33
015425000LX	Ø250x3"	1	3	A	60,57
015425000MX	Ø250x4"	1	3	A	60,57
015431500FX	Ø315x1"1/2"	1	2	A	84,56
015431500GX	Ø315x2"	1	2	A	84,56
015431500LX	Ø315x3"	1	2	A	84,05
015431500MX	Ø315x4"	1	2	A	84,05
S157100025	1"x25mm	1	2	A	23,18
S157100034	1"x3/4"BSP	1	2	A	22,41



## TEE RIDOTTO A 90°

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N075025020	25x20x25	20	A	2,86	N075063050	63x50x63	1	A	14,20
N075032025	32x25x32	15	A	3,70	N075075063	75x63x75	1	A	24,53
N075040032	40x32x40	8	A	6,45	N075090075	90x75x90	1	A	35,75
N075050040	50x40x50	5	A	9,71					

## TEE A 90°

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N080016016	16x16x16	25	A	1,59	N080050050	50x50x50	5	A	10,64
N080020020	20x20x20	20	A	2,22	N080063063	63x63x63	1	A	17,86
N080025025	25x25x25	20	A	2,89	N080075075	75x75x75	1	A	22,85
N080032032	32x32x32	20	A	4,04	N080090090	90x90x90	1	A	37,26
N080040040	40x40x40	5	A	7,27					

## TEE FEMMINA A 90°

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N085016034	16x3/4"X16	25	A	1,50	N085032100	32x1"X32	15	A	3,28
N085016012	16x1/2"X16	25	A	1,50	N085040100	40x1"X40	8	A	5,65
N085020012	20x1/2"X20	20	A	1,90	N085040114	40x1"1/4x40	8	A	5,65
N085020034	20x3/4"X20	20	A	1,90	N085050112	50x1"1/2x50	6	A	8,44
N085025012	25x1/2"X25	10	A	2,33	N085063200	63x2"X63	1	A	14,16
N085025034	25x3/4"X25	10	A	2,33	N085075212	75x2"1/2x75	1	A	19,40
N085025100	25x1"X25	10	A	2,33	N085090300	90x3"X90	1	A	33,75
N085032034	32x3/4"X32	15	A	3,28					

## TEE MASCHIO

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N090016012	16x1/2"X16	25	A	1,38	N090032100	32x1"X32	15	A	3,24
N090016034	16x3/4"X16	25	A	1,38	N090040100	40x1"X40	8	A	5,61
N090020012	20x1/2"X20	20	A	1,76	N090040114	40x1"1/4x40	8	A	5,61
N090020034	20x3/4"X20	20	A	1,76	N090050114	50x1"1/4x50	6	A	8,12
N090025012	25x1/2"X25	10	A	2,35	N090050112	50x1"1/2x50	6	A	8,12
N090025034	25x3/4"X25	10	A	2,35	N090063200	63x2"X63	1	A	12,98
N090025100	25x1"X25	10	A	2,35	N090075212	75x2"1/2x75	1	A	20,11
N090032034	32x3/4"X32	15	A	3,24	N090090300	90x3"X90	1	A	26,48

## RACCORDO MASCHIO

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N095016012	16x1/2"	25	A	0,68	N095040100	40x1"	10	A	2,79
N095016034	16x3/4"	25	A	0,68	N095040114	40x1"1/4	10	A	2,79
N095020012	20x1/2"	25	A	0,89	N095040112	40x1"1/2	10	A	2,79
N095020034	20x3/4"	25	A	0,89	N095050114	50x1"1/4	5	A	3,73
N095025012	25x1/2"	10	A	1,10	N095050112	50x1"1/2	5	A	3,73
N095025034	25x3/4"	10	A	1,10	N095063112	63x1"1/2	1	A	5,20
N095025100	25x1"	10	A	1,10	N095063200	63x2"	1	A	5,20
N095032012	32x1/2"	10	A	1,43	N095075200	75x2"	1	A	9,10
N095032034	32x3/4"	10	A	1,43	N095075212	75x2"1/2	1	A	9,10
N095032100	32x1"	10	A	1,43	N095090300	90x3"	1	A	13,13



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

## RACCORDO FEMMINA

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N100016012	16x1/2"	25	A	0,83	N100032100	32x1"	10	A	3,14
N100016034	16x3/4"	25	A	0,83	N100040100	40x1"	5	A	3,14
N100020012	20x1/2"	25	A	1,05	N100040114	40x1"1/4	5	A	3,14
N100020034	20x3/4"	25	A	1,05	N100050112	50x1"1/2	5	A	4,62
N100025012	25x1/2"	10	A	1,31	N100063200	63x2"	1	A	6,62
N100025034	25x3/4"	10	A	1,31	N100075200	75x2"	1	A	10,64
N100025100	25x1"	10	A	1,31	N100075212	75x2"1/2	1	A	11,04
N100032034	32x3/4"	10	A	1,70	N100090300	90x3"	1	A	16,23



## MANICOTTO

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N105016000	16	25	A	1,24	N105050000	50	5	A	6,41
N105020000	20	25	A	1,59	N105063000	63	1	A	9,02
N105025000	25	10	A	1,99	N105075000	75	1	A	15,46
N105032000	32	10	A	2,55	N105090000	90	1	A	20,91
N105040000	40	10	A	4,60					



## MANICOTTO RIDOTTO

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N110016020	16x20	25	A	1,40	N110050040	50x40	8	A	5,58
N110025020	25x20	25	A	1,85	N110063050	63x50	1	A	8,44
N110032025	32x25	10	A	2,31	N110075063	75x63	1	A	12,98
N110040032	40x32	10	A	4,13	N110090075	90x75	1	A	20,11



## GOMITO A 90°

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N120016000	16	25	A	1,21	N120050000	50	5	A	6,80
N120020000	20	25	A	1,63	N120063000	63	1	A	11,04
N120025000	25	10	A	2,10	N120075000	75	1	A	16,35
N120032000	32	10	A	2,75	N120090000	90	1	A	24,00
N120040000	40	10	A	5,06					



## GOMITO FEMMINA A 90°

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N125016012	16x1/2"	25	A	0,83	N125032100	32x1"	10	A	1,97
N125016034	16x3/4"	25	A	0,83	N125040100	40x1"	7	A	3,54
N125020012	20x1/2"	25	A	1,31	N125040114	40x1"1/4	7	A	3,54
N125020034	20x3/4"	25	A	1,31	N125050112	50x1"1/2	5	A	5,65
N125025012	25x1/2"	10	A	1,55	N125063200	63x2"	1	A	7,39
N125025034	25x3/4"	10	A	1,55	N125075212	75x2"1/2	1	A	13,36
N125025100	25x1"	10	A	1,55	N125090300	90x3"	1	A	19,86
N125032034	32x3/4"	10	A	1,97					



## GOMITO MASCHIO A 90°

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N130016012	16x1/2"	25	A	0,82	N130032100	32x1"	10	A	1,82
N130016034	16x3/4"	25	A	0,82	N130040100	40x1"	7	A	3,20
N130020012	20x1/2"	25	A	1,12	N130040114	40x1"1/4	7	A	3,20
N130020034	20x3/4"	25	A	1,12	N130050114	50x1"1/4	5	A	4,52
N130025012	25x1/2"	10	A	1,41	N130050112	50x1"1/2	5	A	4,52
N130025034	25x3/4"	10	A	1,41	N130063200	63x2"	1	A	4,52
N130025100	25x1"	10	A	1,41	N130075212	75x2"1/2	1	A	11,36
N130032034	32x3/4"	10	A	1,82	N130090300	90x3"	1	A	17,14



## TAPPO

Green

Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz	Codice	Dimens.	Sac.	List.	€/pz
N115016000	16	25	A	0,68	N115050000	50	5	A	4,04
N115020000	20	25	A	1,01	N115063000	63	1	A	5,66
N115025000	25	25	A	1,21	N115075000	75	1	A	10,32
N115032000	32	10	A	1,51	N115090000	90	1	A	14,28
N115040000	40	8	A	2,73					



## TEE AUMENTATO A 90°

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E070020025BLU	20X25X20	10	60	A	4,08	E070025032BLU	25X32X25	10	40	A	4,08

suprem fittings



## TEE RIDOTTO A 90°

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E075025020BLU	25X20X25	10	60	A	3,54	E075063050BLU	63X50X63	0	8	A	14,03
E075032025BLU	32X25X32	10	40	A	3,94	E075075063BLU	75X63X75	0	4	A	26,30
E075040032BLU	40X32X40	5*	21	A	7,94	E075090075BLU	90X75X90	0	5	A	41,82
E075050040BLU	50X40X50	5*	14	A	10,63	E075110090BLU	110X90X110	0	4	A	74,10



## TEE A 90°

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E080020020BLU	20X20X20	20	80	A	2,48	E080063063BLU	63X63X63	0	8	A	14,28
E080025025BLU	25X25X25	10	60	A	3,28	E080075075BLU	75X75X75	0	4	A	26,30
E080032032BLU	32X32X32	10	30	A	4,26	E080090090BLU	90X90X90	0	5	A	36,73
E080040040BLU	40X40X40	5*	20	A	7,47	E080110110BLU	110X110X110	0	4	A	70,82
E080050050BLU	50X50X50	5*	12	A	10,01						



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

**TEE FEMMINA A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E085020012BLU	20x1/2"x20	20	100	A	2,23	E085050112BLU	50X1"1/2X50	5*	18	A	9,69
E085020034BLU	20x3/4"x20	20	100	A	2,23	E085063112BLU	63X1"1/2X63	0	10	A	13,85
E085025012BLU	25x1/2"x25	10	80	A	2,88	E085063200BLU	63X2"X63	0	10	A	13,85
E085025034BLU	25x3/4"x25	10	80	A	2,88	E085075200BLU	75X2"X75	0	6	A	24,52
E085025100BLU	25x1"x25	10	80	A	3,16	E085075212BLU	75X2"1/2X75	0	6	A	24,52
E085032012BLU	32x1/2"x32	10	50	A	3,60	E085075300BLU	75X3"X75	0	4	A	24,52
E085032034BLU	32x3/4"x32	10	50	A	3,60	E085090212BLU	90°X2"1/2X90°	0	3	A	38,04
E085032100BLU	32x1"x32	10	50	A	3,60	E085090300BLU	90X3"X90	0	3	A	38,04
E085040100BLU	40X1"X40	3*	28	A	7,29	E085110300BLU	110X3"X110	0	6	A	57,38
E085040114BLU	40X1"1/4X40	5*	28	A	7,29	E085110400BLU	110X4"X110	0	6	A	57,38
E085050114BLU	50X1"1/4X50	3*	18	A	9,69						



**TEE MASCHIO A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E090020012BLU	20X1/2"X20	20	100	A	2,19	E090040114BLU	40X1"1/4X40	5*	28	A	6,74
E090020034BLU	20X3/4"X20	20	100	A	2,19	E090050114BLU	50X1"1/4X50	3*	18	A	9,32
E090025012BLU	25X1/2"X25	10	80	A	2,85	E090050112BLU	50X1"1/2X50	5*	18	A	9,32
E090025034BLU	25X3/4"X25	10	80	A	2,85	E090063112BLU	63X1"1/2X63	0	10	A	18,50
E090025100BLU	25X1"X25	10	70	A	2,85	E090063200BLU	63X2"X63	0	10	A	18,11
E090032012BLU	32X1/2"X32	10	50	A	3,78	E090075212BLU	75X2"1/2X75	0	6	A	27,79
E090032034BLU	32X3/4"X32	10	50	A	3,54	E090075300BLU	75X3"X75	0	4	A	27,79
E090032100BLU	32X1"X32	10	50	A	3,54	E090090300BLU	90X3"X90	0	7	A	40,51
E090040100BLU	40X1"X40	3*	28	A	6,74	E090110400BLU	110x4"x110	0	5	A	66,22



**RACCORDO MASCHIO**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E095020012BLU	20x1/2"	20	280	A	1,06	E095050114BLU	50x1"1/4	5*	35	A	4,42
E095020034BLU	20x3/4"	20	280	A	1,06	E095050112BLU	50x1"1/2	5*	35	A	4,13
E095025012BLU	25x1/2"	10	200	A	1,20	E095063114BLU	63x1"1/4	3*	24	A	6,23
E095025034BLU	25x3/4"	10	200	A	1,20	E095063112BLU	63x1"1/2	3*	24	A	6,23
E095025100BLU	25x1"	10	200	A	1,28	E095063200BLU	63x2"	3*	24	A	5,91
E095032012BLU	32x1/2"	10	100	A	1,93	E095075200BLU	75x2"	0	15	A	12,32
E095032034BLU	32x3/4"	10	120	A	1,58	E095075212BLU	75x2"1/2	0	15	A	12,32
E095032100BLU	32x1"	10	120	A	1,58	E095075300BLU	75x3"	0	12	A	12,32
E095032114BLU	32x1"1/4	10	100	A	2,11	E095090212BLU	90x2"1/2	0	8	A	14,57
E095040100BLU	40x1"	5*	60	A	3,13	E095090300BLU	90x3"	0	8	A	14,57
E095040114BLU	40x1"1/4	5*	60	A	3,13	E095110300BLU	110x3"	0	6	A	28,78
E095040112BLU	40x1"1/2	5*	55	A	3,54	E095110400BLU	110x4"	0	6	A	28,78



**RACCORDO FEMMINA**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E100020012BLU	20X1/2"	20	280	A	1,28	E100050114BLU	50X1"1/4	5*	35	A	4,66
E100020034BLU	20X3/4"	20	240	A	1,28	E100050112BLU	50X1"1/2	5*	35	A	4,66
E100025012BLU	25X1/2"	10	200	A	1,49	E100063112BLU	63X1"1/2	3*	24	A	6,64
E100025034BLU	25X3/4"	10	200	A	1,42	E100063200BLU	63X2"	3*	24	A	6,64
E100025100BLU	25X1"	10	180	A	1,42	E100075200BLU	75X2"	0	15	A	13,59
E100032012BLU	32X1/2"	10	120	A	2,11	E100075212BLU	75X2"1/2	0	15	A	13,59
E100032034BLU	32X3/4"	10	120	A	1,75	E100075300BLU	75X3"	0	12	A	14,34
E100032100BLU	32X1"	10	120	A	1,75	E100090212BLU	90X2"1/2	0	8	A	16,65
E100032114BLU	32X1"1/4	10	100	A	2,58	E100090300BLU	90X3"	0	8	A	16,65
E100040100BLU	40X1"	5*	60	A	3,28	E100110300BLU	110X3"	0	6	A	39,42
E100040114BLU	40X1"1/4	5*	60	A	3,28	E100110400BLU	110X4"	0	6	A	39,42





**MANICOTTO**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E105020000BLU	20	20	160	A	1,84
E105025000BLU	25	10	100	A	2,22
E105032000BLU	32	10	60	A	2,84
E105040000BLU	40	5*	40	A	5,06
E105050000BLU	50	5*	25	A	6,87

**MANICOTTO RIDOTTO**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E110025020BLU	25X20	10	120	A	2,22
E110032025BLU	32X25	10	80	A	2,99
E110040032BLU	40X32	5*	40	A	5,16
E110050040BLU	50X40	5*	30	A	6,69

**TAPPO**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E115020000BLU	20	20	280	A	1,32
E115025000BLU	25	10	200	A	1,41
E115032000BLU	32	10	120	A	1,75
E115040000BLU	40	5*	60	A	3,12
E115050000BLU	50	5*	40	A	4,66

**GOMITO A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E120020000BLU	20	20	120	A	1,93
E120025000BLU	25	10	100	A	2,34
E120032000BLU	32	10	60	A	2,87
E120040000BLU	40	5*	30	A	5,32
E120050000BLU	50	5*	20	A	7,46

**GOMITO FEMMINA A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E125020012BLU	20x1/2"	20	200	A	1,49
E125020034BLU	20x3/4"	20	200	A	1,49
E125025012BLU	25x1/2"	10	150	A	1,81
E125025034BLU	25x3/4"	10	150	A	1,81
E125025100BLU	25x1"	10	130	A	2,19
E125032012BLU	32x1/2"	10	90	A	2,19
E125032034BLU	32x3/4"	10	90	A	2,19
E125032100BLU	32x1"	10	90	A	2,19
E125040100BLU	40x1"	3*	45	A	4,99

**GOMITO MASCHIO A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E130020012BLU	20X1/2"	20	200	A	1,28
E130020034BLU	20X3/4"	20	200	A	1,37
E130025012BLU	25X1/2"	10	150	A	1,60
E130025034BLU	25X3/4"	10	150	A	1,60
E130025100BLU	25X1"	10	130	A	1,60
E130032012BLU	32X1/2"	10	90	A	2,34
E130032034BLU	32X3/4"	10	90	A	2,03
E130032100BLU	32X1"	10	90	A	2,03
E130040100BLU	40X1"	3*	45	A	3,46

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E105063000BLU	63	3*	15	A	9,57
E105075000BLU	75	0	8	A	19,01
E105090000BLU	90	0	5	A	23,53
E105110000BLU	110	0	3	A	50,33

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E110063050BLU	63X50	3*	15	A	9,51
E110075063BLU	75X63	0	8	A	17,29
E110090075BLU	90X75	0	6	A	22,94
E110110090BLU	110X90	0	3	A	48,12

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E115063000BLU	63	3*	24	A	6,22
E115075000BLU	75	0	15	A	15,66
E115090000BLU	90	0	8	A	17,95
E115110000BLU	110	0	6	A	38,60

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E120063000BLU	63	3*	12	A	9,04
E120075000BLU	75	0	6	A	18,50
E120090000BLU	90	0	3	A	22,94
E120110000BLU	110	0	6	A	47,54

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E125040114BLU	40x1"1/4	5*	45	A	4,99
E125050114BLU	50x1"1/4	5*	30	A	6,81
E125050112BLU	50x1"1/2	3*	30	A	6,69
E125063112BLU	63x1"1/2	5*	17	A	9,04
E125063200BLU	63x2"	3*	17	A	9,04
E125075212BLU	75x2"1/2	3*	10	A	15,99
E125075300BLU	75x3"	0	10	A	15,99
E125090300BLU	90x3"	0	5	A	29,64
E125110400BLU	110x4"	0	3	A	45,89

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
E130040114BLU	40X1"1/4	5*	45	A	3,46
E130050114BLU	50X1"1/4	5*	30	A	4,74
E130050112BLU	50X1"1/2	3*	30	A	4,74
E130063112BLU	63X1"1/2	5*	17	A	7,15
E130063200BLU	63X2"	3*	17	A	6,56
E130075212BLU	75X2"1/2	3*	10	A	14,28
E130075300BLU	75X3"	0	10	A	14,28
E130090300BLU	90X3"	0	5	A	17,88
E130110400BLU	110X4	0	3	A	34,76



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

**GOMITO A 90° CON FILETTO FEMMINA A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S128025012	25x1/2"x25	10	280	A	3,28
S128032012	32x1/2"x32	10	200	A	4,05

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S128032034	32x3/4"x32	10	100	A	4,05



**GOMITO A MURO**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S127020012	20x1/2"	10	280	A	3,60
S127025034	25x3/4"	10	100	A	4,42

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S127025012	25x1/2"	10	100	A	4,42



**TEE AUMENTATO A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S070020025	20X25X20	10	60	A	4,08

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S070025032	25X32X25	10	40	A	4,26



**TEE RIDOTTO A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S075020016	20X16X20	20	80	A	3,96
S075025020	25X20X25	10	60	A	4,05
S075032025	32X25X32	10	40	A	4,44
S075040032	40X32X40	5*	21	A	8,77
S075050032	50X32X50	5*	14	A	11,84
S075050040	50X40X50	3*	14	A	11,84

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S075063050	63X50X63	-	8	A	15,59
S075075063	75X63X75	-	4	A	29,22
S075090075	90X75X90	-	5	A	46,45
S075110063	110X63X110	-	4	A	82,36
S075110090	110X90X110	-	4	A	82,36



**TEE A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S080016016	16X16X16	30	150	A	3,06
S080020020	20X20X20	20	80	A	3,10
S080025025	25X25X25	10	60	A	4,08
S080032032	32X32X32	10	30	A	5,32
S080040040	40X40X40	5*	20	A	8,77

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S080050050	50X50X50	5*	12	A	11,84
S080063063	63X63X63	-	8	A	16,82
S080075075	75X75X75	-	4	A	29,22
S080090090	90X90X90	-	5	A	40,80
S080110110	110X110X110	-	4	A	78,64



**TEE FEMMINA A 90°**

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S085016012	16x1/2"x16	30	180	A	2,43
S085016034	16X3/4"X16	30	180	A	2,43
S085020012	20x1/2"x20	20	100	A	2,68
S085020034	20x3/4"x20	20	100	A	2,68
S085025012	25x1/2"x25	10	80	A	3,46
S085025034	25x3/4"x25	10	80	A	3,46
S085025100	25x1"x25	10	80	A	3,82
S085032012	32x1/2"x32	10	50	A	4,33
S085032034	32x3/4"x32	10	50	A	4,33
S085032100	32x1"x32	10	50	A	4,33
S085032114	32x1" 1/4x32	10	50	A	5,47
S085040100	40X1"X40	3*	28	A	8,22
S085040114	40X1"1/4X40	5*	28	A	8,22
S085040112	40X1"1/2X40	3*	25	A	8,94

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S085050114	50X1"1/4X50	3*	18	A	11,03
S085050112	50X1"1/2X50	5*	18	A	11,03
S085050200	50X2"X50	3*	15	A	12,31
S085063112	63X1"1/2X63	-	10	A	15,73
S085063200	63X2"X63	-	10	A	15,73
S085063212	63X2"1/2X63	-	10	A	20,13
S085075200	75X2"X75	-	6	A	27,24
S085075212	75X2"1/2X75	-	6	A	27,24
S085075300	75X3"X75	-	4	A	27,24
S085090212	90°X2"1/2X90°	-	3	A	42,29
S085090300	90X3"X90	-	3	A	42,29
S085110300	110X3"X110	-	6	A	63,78
S085110400	110X4"X110	-	6	A	63,78



## TEE MASCHIO A 90°

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S090016012	16X1/2"X16	30	210	A	2,47	S090040114	40X1"1/4X40	5*	28	A	7,50
S090016034	16X3/4"X16	30	180	A	2,47	S090040112	40X1"1/2X40	3*	25	A	8,12
S090020012	20X1/2"X20	20	100	A	2,63	S090050114	50X1"1/4X50	3*	18	A	10,60
S090020034	20X3/4"X20	20	100	A	2,63	S090050112	50X1"1/2X50	5*	18	A	10,60
S090025012	25X1/2"X25	10	80	A	3,43	S090050200	50X2"X50	3*	15	A	11,47
S090025034	25X3/4"X25	10	80	A	3,43	S090063112	63X1"1/2X63	-	10	A	20,54
S090025100	25X1"X25	10	70	A	3,43	S090063200	63X2"X63	-	10	A	20,54
S090032012	32X1/2"X32	10	50	A	4,26	S090063212	63X2"1/2X63	-	10	A	20,54
S090032034	32X3/4"X32	10	50	A	4,26	S090075212	75X2"1/2X75	-	6	A	30,84
S090032100	32X1"X32	10	50	A	4,26	S090075300	75X3"X75	-	4	A	30,84
S090032114	32X1"1/4X32	10	40	A	4,58	S090090300	90X3"X90	-	7	A	45,01
S090040100	40X1"X40	3*	28	A	7,50	S090110400	110x4"x110	-	5	A	73,68



## RACCORDO MASCHIO

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S095016012	16x1/2"	30	450	A	1,16	S095050114	50x1"1/4	5*	35	A	4,85
S095016034	16x3/4"	30	360	A	1,16	S095050112	50x1"1/2	5*	35	A	4,85
S095020012	20x1/2"	20	280	A	1,37	S095050200	50x2"	5*	35	A	4,85
S095020034	20x3/4"	20	280	A	1,37	S095063114	63x1"1/4	3*	24	A	6,87
S095020100	20x1"	20	280	A	1,37	S095063112	63x1"1/2	3*	24	A	6,87
S095025012	25x1/2"	10	200	A	1,57	S095063200	63x2"	3*	24	A	6,87
S095025034	25x3/4"	10	200	A	1,57	S095063212	63x2"1/2	3*	20	A	6,87
S095025100	25x1"	10	200	A	1,57	S095075200	75x2"	-	15	A	13,70
S095032012	32x1/2"	10	100	A	2,03	S095075212	75x2"1/2	-	15	A	13,70
S095032034	32x3/4"	10	120	A	2,03	S095075300	75x3"	-	12	A	13,70
S095032100	32x1"	10	120	A	2,03	S095090200	90x2"	-	8	A	16,17
S095032114	32x1"1/4	10	100	A	2,22	S095090212	90x2"1/2	-	8	A	16,17
S095032112	32x1"1/2	10	100	A	2,43	S095090300	90x3"	-	8	A	16,17
S095040100	40x1"	5*	60	A	3,71	S095090400	90x4"	-	8	A	19,38
S095040114	40x1"1/4	5*	60	A	3,71	S095110200	110x2"	-	6	A	31,95
S095040112	40x1"1/2	5*	55	A	3,71	S095110300	110x3"	-	6	A	31,95
S095040200	40x2"	5*	50	A	3,82	S095110400	110x4"	-	6	A	31,95



## RACCORDO FEMMINA

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S100016012	16X1/2"	30	360	A	1,34	S100050112	50X1"1/2	5*	35	A	5,38
S100016034	16X3/4"	30	360	A	1,34	S100050200	50X2"	5*	35	A	5,38
S100020012	20X1/2"	20	280	A	1,63	S100063112	63X1"1/2	3*	24	A	7,61
S100020034	20X3/4"	20	240	A	1,63	S100063200	63X2"	3*	24	A	7,61
S100025012	25X1/2"	10	200	A	1,81	S100063212	63X2"1/2	3*	20	A	7,93
S100025034	25X3/4"	10	200	A	1,81	S100075200	75X2"	-	15	A	15,04
S100025100	25X1"	10	180	A	1,81	S100075212	75X2"1/2	-	15	A	15,04
S100032012	32X1/2"	10	120	A	2,22	S100075300	75X3"	-	12	A	15,04
S100032034	32X3/4"	10	120	A	2,22	S100090200	90X2"	-	8	A	18,46
S100032100	32X1"	10	120	A	2,22	S100090212	90X2"1/2	-	8	A	18,46
S100032114	32X1"1/4	10	100	A	3,06	S100090300	90X3"	-	8	A	18,46
S100040100	40X1"	5*	60	A	3,78	S100090400	90X4"	-	8	A	18,46
S100040114	40X1"1/4	5*	60	A	3,78	S100110200	110X2"	-	6	A	43,78
S100040112	40X1"1/2	5*	50	A	3,78	S100110300	110X3"	-	6	A	43,78
S100050114	50X1"1/4	5*	35	A	5,38	S100110400	110X4"	-	6	A	43,78



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE  
PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E  
NEBULIZZAZIONEFONTANE E SISTEMI  
DI AERAZIONE  
CORSI D'ACQUARICAMBI E DATI  
TECNICI

## MANICOTTO

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S105016000	16	30	300	A	1,72	S105050000	50	5*	25	A	8,12
S105020000	20	20	160	A	2,40	S105063000	63	3*	15	A	11,21
S105025000	25	10	100	A	2,87	S105075000	75	-	8	A	21,12
S105032000	32	10	60	A	3,71	S105090000	90	-	5	A	26,13
S105040000	40	5*	40	A	5,94	S105110000	110	-	3	A	55,98



## MANICOTTO DI RIPARAZIONE

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S106020000	20	20	160	A	2,91	S106063000	63	3*	15	A	12,90
S106025000	25	10	100	A	3,43	S106075000	75	-	8	A	24,66
S106032000	32	10	60	A	4,44	S106090000	90	-	5	A	31,39
S106040000	40	5*	40	A	7,07	S106110000	110	-	3	A	64,40
S106050000	50	5*	25	A	9,79						



## MANICOTTO RIDOTTO

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S110020016	20x16	20	180	A	2,40	S110063040	63X40	3*	15	A	10,60
S110025016	25X16	10	120	A	2,55	S110063050	63X50	3*	15	A	10,60
S110025020	25X20	10	120	A	2,55	S110075050	75X50	-	8	A	19,25
S110032020	32X20	10	80	A	3,43	S110075063	75X63	-	6	A	19,25
S110032025	32X25	10	80	A	3,43	S110090063	90X63	-	6	A	25,50
S110040025	40X25	5*	45	A	5,75	S110090075	90X75	-	3	A	25,50
S110040032	40X32	5*	40	A	5,75	S110110063	110X63	-	3	A	53,51
S110050032	50X32	5*	30	A	7,50	S110110075	110X75	-	3	A	53,51
S110050040	50X40	5*	30	A	7,50	S110110090	110X90	0	3	A	53,51
S110063032	63X32	3*	20	A	10,60						



## TAPPO

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S115016000	16	30	450	A	1,23	S115050000	50	5*	40	A	5,47
S115020000	20	20	280	A	1,72	S115063000	63	3*	24	A	7,35
S115025000	25	10	200	A	1,81	S115075000	75	-	15	A	17,40
S115032000	32	10	120	A	2,22	S115090000	90	-	8	A	19,92
S115040000	40	5*	60	A	3,71	S115110000	110	-	6	A	42,98



## GOMITO A 90°

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S120016000	16	30	240	A	1,84	S120050000	50	5*	20	A	8,77
S120020000	20	20	120	A	2,40	S120063000	63	3*	12	A	10,62
S120025000	25	10	100	A	2,91	S120075000	75	-	6	A	20,54
S120032000	32	10	60	A	3,64	S120090000	90	-	3	A	25,50
S120040000	40	5*	30	A	6,25	S120110000	110	-	6	A	52,88



## GOMITO FEMMINA A 90°

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S125016012	6x1/2"	30	300	A	1,57	S125040112	40x1"1/2	5*	40	A	5,68
S125016034	16x3/4"	30	300	A	1,57	S125050114	50x1"1/4	3*	30	A	7,53
S125020012	20x1/2"	20	200	A	1,81	S125050112	50x1"1/2	5*	30	A	7,53
S125020034	20x3/4"	20	200	A	1,81	S125050200	50x2"	3*	25	A	7,53
S125025012	25x1/2"	10	150	A	2,22	S125063112	63x1"1/2	3*	17	A	10,27
S125025034	25x3/4"	10	150	A	2,22	S125063200	63x2"	3*	17	A	10,27
S125025100	25x1"	10	130	A	2,22	S125063212	63x2"1/2	3*	15	A	10,27
S125032012	32x1/2"	10	90	A	2,65	S125075212	75x2"1/2	-	10	A	17,85
S125032034	32x3/4"	10	90	A	2,65	S125075300	75x3"	-	10	A	17,85
S125032100	32x1"	10	90	A	2,65	S125090300	90x3"	-	5	A	32,92
S125032114	32x1"1/4	10	80	A	3,78	S125090400	90x4"	-	4	A	32,92
S125040100	40x1"	3*	45	A	5,68	S125110400	110x4"	-	3	A	51,03
S125040114	40x1"1/4	5*	45	A	5,68						



## GOMITO MASCHIO A 90°

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S130016012	16X1/2"	30	360	A	1,52	S130040112	40X1"1/2	5*	40	A	3,89
S130016034	16X3/4"	30	360	A	1,52	S130050114	50X1"1/4	3*	30	A	5,38
S130020012	20X1/2"	20	200	A	1,57	S130050112	50X1"1/2	5*	30	A	5,38
S130020034	20X3/4"	20	200	A	1,57	S130050200	50X2"	3*	25	A	5,38
S130025012	25X1/2"	10	150	A	1,90	S130063112	63X1"1/2	3*	17	A	7,50
S130025034	25X3/4"	10	150	A	1,90	S130063200	63X2"	3*	17	A	7,50
S130025100	25X1"	10	130	A	1,90	S130063212	63X2"1/2	3*	15	A	7,50
S130032012	32X1/2"	10	90	A	2,43	S130075212	75X2"1/2	-	10	A	15,84
S130032034	32X3/4"	10	90	A	2,43	S130075300	75X3"	-	10	A	15,84
S130032100	32X1"	10	90	A	2,43	S130090300	90X3"	-	5	A	19,88
S130032114	32X1"1/4	10	80	A	2,63	S130090400	90X4"	-	5	A	19,88
S130040100	40X1"	3*	45	A	3,89	S130110400	110X4	-	3	A	38,57
S130040114	40X1"1/4	5*	45	A	3,89						



## GIUNTO VICTAULIC

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S134050200	50X2"	-	35	A	5,02	S134110400	110X4"	-	6	A	38,95
S134063200	63X2"	-	20	A	6,99						



## RACCORDO FLANGIATO

Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz	Codice	Descr.	Bag	Box	List.	€/pz
S135040112	40x1"1/2	-	20	A	16,09	S135075300	75X3"	-	5	A	35,18
S135050112	50X1"1/2	-	20	A	16,97	S135090300	90X3"	-	5	A	38,82
S135050200	50X2"	-	15	A	20,63	S135090400	90X4"	-	5	A	43,52
S135063200	63X2"	-	15	A	21,68	S135110400	110X4"	-	3	A	61,23
S135075212	75X2"1/2	-	8	A	31,46						



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE  
PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E  
NEBULIZZAZIONEFONTANE E SISTEMI  
DI AERAZIONE  
CORSI D'ACQUARICAMBI E DATI  
TECNICI

## ATMOSFERA 90 CON RADIOCOMANDO

<b>AF-ZX5051-90RC</b>	Atmosfera 90 con Radio Comando	<b>A1</b>	4.287,83
-----------------------	--------------------------------	-----------	----------

## ATMOSFERA CREMA VERSIONE LED CON RADIOCOMANDO

<b>AF-ZX5053-RCL</b>	Atmosfera Crema - versione LED con radiocomando	<b>A1</b>	4.550,23
----------------------	-------------------------------------------------	-----------	----------

## DUETTO CON RADIOCOMANDO

<b>AF-ZX5056-RC</b>	Duetto con radiocomando	<b>A1</b>	5.055,80
---------------------	-------------------------	-----------	----------

## ALBA 90

<b>AF-ZX5070-90</b>	Alba 90	<b>A1</b>	3.263,87
---------------------	---------	-----------	----------

## AURORA

<b>AF-ZX5351-MC</b>	Aurora Bianco	<b>A1</b>	2.828,69
---------------------	---------------	-----------	----------

<b>AF-ZX5352-MC</b>	Aurora Marrone	<b>A1</b>	2.828,69
---------------------	----------------	-----------	----------

## OASI

<b>AF-ZX5341-MC</b>	Oasi Legno Multicolor	<b>A1</b>	3.340,67
---------------------	-----------------------	-----------	----------

## OASI BASE

<b>AF-ZX5176-MC</b>	Oasi Base Legno Multicolor	<b>A1</b>	2.687,90
---------------------	----------------------------	-----------	----------

## SOLE

<b>AF-ZX5181-MC</b>	Sole Legno Multicolor	<b>A1</b>	1.471,94
---------------------	-----------------------	-----------	----------

## FOG APP

Modello	Descrizione	N. Ugelli	Pressione	Portata	Potenza	Sconto	Euro/pz.
<b>AF-ZXFA15</b>	FOG APP 1.5	30	60bar	1,5l/min	180W	<b>A1</b>	1.676,73
<b>AF-ZXFA20</b>	FOG APP 2.0	40	60 bar	2l/min	250W	<b>A1</b>	1.740,73

Compatibile con le linee - vedi pag. 120

AF-ZX-KL30

AF-ZX-KL40

**AF-ZXFA15**

**AF-ZXFA20**

•

•

## FOG ECO

Modello	Descrizione	N. Ugelli	Pressione	Portata	Potenza	Sconto	Euro/pz.
<b>AF-ZX-5095</b>	FOG ECO 0.5	10	60bar	0,5l/min	125W	<b>A1</b>	1.983,92
<b>AF-ZX-5090</b>	FOG ECO 1	20	60 bar	1l/min	200W	<b>A1</b>	1.983,92

Compatibile con

AF-ZX-KL10

AF-ZX-KL20

**AF-ZX-5095**

**AF-ZX-5090**

•

•

**IDROBASE®** **ATTENZIONE!**  
PASSION FOR WATER™ **CAMBIO SCONTISTICA!**



**ATTENZIONE!**  
**CAMBIO SCONTISTICA!**





## FOG EXTRA

Modello	Descrizione	N. Ugelli	Pressione	Portata	Potenza	Sconto	Euro/pz.
<b>AF-ZXFL05</b>	FOG EXTRA 0.5	10	60bar	0,5l/min	125W	<b>A1</b>	2.419,11
<b>AF-ZXFL1</b>	FOG EXTRA 1	20	60 bar	1l/min	200W	<b>A1</b>	2.547,10
<b>AF-ZXFL2</b>	FOG EXTRA 2	40	60 bar	1l/min	720W	<b>A1</b>	2.790,29



## KIT LINEA UGELLI

Modello	Descrizione	Sconto	Euro/pz.
<b>AF-ZX-KL10</b>	Kit Linea 10 ugelli	<b>A1</b>	550,38
<b>AF-ZX-KL20</b>	Kit Linea 20 ugelli	<b>A1</b>	870,37
<b>AF-ZX-KL30</b>	Kit Linea 30 ugelli	<b>A1</b>	1.267,15
<b>AF-ZX-KL40</b>	Kit Linea 40 ugelli	<b>A1</b>	1.727,93



## COMPOSIZIONE KIT LINE DI ESEMPIO

Codice	Descrizione	AF-ZX-KL10	AF-ZX-KL20	AF-ZX-KL30	AF-ZX-KL40	Sconto	Euro/pz.
	Tubo a.p. in poliammide ø6,35mm, nero, rotolo da 5m	1pz	1pz	1pz	1pz		
<b>AF-IT556354</b>	Tubo in acciaio inox AISI 304 ø6,35mm - 750mm	9pz	19pz	29pz	39pz	<b>A1</b>	9,60
<b>AF-IT0331</b>	Raccordo rapido Slip-Lock portau-gello, diritto, in ottone nichelato, ø6,35mm	9pz	19pz	29pz	39pz	<b>A1</b>	15,55
<b>AF-IT0332</b>	Raccordo rapido Slip-Lock portau-gello, fine linea, in ottone nichelato, ø6,35mm	1pz	1pz	1pz	1pz	<b>A1</b>	15,55
	Ugello nebulizzante pulibile in acciaio inox AISI 303, completo di valvola antigoccia, filetto 10/24UNC/2A, fattore di portata 015	10pz	20pz	30pz	40pz		
<b>AF-CLAPAS</b>	Passatubo inox gommato, per fissaggio tubo poliammide e tubo in acciaio inox AISI 304 ø6,35mm	16pz	26pz	36pz	51pz	<b>A1</b>	2,69
<b>AF-IT0574</b>	Pinza troncatubi per tubo poliammide ø2-12mm	1pz	1pz	1pz	1pz	<b>A1</b>	16,89



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

## ACCESSORI CONSIGLIATI

Modello	Descrizione	Fog App	Fog Eco	Fog Extra	Sconto	Euro/pz.
<b>AF-ZX2322</b>	Kit analisi durezza dell'acqua	●	●	●	A1	45,44
<b>AF-IT0581</b>	Kit alimentazione idrica	●	●	●	A1	30,08
<b>AF-ZX0573F60R38</b>	Kit ingresso acqua 5" completo di stabilizzatore pressione			●	A1	130,56
<b>AF-ZX0696-7-RC</b>	Kit ingresso acqua 7" completo di stabilizzatore di pressione per acque dure	●	●	●	A1	569,58
<b>AF-ZX0696-UV-RC</b>	Kit ingresso acqua 7" + sterilizzatore e stabilizzatore di pressione	●	●	●	A1	622,06
<b>AF-ZX0695-7UV-RC</b>	Kit ingresso acqua 7" + sterilizzatore e stabilizzatore di pressione per acque dure	●	●	●	A1	761,58
<b>AF-ZX2326</b>	SaniFog Fisso		●	●	A1	1.164,75
<b>AF-ZXSU20</b>	Sonda di umidità Fog Extra, cavo 20m			●	A1	605,42
<b>AF-ZXST20</b>	Sonda di temperatura Fog Extra, cavo 20m			●	A1	126,72
<b>AF-ZX126-38</b>	Kit collettore 4 uscite con valvole a sfera	●			A1	686,06
<b>AF-ZX2373</b>	Presenza WiFi per controllo ON/OFF da smartphone		●		A1	57,60



## UGELLO PULIBILE CON ANTIGOCCIA

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>AF-IT.154C</b>	Ugello in acciaio inox AISI 303, antigoccia, filetto UNC 10/24, foro 0,15mm, completo di corpo che fa da adattatore	100 pz	<b>A1</b>	18,56

## TUBO A.P. IN POLIAMMIDE

Modello	Descrizione	Sconto	Euro/pz.
<b>AF-IT.0250</b>	Tubo a.p. in poliammide Ø6,35mm, rotolo da 25m nero	<b>A1</b>	71,43

## RACCORDI SLIP LOCK

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>AF-IT.0331</b>	Raccordo rapido portaugello, diritto, in ottone nichelato Ø6,35mm	1	<b>A1</b>	15,55
<b>AF-IT.0332</b>	Raccordo rapido portaugello, fine linea, in ottone nichelato, Ø6,35mm	1	<b>A1</b>	15,55
<b>AF-IT.0333</b>	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, in ottone nichelato, Ø6,35mm	1	<b>A1</b>	12,13
<b>AF-IT.0334</b>	Raccordo rapido giunzione tubi, diritto, in ottone nichelato, riduce da Ø9,6mm a Ø6,35mm	1	<b>A1</b>	18,25
<b>AF-IT.0335</b>	Raccordo rapido giunzione tubi, gomito, in ottone nichelato, Ø6,35mm	1	<b>A1</b>	18,25
<b>AF-IT.0336</b>	Raccordo rapido giunzione tubi, "tee", in ottone nichelato, Ø6,35mm	1	<b>A1</b>	21,45
<b>AF-IT.0338</b>	Tappo fine linea in ottone nichelato Ø6,35mm	1	<b>A1</b>	5,06

**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCANTISTICA



IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE  
PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E  
NEBULIZZAZIONEFONTANE E SISTEMI  
DI AERAZIONE  
CORSI D'ACQUARICAMBI E DATI  
TECNICI

\* Minimo d'ordine € 1.000,00 IVA esclusa.

Modello	Descrizione	Sconto	Euro/pz.
<b>OT-01-0111-215</b>	MOTORE 1HP 220/1/50/MTR/noPCC	C	7.115,25
<b>OT-01-0112-215</b>	MOTORE 2HP 220/1/50/MTR/noPCC	C	8.310,72
<b>OT-01-0113-335</b>	MOTORE 3HP 380/3/50/MTR/noPCC	C	9.527,95
<b>OT-01-0115-335</b>	MOTORE 5HP 380/3/50/MTR/noPCC	C	11.648,82

**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCONTISTICA

## DIFFUSORE

<b>OT-18-0038-50</b>	SUNBURST 50Hz AF	C	700,13
<b>OT-18-0081-50</b>	SUNBURST 50HZ AF PA (5HP ONLY)	C	1.143,00
<b>OT-18-0039-50</b>	GEMINI 50Hz AF	C	528,62
<b>OT-18-0082-50</b>	GEMINI 50HZ AF PA (5HP ONLY)	C	1.081,56
<b>OT-18-0040-50</b>	SATURN 50Hz AF	C	619,49
<b>OT-18-0083-50</b>	SATURN 50HZ AF PA (5HP ONLY)	C	1.046,99
<b>OT-18-0041-50</b>	PHOENIX 50Hz AF	C	2.549,67
<b>OT-18-0042-50</b>	ROCKET 50Hz AF	C	1.932,72
<b>OT-18-0043-50</b>	TRI-STAR 50Hz AF	C	2.604,70
<b>OT-18-0044-50</b>	COMET 50Hz AF	C	2.216,88
<b>OT-18-0045-50</b>	GENESIS 50Hz AF	C	2.746,78
<b>OT-18-0046-50</b>	CONSTELLATION 50Hz AF	C	2.777,49
<b>OT-18-0077-50</b>	EQUINOX 50Hz AF PA	C	2.650,77
<b>OT-18-0079-50</b>	OMEGA 50Hz AF PA	C	2.547,10

## KIT LUCI

<b>OT-02-0052-002</b>	2 fari LED 7W noPCC	C	1.639,61
<b>OT-02-0052-004</b>	4 fari LED 7W noPCC	C	3.220,36
<b>OT-02-0052-006</b>	6 fari LED 7W noPCC	C	3.244,68
<b>OT-02-0052-008</b>	8 fari LED 7W noPCC	C	4.776,78

## GRUPPO MOTORE

<b>OT-01-0191-215</b>	MOTORE 1HP 220/1/50 noPCC	C	7.261,16
<b>OT-01-0192-215</b>	MOTORE 2HP 220/1/50 noPCC	C	8.439,99
<b>OT-01-0193-335</b>	MOTORE 3HP 380/3/50 noPCC	C	9.969,53
<b>OT-01-0195-335</b>	MOTORE 5HP 380/3/50 noPCC	C	10.596,71

## DIFFUSORE

<b>OT-18-0061-50</b>	AERATORE DI SUPERFICIE HIGH VOLUME 50Hz IA PA	C	1.066,20
<b>OT-18-0062-50</b> ①	SUB-TRITON ASPIRATORE 50Hz IA PA	C	3.780,97
<b>OT-18-0063-50</b> ②	TRITON ASPIRATORE 50Hz IA PA	C	3.420,03
<b>OT-18-0064-50</b> ①	SUB-TRITON MISCELATORE 50Hz IA PA No 5HP	C	3.123,08
<b>OT-18-0065-50</b> ②	TRITON MISCELATORE 50Hz IA PA No 5HP	C	4.079,20



Modello	Descrizione	Sconto	Euro/pz.
<b>SISTEMA AIR FLO 3</b>			
<b>OT-03-3112-220</b>	AF3-112 (1COMP 1PAD DUAL) 220V	<b>C</b>	5.241,40
<b>OT-03-3121-220</b>	AF3-121 (1COMP 2PAD SNGL) 220V	<b>C</b>	5.684,25
<b>OT-03-3122-220</b>	AF3-122 (1COMP 2PAD DUAL) 220V	<b>C</b>	5.849,37
<b>OT-03-3131-220</b>	AF3-131 (1COMP 3PAD SNGL) 220V	<b>C</b>	6.029,84
<b>OT-03-3141-220</b>	AF3-141 (1COMP 4PAD SNGL) 220V	<b>C</b>	6.467,59

<b>TUBI PER AIR FLO 3</b>			
<b>OT-12-0093-100</b>	TUBING KIT WEIGHTED 100 FT	<b>C</b>	264,95
<b>OT-12-0093-500</b>	TUBING KIT WEIGHTED 500 FT	<b>C</b>	1.323,47

<b>SERIE FRACTIONAL</b>			
<b>OT-04-0014-220</b>	FRAC SERIES 1/2HP 220 noPCC CE	<b>C</b>	3.908,97

<b>GRUPPO MOTORE</b>			
<b>OT-01-0802-335</b>	GF UNIT 10HP 380/3/50 noPCC	<b>C</b>	36.920,16
<b>OT-01-0803-335</b>	GF UNIT 15HP 380/3/50 noPCC	<b>C</b>	40.639,69
<b>OT-01-0804-335</b>	GF UNIT 25HP 380/3/50 noPCC	<b>C</b>	55.993,97

<b>FONTANA</b>			
<b>OT-18-0054-50</b>	EQUINOX 50Hz GF PA	<b>C</b>	4.957,25
<b>OT-18-0055-50</b>	MYSTIC 50Hz GF PA	<b>C</b>	5.755,93
<b>OT-18-0056-50</b>	POLARIS 50Hz GF PA	<b>C</b>	5.644,58
<b>OT-18-0057-50</b>	SUPER NOVA 50Hz GF PA	<b>C</b>	4.806,22
<b>OT-18-0058-50</b>	AQUASTAR 50Hz GF PA	<b>C</b>	5.460,27
<b>OT-18-0059-50</b>	TRIAD 50Hz GF PA	<b>C</b>	6.280,71
<b>OT-18-0060-50</b>	ARIES 50Hz GF PA	<b>C</b>	5.194,03

**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCONTISTICA



**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCONTISTICA

IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE  
PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E  
NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI  
DI AERAZIONE  
CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI  
TECNICI

# Consumabili e attrezzi / Utensili per irrigatori

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
<b>WR00</b>	Chiave di serraggio 20-25-32	1	C	21,39
<b>WR01</b>	Chiave di serraggio 40-50-63	1	C	38,35
<b>WR02</b>	Chiave di serraggio 75-90-110	1	C	54,58
<b>TAG-TUB-1</b>	Tagliatubo a cricchetto Lame rettificate diam mm 42 . L= mm190	1	C	18,16
<b>TAG-TUB-2</b>	Tagliatubo ad apertura automatica per per tubi in plastica PEHD,PE,PVC,PPABS. Lame rettificate diam mm 42 . L= mm 225 Vedi pagina ricambi: L-TAG-TUB-2	1	C	32,99
<b>TAG-TUB-3</b>	Tagliatubo a cricchetto per tubi in plastica PEHD,PE,PVC,PPABS. Lame rettificate diam mm 63 . L= mm 420 Vedi pagina ricambi: L-TAG-TUB-3	1	C	71,58
<b>CHIAVE63</b>	Pinza per raccordi a compressione di dimensioni ridotte per piccoli spazi. Fino a diam tubo 63mm . L= mm 230	1	C	14,46
<b>FR-PE</b>	Fresa per sbavatura tubi PE max diam 63 mm	1	C	18,72
<b>NASTRO PTFE</b>	Rotolo nastro PTFE largo 12 mm x 12 m	10	C	0,75
<b>NASTRO PTFE-18</b>	Rotolo nastro PTFE largo 18 mm x 20 m	10	C	2,07
<b>ROTMET20</b>	Rotella metrica da 20 m	1	C	7,21
<b>ROTMET50</b>	Rotella metrica con impugnatura da 50 m	1	C	18,57
<b>BADILE</b>	Badile con manico per scavo strettoLungh. 1600 mm. - Largh. 120 mm.	1	C	39,78






































**ATTENZIONE!**  
CAMBIO SCIENTIFICA



Codice	Tipo utensile	570	LPS	MINI8	T5P-RS	precision rotating	Prezzo
PNOZZTOOL	Sollevatore per testine irrigatori statici Serve per estrarre la torretta senza togliere l'ugello montato						4,08 /pz
102-2024	Utensile da utilizzare per sollevare la torretta e cambiare l'ugello dell'irrigatore MINI8						0,83 /pz
102-6527	Chiavetta di regolazione per irrigatori T5 E T7						9,85 /pz





Codice	Immagine	Descrizione	640	650	670	690	720	720G	730	750	760	780	FLEX 1"/1,5"	INFINITY 1"/1,5"	TS90	PREZZO
995-15		Selettore funzioni Su tutti gli irrigatori dinamici professionali a comando elettrico serve ad aprire e chiudere manualmente l'elettrovalvola.														6,35 / pz
995-83		Utensile multifunzione Serve a togliere il filtro, l'anello di tenuta motore o per alzare la torretta degli irrigatori dinamici professionali.														37,72 / pz
995-82		Chiave regolazione angolo È usata per la regolazione dell'angolo di lavoro degli irrigatori serie 780 e 760														31,82 / pz
995-79		Chiave fissa 7/16" Serve per rimuovere gli ugelli secondari su irrigatori della serie 650, 760, 780. S830, S850 prima di agosto 2007														35,95 / pz
995-80		Chiave fissa 1/2" Serve per rimuovere il cappello dagli irrigatori serie 760 e 780														38,76 / pz
995-81		Chiave fissa 9/16" Serve per rimuovere l'ugello principale della serie 760 e 780														45,53 / pz

IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE PER POZZI

VALVOLE






























CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI DI AERAZIONE CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI TECNICI

Codice		Tipo utensile	640	650	670	690	720	720G	730	750	760	780	FLEX 1"/1,5"	INFINITY 1"/1,5"	TS90	Prezzo
995-99		<b>Chiave fissa 5/8"</b> Serve per rimuovere l'ugello principale dagli irrigatori serie S830, S850, DT e TS90														50,62 / pz
995-17		<b>Pinza bloccaggio canotto</b> È usata per poter agire sugli ugelli dell'irrigatore serie 690. Serve per stringere il tubo filettato che esce dal motore e quindi svitare/avvitare la parte portaugelli.														156,48 / pz
995-08		<b>Estrattore valvola</b> Serve per estrarre la valvola di fondo dal body degli irrigatori dinamici professionali da 1"														141,8 / pz
995-09		<b>Estrattore valvola</b> Serve per estrarre la valvola di fondo dal body degli irrigatori dinamici professionali da 1,5"														124,83 / pz
995-85		<b>Utensile rimozione carter</b> Da avvitare al posto della vite che ferma il cappello per estrarre la torretta degli irrigatori dinamici professionali serie 700														189,96 / pz
995-102		<b>Utensile per sostegno torretta</b> Si usa per tenere sollevata la torretta su irrigatori serie 800 e DT mentre si cambiano gli ugelli.														20,01 / pz

Codice	Tipo utensile	640	650	670	690	720	720G	730	750	760	780	FLEX 1"/1,5"	INFINITY 1"/1,5"	TS90	Prezzo
995-100	 Pinza a punta È utilizzata per togliere piccoli sassi che possono incastrarsi sotto la valvola di fondo e per rimuovere quest'ultima.														140,92 / pz
995-76	 Inseritore valvola Indispensabile per inserire in sicurezza la valvola di fondo su irrigatori professionali da 1"														222,89 / pz
995-101	 Inseritore valvola Indispensabile per inserire in sicurezza la valvola di fondo su irrigatori professionali da 1,5"														250,11 / pz
995-12	 Inseritore valvola Indispensabile per inserire in sicurezza la valvola di fondo su irrigatori serie 690														283,57 / pz
995-105	 Chiave fissa 5/16" Per la sostituzione degli ugelli secondari e regolazione traiettoria su irrigatori serie 800 e DT														26,76 / pz
118-1843	 Inseritore valvola indispensabile per inserire in sicurezza la valvola di fondo su irrigatori INFINITY da 1,5"														42,25
118-1844	 Inseritore valvola indispensabile per inserire in sicurezza la valvola di fondo su irrigatori INFINITY da 1"														40,04

IRRIGATORI

GOCCIA E MICRO

PROGRAMMATORI

POMPE SOMMERSE  
PER POZZI

VALVOLE

CAVI E POZZETTI

RACCORDERIA

RAFFRESCAMENTO E  
NEBULIZZAZIONE

FONTANE E SISTEMI  
DI AERAZIONE  
CORSI D'ACQUA

RICAMBI E DATI  
TECNICI

## Listino C

Codice	Descriz.ricambio	€/pz
10562	Attrezzo per la regolazione dell'angolo di lavoro di MPRotator	1,91
102-0136	O'Ring 850S	14,63
102-0368	Membrana P220-23-54 e P220-23-94	32,89
102-0624	Valvola elettrica assemblata 830S e FLX30	104,4
102-0728	TS90 N° 4 Main Nozzle, Arancione	11,17
102-0729	TS90 N° 5 Main Nozzle, Verde	11,17
102-0730	TS90 N° 6 Main Nozzle, Grigio	11,17
102-0770	Membrana P220-23-56 e P220-23-96	36,42
102-0950	ADATTATORE tra Corpo Irr. 650 o 780 e kit di conversione Flex	10,78
102-1715	Filtro 830S	3,02
102-1939	TS90 statore basso flusso ugelli 1 - 4	16,60
102-1940	TS90 statore flusso medio ugelli 5 - 8	14,58
102-1941	TS90 statore alto flusso ugello 9	15,81
102-3756	Spillo serie P220	4,84
102-4003	Valvola di fondo, elettrica, irrigatori da 1,5" 850S e FLX50	172,62
102-4259	TS90 N° 9 Main Nozzle, Beige	10,65
102-4260	TS90 N° 8 Main Nozzle, Rosso	10,65
102-4261	TS90 N° 7 Main Nozzle, Nero	10,65
102-4503	Motore completo 834S e 854S	71,57
102-4587	TS90 N° 1 Main Nozzle, Giallo	11,17
102-4588	TS90 N° 2 Main Nozzle, Blu	11,17
102-4589	TS90 N° 3 Main Nozzle, Marrone	11,17
102-6065	Filtro 850S	3,57
102-6309	Valvola di ritenuta assemblata 850S e FLX versione COM	161,06
102-6310	Valvola idraulica N.A. assemblata 850S FLX-690	149,72
102-6312	Valvola di ritenuta assemblata 830S e FLX versione COM	82,20
102-6313	Valvola idraulica N.A. assemblata 830S e FLX	81,31
118-1521	Main Nozzle Adapter (per montare un ugello secondario al posto del principale)	11,17
118-5978	Nozzle tree T7P low flow	19,76
138802	Membrana EZ-FLO Plus	9,76
152201	Membrana	9,66
3-3536	Anello elastico 690	15,83
3-3549	Motore completo 698	431,15
3-3585	Motore completo 694	447,59
35-2943	Membrana	25,14
35-3099	Solenioide assemblato serie 252	135,68
35-3892	Spillo 252-26-58	6,33
35-4521	Spillo 252-26-56	5,73
35-4889	Spillo 264-06-03	4,08
35-8941	Membrana 264-06-03	14,92
363-3210	O'Ring 690	8,99
363-4102	O'Ring 830S, FLX30	4,82
570SEAL	Parasabbia	1,14
640-0045	Gruppo motore 45°	117,75
640-0060	Gruppo motore 60°	117,75
640-0090	Gruppo motore 90°	117,75
640-0108	Gruppo motore 108°	117,75
640-0127	Gruppo motore 127°	117,75
640-0148	Gruppo motore 148°	117,75
640-0173	Gruppo motore 173°	117,75
640-0180	Gruppo motore 180°	117,75
640-0192	Gruppo motore 192°	117,75
640-0238	Gruppo motore 238°	117,75
640-0270	Gruppo motore 270°	117,75
640-0360	Gruppo motore 360°	117,75
640-40	Ugello e statore 640	37,05
640-41	Ugello e statore 640	37,05
640-42	Ugello e statore 640	37,05
640-43	Ugello e statore 640	37,05
640-44	Ugello e statore 640	37,05
640-51	Corpo 640 con valvola in testa	123,75
640-52	Corpo 640 con valvola Check-O-Matic	123,75

Codice	Descriz.ricambio	€/pz
691-92	Kit di conversione a 90°	548,90
692-92	Kit di conversione a 180°	548,90
694-92	Kit di conversione a 360°	548,90
89-0813	Membrana 252-21-56	58,26
89-0815	Membrana 252-26-58	94,63
89-0816	Membrana 252-21-58	94,63
89-0817	Membrana 252-26-56	81,01
690-N0	Body 690 con comando idraulico (corpo esterno)	358,07
690-06-1	Body 690 con comando elettrico	490,42
89-5985	Solenioide Convertitore elett/idr.	97,77
9-1849	Motore 691, 90°	447,59
9-1850	Motore 692, 180°	447,59
9-2131	Filtro 300-00-00	13,56
9-2825	Guarnizione parzializzatore serie 300	1,02
9-2829	Gruppo motore serie 300	34,69
934501	Membrana P220-23-58	99,63
935001	Membrana P220-23-50	99,25
9-4449	Parasabbia 300-00-00	3,43
9-6148	Molla anima solenoide 264-06-03	2,02
9-6527	Anima solenoide 264-06-03	15,35
9-7413	Solenioide assemblato 264-06-03	44,60
C100-	Cartuccia per filtro d=1" f a T 120 mesh (ricambio)	7,01
FF-T-120		
C100-	Cartuccia per filtro d=1" m a Y 120 mesh (ricambio)	7,01
MM-120		
C150-	Cartuccia per filtro d=1 1/2" f a T 120 mesh (ricambio)	12,85
FF-T-120		
C150-	Cartuccia per filtro d=1 1/2" m a Y 120 mesh (ricambio)	12,85
MM-120		
C200-	Cartuccia per filtro d=2" m a Y 120 mesh (ricambio)	35,99
MM-120		
C75-	Cartuccia per filtro d=3/4" f a T 120 mesh (ricambio)	8,01
FF-T-120		
C75-MM-120	Cartuccia per filtro d=3/4" m a Y 120 mesh (ricambio)	8,75
L-TAG-TUB-2	Lame per tagliatubi TAG-TUB-2	7,01
L-TAG-TUB-3	Lame per tagliatubi TAG-TUB-3	23,50
PFE-2-RIC	Scheda pressoflussostato Elettronico	46,11
SC107	Catino esterno per SC-670	109,50

### ABBONAMENTO TORO TEMPUS AIR

prezzo netto

IT-TEMP-AIR-12	durata 1 anno con 12 connessioni al giorno	96,00
----------------	--------------------------------------------	-------

### ABBONAMENTI SOLEM

prezzo netto

SIM-3Y-2COM	durata 3 anni con 2 connessioni al giorno	91,00
SIM-1Y-12COM	durata 1 anno con 12 connessioni al giorno	68,00
SIM-1Y-24COM	durata 1 anno con 24 connessioni al giorno	137,00

### LICENZA MOTOROLA - MOLICENZA

prezzo netto

Canone annuale per ogni IRRInet M (in alternativa all'acquisto del Software)	125,00
------------------------------------------------------------------------------	--------



**ATTENZIONE:** Il Regolamento per l'uso di apparati radio afferma che l'autorizzazione delle frequenze utilizzate dalle unità Motorola è responsabilità dell'utente finale. Siti privi di licenza sono soggetti a multe e procedimenti penali secondo la legge.

## Condizioni generali di vendita

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini (di seguito gli "Ordini") accettati da PRATOVERDE S.r.l., U.S. con sede legale in via San Pelagio 2, 35020 Due Carrare, Padova, P.IVA n. 04692900287 (di seguito il "Venditore") provenienti da parte del cliente indicato nella scheda qui allegata (di seguito il "Cliente"), e regolano tutte le vendite delle merci indicate nel listino del Venditore o negli Ordini (di seguito i "Prodotti"). Condizioni di vendita da quelle qui contenute saranno ecaci solo in forza di accettazione scritta.

### 1. PRODOTTI

I Prodotti oggetto delle presenti vendite sono quelli indicati nel listino del Venditore o negli Ordini, con le specifiche ivi contenute.

### 2. ORDINI

2.1 Gli Ordini, sia diretti che indiretti, sono sempre subordinati all'accettazione del Venditore. La conferma descriverà i Prodotti venduti e determinerà la quantità di ciascun Prodotto, il prezzo unitario, i termini di consegna, le condizioni di trasporto e di pagamento. Nessun Ordine sarà considerato vincolante per il Venditore no a quando esso non sia stato accettato con la conferma emessa da quest'ultimo.

2.2 L'unità di vendita è di 1 (un) pezzo per Prodotto, salva diversa previsione per iscritto. Gli Ordini vengono eseguiti esclusivamente per confezioni intere; Ordini contenenti quantità diverse saranno automaticamente arrotondati, per eccesso, al numero previsto per una confezione.

2.3 Gli Ordini sono normalmente evasi in ordine cronologico dalla data della conferma; su richiesta scritta, il Venditore si riserva di dare esecuzione "urgente" ad un Ordine entro le 24 ore dall'invio dello stesso, ma solo per Prodotti già a magazzino e con un addebito di € 4,00 per ciascun codice/riga di Prodotto.

2.4 Ordini di materiale speciale dovranno redigersi per iscritto dal Cliente e in nessun caso potranno essere annullati dal Cliente una volta intervenuta l'accettazione del Venditore.

2.5 Il Venditore si riserva, a sua insindacabile scelta, il diritto di annullare o modificare l'Ordine se ogni ulteriore verifica delle condizioni di credito del Cliente suggerissero l'adozione di tali misure.

### 3. PREZZI E PAGAMENTI

3.1 I prezzi sono quelli contenuti nel listino del Venditore alla data della consegna ed includono l'imballo, salvo quanto specificato dalla conferma d'ordine. Il Cliente dovrà notificare immediatamente al Venditore ogni errore ed omissione di ogni tipo nelle condizioni di pagamento e nei prezzi, contenuti nel documento di accettazione.

3.2 I prezzi non includono IVA e altre tasse, diritti doganali od altri oneri, che possano gravare sui Prodotti. I prezzi non comprendono i costi di spedizione che restano a carico del Cliente.

3.3 I termini e le condizioni di pagamento sono specificate in conferma d'ordine. La valuta di fatturazione è tassativa per i pagamenti.

3.4 Fatto salvo quanto previsto alla clausola 9 "Risoluzione", il Venditore si riserva la facoltà di richiedere idonee garanzie e/o modificare le condizioni di pagamento qualora le condizioni finanziarie del Cliente e/o l'irregolarità dei pagamenti suggerissero tali cambiamenti.

3.5 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente, il Venditore applicherà gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), e si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi Ordine in corso.

### 4. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

4.1 Il Venditore userà il massimo impegno per rispettare le date o i periodi di consegna indicati nella conferma, ma declina ogni responsabilità nel caso di mancato rispetto di tali date o di mancata spedizione dei Prodotti, salvo che tali mancanze derivino o siano causate da dolo o colpa grave del Venditore. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per ritardata o mancata consegna dovuta a carenza di Prodotti.

4.2 Nel caso di ritardo di consegna dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, quali (ma non limitate a) forza maggiore, scioperi, agitazioni, incidenti e conitti, compreso qualsiasi ritardo da parte dei sub-contraenti nella lavorazione dei Prodotti od altro, il Venditore avrà diritto a propria scelta di estendere il periodo di consegna consentito per un periodo pari alla durata di tale causa ovvero di risolvere la vendita, ed in entrambi i casi sarà esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente relativamente alla ritardata o mancata consegna.

4.3 La merce è venduta franco fabbrica PRATOVERDE (ex works Incoterms 2000), salvo diverse pattuizioni con il Cliente. La consegna si intende effettuata presso la sede del Venditore.

4.4 Fatti salvi accordi diversi intercorsi tra le Parti, i Prodotti ordinati e non ritirati da parte del Cliente, entro 14 giorni dalla data di consegna indicata nella conferma d'ordine, saranno consegnati al Cliente con addebito di tutti gli oneri e delle spese relative.

### 5. PASSAGGIO DEI RISCHI E RISERVA DI PROPRIETÀ

5.1 La compravendita avverrà con riserva della proprietà ai sensi degli artt. 1523 e ss. del Codice Civile. Tutti i rischi relativi al prodotto si trasferiranno dal Venditore al Cliente nel luogo e nel momento della consegna. Salvo quanto precede ed indipendentemente dalla rimessa dei documenti di trasporto al Cliente, la proprietà del prodotto non si trasferirà al Cliente sino al pagamento integrale del prezzo; in mancanza di pagamento, il Venditore

avrà diritto di riprendere possesso del Prodotto, previa comunicazione per iscritto.

### 6. RECLAMI

6.1 Il Cliente esaminerà i Prodotti immediatamente e con la dovuta diligenza ed attenzione al momento del loro ricevimento presso il proprio stabilimento. La comunicazione da parte del Cliente della mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti dovrà essere effettuata per iscritto entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti e dovrà contenere una descrizione completa dei difetti e delle mancanze, la menzione dei documenti di trasporto relativi ai Prodotti. Decorsi 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti da parte del Cliente quale risultante dai documenti di trasporto, senza che il Cliente abbia contestato la mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti, questi verranno considerati come definitivamente accettati dal Cliente.

6.2 Il Cliente dovrà restituire al Venditore i Prodotti ritenuti difettosi in porto franco, con bolla di accompagnamento che dovrà riportare, a pena di decadenza, causale "CONTO RIPARAZIONE" ed indicare il numero di fattura, la data della fattura d'acquisto e la data di installazione, ove applicabile.

6.3 Il Venditore ha facoltà di testare i Prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al Cliente ogni costo sostenuto dal Venditore in caso di falsa denuncia di difettosità del Prodotto.

6.4 La comunicazione di un reclamo, ai sensi dell'art. 6.1 che precede, non autorizza il Cliente ad eccepire l'inadempimento del Venditore al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo dovuto per i Prodotti ordinati.

6.5 RESI: È possibile effettuare resi di articoli, solo dopo aver ottenuto **autorizzazione scritta** dal nostro Customer Service e se non sono trascorsi più di 3 mesi dalla data di acquisto. Qualora il reso sia dovuto ad un errore del Cliente, il Customer Service valuterà se dare o meno il consenso alla restituzione e, in caso affermativo, applicherà una riduzione del 20% sull'importo rimborsato. Le spese di spedizione sono a carico del cliente e la merce dev'essere integra e confezionata come in origine. I resi vengono accettati solo se accompagnati da idoneo documento di trasporto. Per tutti gli ordini eseguiti su [www.pratoverde.it](http://www.pratoverde.it) si rimanda alle condizioni generali di vendita pubblicate sul sito.

### 7. GARANZIA

7.1 Entro 2 (due) anni dalla data della consegna (salva diversa indicazione del produttore) e subordinatamente alla presentazione di un reclamo da parte del Cliente, secondo i termini ed alle condizioni indicate nella clausola "Reclami" che precede, il Prodotto riscontrato difettoso verrà sostituito con altro dello stesso genere o riparato gratuitamente, a discrezione del Venditore. La garanzia non copre i costi inerenti lo smontaggio, stoccaggio e rimessa in opera del Prodotto, che saranno totalmente a carico del Cliente.

7.2 In ogni caso il Venditore non applicherà la garanzia per il Prodotto dimostratosi difettoso per cause imputabili al Cliente, quali (ma non limitate a) inidonee modalità di conservazione, errato o improprio utilizzo, modifica o manipolazione non autorizzata, ovvero mancanza del numero di riconoscimento europeo (per i Prodotti predisposti per il mercato europeo).

### 8. RESPONSABILITÀ

Senza pregiudizio delle norme di legge imperative, il Venditore sarà responsabile esclusivamente per i danni cagionati al Cliente quale conseguenza immediata e diretta di un proprio dolo o gravemente colposo inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per danni indiretti, subiti dal Cliente o da terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni d'immagine, perdita di profitto, di produzione, di contratti, penalità o rimborsi di qualsiasi natura, ecc..

### 9. RISOLUZIONE

Senza pregiudizio per le norme generali di legge relative alla risoluzione, qualsiasi Ordine sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento, da parte del Cliente, dei corrispettivi spettanti al Venditore, secondo i termini e le condizioni indicati alla clausola 3 "Prezzi e Pagamenti" che precede. Qualora intenda avvalersi di tale diritto, il Venditore dovrà darne comunicazione al Cliente senza ritardo e per iscritto, a mezzo lettera raccomandata.

### 10. GIURISDIZIONE - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

10.1 Tutte le controversie, di natura contrattuale od extracontrattuale, relative o connesse all'interpretazione, validità, ecacia, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali o di qualsiasi Ordine, saranno soggette in via esclusiva alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Italiana, foro di Padova. 10.2 Il Contratto sarà interpretato e regolato secondo la legge italiana.

Il Cliente \_\_\_\_\_ Data: .././....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 ed 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di aver attentamente letto il contratto e di approvare per iscritto le seguenti clausole: 2.5 (annullamento o modifica di Ordini), 3.4 (modifiche a termini di pagamento), 3.5 (interessi di mora e sospensione ordini) 4 (Termini e modalità di consegna), 5 (Riserva di proprietà e passaggio dei rischi), 6 (Reclami), 7 (Garanzia), 8 (Responsabilità), 10 (Giurisdizione - Foro

competente e legge applicabile)

Il Cliente \_\_\_\_\_ Data: .././....





**PratoVerde Srl**  
Via San Pelagio, 2  
35020 Due Carrare, PD, Italia  
Tel. +39 049 9128128  
Fax. +39 049 9128129  
info@pratoverde.it  
www.pratoverde.it



Copertina in carta riciclata