



LISTINO 2025



PRATOVERDE

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.	
MACCHINE A BATTERIA				
 TO-21864	 TO-51825T	 TO-75500	 TO-51835T	PRODOTTI A BATTERIA FLEX FORCE
e-Multicycler Scocca 33 cm materiale plastico a spinta				
 TO-21836	eL36PST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V da 2,5Ah e caricatore. Larghezza di taglio 36 cm, con tappo posteriore per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 40 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler . Regolazione altezza di taglio centralizzata da 19 a 70mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina a spinta. Peso 23 kg. Garanzia 3 anni limitata*		410,66	501,00
e-Multicycler Scocca 43cm in materiale plastico a spinta				
 TO-21843	eL43PST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V da 4Ah e caricatore. Larghezza di taglio 43 cm, con tappo posteriore per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 50 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler . Regolazione altezza di taglio centralizzata da 19 a 70mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina a spinta. Peso 26 kg. Garanzia 3 anni limitata*		540,16	659,00
e-Multicycler Scocca 43 cm in materiale plastico a trazione				
 TO-21844	eL43VST - Tosaerba a batteria con scocca in Poly. Compresa batteria da 60V da 4Ah e caricatore. Larghezza di taglio 43 cm, con tappo posteriore per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 50 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler . Regolazione altezza di taglio centralizzata da 19 a 70mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Macchina con trasmissione a velocità variabile . Peso 28 kg. Garanzia 3 anni limitata*		640,16	781,00
e-Recycler Scocca in acciaio 52 cm trazione				
 TO-21852	eRecycler eS52VST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 52 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 70 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore, laterale o Recycler di serie. Regolazione altezza di taglio a 2 punti da 32 a 95mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con velocità variabile . Autonomia fino a 925 m ² . Garanzia 3 anni limitata* Ad esaurimento		890,16	1.086,00
 TO-21853	eRecycler eS52VST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 52 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta da 57 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore, laterale (con deflettore posteriore opzionale 136-7060) o Recycler di serie. Regolazione altezza di taglio a 2 punti da 32 a 95mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con velocità variabile . Autonomia fino a 925 m ² . Peso 33 kg. Garanzia 3 anni limitata*		1.030,33	1.257,00
E-Recycler Scocca Vortex in acciaio 55 cm trazione Automatic				
 TO-21864	eRecycler eS55AST - Tosaerba a batteria con scocca in acciaio con sistema esclusivo Vortex , che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 55 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 63 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler con sistema di inserimento a leva. Disponibile deflettore 139-6556 per scarico laterale. Regolazione altezza di taglio a 4 punti da 25 a 102mm. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Autonomia fino a 1.300 m ² . Peso 36 kg. Garanzia 3 anni limitata*		1.160,66	1.416,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
e-Super Recycler Scocca in alluminio 48 cm trazione Automatic			
TO-21848	 eSuperRecycler eC48A - Tosaerba a batteria con scocca in alluminio. Compresa batteria da 60V con 6 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 48 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 60 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler con sistema di inserimento a leva. Regolazione altezza di taglio centralizzata da 25 a 102mm. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Autonomia fino a 800 m ² . Peso 37 kg. Garanzia 3 anni limitata*	1.290,16	1.574,00
e-Super Recycler Scocca in alluminio 53 cm trazione Automatic			
TO-21695	 eSuper Recycler eC53AST - Tosaerba a batteria con scocca in alluminio. Compresa batteria da 60V con 7,5 Ah e caricatore. Larghezza di taglio 53 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta da 63 litri. Possibilità di taglio a scarico posteriore o Recycler (disponibile deflettore posteriore 144-0242 per scarico laterale). Regolazione altezza di taglio a 4 punti da 25 a 102mm. Sistema Run Smart a due velocità che gestisce la richiesta di corrente dalla batteria in funzione delle condizioni di lavoro. Trasmissione con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Sistema di stivaggio Smart Stow in verticale per ridurre l'ingombro. Autonomia fino a 1.400 m ² . Garanzia 3 anni limitata*	1.390,16	1.696,00
eTimeMaster			
TO-21876	 eTimeMaster eTM76 - Tosaerba a batteria con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale). Larghezza di taglio 76 cm con due lame di taglio in fase, capacità di utilizzo di 3 batterie al litio da 60V, motore elettrico senza spazzole. Modello semovente con AutoMatic Drive a velocità variabile con nuovi comandi, 2 punti di regolazione altezza di taglio da 32 a 108 mm. Lame ad alto carico di serie. Doppiagamme di velocità delle lame per massime prestazioni o risparmio di energia. Luci frontali a LED. Di serie con 2 batterie da 10A e caricatore rapido da 5A. Peso 73 Kg. Garanzia 3 anni limitata*	2.800,00	3.416,00
Rider a batteria piatto a due lame 76 cm			
TO-75500	 eRS3000SD - Rider a batteria. Compresa batteria da 72V con 24 Ah di tipo AGM , con elettrolita contenuto in piastre di fibra di vetro. Non necessita di manutenzione ed è ermetica. Larghezza di taglio 76 cm e piatto a due lame, con esclusivo sistema Recycler brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Possibilità di taglio a scarico laterale o Recycler . Altezza di taglio regolabile da 25 a 105 mm, in 10 posizioni. Trasmissione elettrica con Cruise Control per mantenere automaticamente la velocità ideale. Possibilità di tagliare anche a retromarcia con interruttore di sicurezza. Luci anteriori a LED. Sedile regolabile. Controllo direzione avanzamento a pulsante. Autonomia fino a 2.500 m ² . Caricatore compreso. Garanzia 3 anni limitata* Ad esaurimento	3.500,00	4.270,00
Rider a batteria con raccolta e piatto a due lame 81 cm			
TO-75501	 eRS3200DC - Rider a batteria. Compresa batteria da 72V con 22,5 Ah al litio . Non necessita di manutenzione ed è ermetica. Larghezza di taglio 81 cm e piatto a due lame, con esclusivo sistema Recycler brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Possibilità di taglio con raccolta o Recycler . Altezza di taglio regolabile da 25 a 135 mm, in 10 posizioni. Trasmissione elettrica con Cruise Control per mantenere automaticamente la velocità ideale. Possibilità di tagliare anche a retromarcia con interruttore di sicurezza. Luci anteriori a LED. Sedile regolabile. Controllo direzione avanzamento a pulsante. Autonomia fino a 2.500 m ² . Caricatore compreso. Garanzia 3 anni limitata*	4.900,00	5.978,00
TO-81815	Caricatore rapido da 10A	550,00	671,00
eTimeCutter			
TO-75642	 eMR4275 - Zeta a batteria. Di serie 4 batterie da 60V con 10 Ah l'una al litio e caricatore rapido a 6 posti. Alloggiamento per 6 batterie per la massima autonomia . Le batterie fanno parte della serie Flex Force e possono essere impiegate per alimentare tutti gli altri prodotti della gamma. Larghezza di taglio 107 cm e piatto di carpenteria a due lame, con esclusivo sistema Recycler brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Dispositivo di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con ammortizzatori idraulici. Doppia gamma di velocità sia per la trazione, sia per le lame. Altezza di taglio regolabile da 38 a 114 mm. Trasmissione elettrica. Possibilità di tagliare anche a retromarcia con interruttore di sicurezza. Sedile regolabile. Autonomia fino a 5000 m ² con 6 batterie. Garanzia 3 anni limitata*	9.000,00	10.980,00
TO-79841	Raccolta a doppio cesto per e-Time Cutter	1.400,00	1.708,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
Prodotti a batteria portati a mano			
TO-51835T 	Decespugliatore a batteria a 60V . Testina automatica a doppio filo con ricarica facilitata, motore con calotta in alluminio pressofuso installato direttamente sulla testina. Pulsante di variazione continua della velocità di rotazione. Autonomia massima di 50 minuti con batteria 4Ah. Peso 4,7kg con batteria da 2,5Ah. Batteria e caricatore non inclusi. Garanzia 3 anni limitata* Occorrono batteria e caricatore.	180,33	220,00
TO-51825T 	Soffiatore a batteria a 60V . Soffiatore con motore assiale: portata 1,040 m³/h e velocità d'uscita dell'aria di 185 km/h. Pulsante "Turbo" che eroga la massima potenza per brevi periodi. Sistema di regolazione intelligente del consumo elettrico. Autonomia massima di 90 minuti alla minima velocità e di 25 minuti alla massima con batteria da 2,5Ah. Peso 3,8kg con batteria da 2,5Ah. Garanzia 3 anni limitata* Occorrono batteria e caricatore.	159,02	194,00
TO-51845T 	Elettrosega a batteria a 60V . Barra da 41 cm. Motore senza spazzole a 60 V, Autonomia: fino a 50 tagli di legname da 15cm x 15cm con batteria da 4Ah. Velocità della catena 11m/s. Peso 5,9kg con batteria da 2,5Ah. Dispositivo di sicurezza di serie. Garanzia 3 anni limitata* Occorrono batteria e caricatore.	235,25	287,00
TO-51847T	Potatore a batteria a 60V con motore brushless (senza spazzole). Barra di taglio da 25cm. Catena 1/4" - 1,3mm - Velocità 10 m/s - Palo in 3 pezzi (divisibile per il trasporto) con lunghezza 2,4m. Autonomia fino a 300 tagli di legname da 15 x 15cm con batteria da 7,5Ah. Peso 5,5 kg esclusa la batteria. Garanzia 3 anni limitata* Occorrono batteria e caricatore.	250,00	305,00
TO-51855T 	Tosasepi a batteria a 60V . Lunghezza della barra 61 cm. Impugnatura girevole. Diametro massimo di taglio 1,9 cm. Autonomia fino a 75 minuti con batteria da 2,5Ah. Peso 4,2 kg inclusa la batteria da 2,5Ah. Garanzia 3 anni limitata* Occorrono batteria e caricatore.	153,28	187,00
Batterie e caricatori			
TO-81825	L135 Batteria con capacità 2,5 Ah. Peso 1,4 kg. Ad esaurimento	173,77	212,00
TO-88925CE	L135 Batteria con capacità 2,5 Ah. Peso 1,4 kg.	173,77	212,00
TO-81850	L216 Batteria con capacità 4,0 Ah. Peso 2,1 kg. Ad esaurimento	293,44	358,00
TO-88941CE	L216 Batteria con capacità 4,0 Ah. Peso 2,1 kg.	293,44	358,00
TO-81860	L324 Batteria con capacità 6,0 Ah. Peso 2,8 kg.	373,77	456,00
TO-81875	L405 Batteria con capacità 7,5 Ah. Peso 2,9 kg. Ad esaurimento	435,25	531,00
TO-81875	L405 Batteria con capacità 8 Ah. Peso 2,9 kg.	435,25	531,00
TO-68810	L540 Batteria con capacità 10 Ah. Peso 3,7 kg.	640,00	780,80
TO-81801	Caricatore portatile da 1A per batterie a 60V Ad esaurimento	57,38	70,00
TO-81802	Caricatore da 2A per batterie a 60V Ad esaurimento	75,41	92,00
TO-86902	Caricatore da 2A per batterie a 60V	75,41	92,00
TO-81805	Caricatore rapido da 5A per batterie a 60V Ad esaurimento	118,03	144,00
TO-86905	Caricatore rapido da 5A per batterie a 60V	118,03	144,00
TO-86924	Caricatore a due posti da 4A per batterie a 60V	125,41	153,00
TO-66560	Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti	550,00	671,00
Accessori			
TO-88201	Rocchetto di filo diametro 2 mm	13,11	16,00
TO-88202	Rocchetto di filo diametro 2,4 mm	16,39	20,00
TO-88619	Barra da 10" per potatore	20,49	25,00
TO-88621	Catena per potatore	30,33	37,00
TO-88613	Barra da 16" per elettrosega	38,52	47,00
TO-88614	Catena per elettrosega	26,23	32,00
TO-51668	Prolunga per pulire le grondaie per soffiatore	81,15	99,00
TO-136-7060	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in acciaio da 53cm	27,17	33,14
TO-147-8696	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in acciaio da 55cm	31,35	38,25
TO-144-0242	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in alluminio da 53cm	41,80	51,00
TO-490-2012	Copertura Smart Stow	47,03	57,38

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
MACCHINE CON MOTORE A SCOPPIO			
Scocca in acciaio 46 cm trazione			
TO-20944 		TOSAERBA MULCHING (scocca acciaio 46 cm)	
TO-20944	Recycler S460 - Scocca in acciaio larghezza di taglio 46 cm; regolazione altezza di taglio centralizzata da 25 a 70 cm; 3 in 1 Mulching, scarico posteriore a terra e raccolta di serie. Trasmissione monovelocità. Capacità del cesto di 55 litri. Peso 33 kg. Garanzia 2 anni limitata*.	495,08	604,00
Accessori			
TO-490-7462	Telo di copertura tosaerba Recycler	53,95	65,81
TO-21753 		TOSAERBA RECYCLER (scocca in acciaio 53cm)	
Scocca in acciaio 53 cm trazione			
TO-21753	Recycler S53VST - Tosaerba 53 cm in acciaio Recycler, con scocca profonda; regolazione altezza di taglio su due punti da 32 a 95mm; largo tunnel di carico con rampa di ingresso corta e ottimizzata; cestello di raccolta da 57 lt. - 3 in 1 Recycler e raccolta e scarico laterale con deflettore opzionale 147-0520. Motore Briggs & Stratton Exi 675, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente mono velocità ad inserimento progressivo. Sistema SmartStow per ridurre gli ingombri quando riposto. Freno motore. Peso 33 kg. Garanzia 2 anni limitata*.	720,49	879,00
Accessori			
TO-147-0520	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in acciaio da 53cm	31,35	38,25
TO-490-7462	Telo di copertura tosaerba Recycler	53,95	65,81
TO-133-8182-03	Kit lama per tosaerba Recycler 53cm	18,17	22,17
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	210,66	257,00
TO-21771  TO-21772  TO-21773  TO-21774 		TOSAERBA RECYCLER VORTEX (scocca in acciaio 55cm)	
Scocca in acciaio 55 cm Recycler Quando Vuoi, Vortex, Automatic			
TO-21771	Recycler S55A - Tosaerba 55 cm di taglio "Recycler Quando Vuoi", con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Freno motore. Modello semovente con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Ruote posteriori da 25 cm di diametro per una migliore trazione. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*	855,74	1.044,00
Scocca in acciaio 55 cm Recycler Quando Vuoi, Vortex, Automatic, BBC			
TO-21772	Recycler S55ABC - Tosaerba 55cm di taglio "Recycler Quando Vuoi", con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Ruote posteriori da 25 cm di diametro per una migliore trazione. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*	995,08	1.214,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
Scocca in acciaio 55 cm Recycler Quando Vuoi, Vortex, Automatic, Smart Stow			
TO-21773	Recycler S55AST - Tosaerba 55cm di taglio " Recycler Quando Vuoi ", con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Ruote posteriori da 25 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema Smart Stow che permette di ricoverare il tosaerba in verticale. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*	985,25	1.202,00
Scocca in acciaio 55 cm Recycler Quando Vuoi, Vortex, Automatic, Smart Stow, 4 ruote motrici			
TO-21774	Recycler S55AWST - Tosaerba da 55cm di taglio 4WD con 4 ruote motrici , " Recycler Quando Vuoi ", con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato della presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Incluso cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton 675 Exi, 163cc, 4 tempi con sistema EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Modello semovente a trazione integrale con sistema di variazione AutoMatic che adegua la velocità d'avanzamento del tosaerba al passo dell'operatore. Ruote posteriori da 25 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema Smart Stow che permette di ricoverare in verticale il tosaerba, risparmiando spazio. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102mm. Garanzia 2 anni limitata*	995,08	1.214,00
TO-147-8696	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in acciaio da 55cm	31,35	38,25
TO-59534P	Lama Atomic	18,03	22,00
TO-490-7462	Telo di copertura Toro	53,95	65,81
TO-490-2012	Copertura Smart Stow	47,03	57,38
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	210,66	257,00
TO-21693  		TOSAERBA SUPER RECYCLER (scocca in alluminio 53cm)	
Scocca in alluminio 53 cm Super Recycler, Vortex, Automatic, Smart Stow			
TO-21693	Super Recycler C53AST - Tosaerba in alluminio con larghezza di taglio 53 cm, con esclusivo sistema brevettato a deflettori e lama acceleratrice di flusso per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta. Presa d'aria anteriore Vortex che aumenta l'afflusso dell'aria nel sotto scocca e migliora le prestazioni di raccolta e Recycler. Motore Briggs & Stratton Quantum Exi 675, 163cc, 4 tempi dotato di sistema Ready Start ed EXI che evita il cambio dell'olio per la vita intera del motore stesso. Freno motore. Sistema di variazione AutoMatic che adegua l'avanzamento del tosaerba alla velocità del passo dell'operatore. Ruote posteriori da 24,5 cm di diametro per una migliore trazione. Sistema Smart Stow che ne permette il ricovero in posizione verticale. Regolazione dell'altezza di taglio su 4 punti da 32 a 108mm. Garanzia 5 anni limitata*	1.150,00	1.403,00
			
Accessori			
TO-144-0242	Deflettore posteriore per scarico laterale per scocca in alluminio da 53cm	41,80	51,00
TO-490-7462	Telo di copertura Toro	53,95	65,81
TO-490-2012	Copertura Smart Stow	47,03	57,38
TO-131-4590	Kit maniglia per trazione assistita per tosaerba con piatto da 53cm (Solo 21690)	17,76	21,67
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato (per tosaerba Recycler 53cm)	210,66	257,00
TO-21815 		TOSAERBA TIMEMASTER doppia lama (acciaio/alluminio 76cm)	
TO-21815	Timemaster TM76 - TimeMaster , Tosaerba con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale). Larghezza di taglio 76 cm con due lame di taglio in fase, motore Briggs & Stratton serie 1000, 223 cc, 4 tempi. Modello semovente con AutoMatic Drive a velocità variabile con nuovi comandi, 2 punti di regolazione altezza di taglio da 32 a 108 mm. Lame ad alto carico di serie . Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Garanzia 3 anni limitata*	1.930,33	2.355,00
			
Accessori			
TO-120-9500-03	Lama Atomic (ne occorrono 2)	22,03	26,87
TO-116-6358-03	Lama alto carico (ne occorrono 2)	22,65	27,63

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello		Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
TO-20602	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato		370,49	452,00
TO-490-7461	Telo di copertura Toro		65,81	80,29
TO-54610 			VERTICUT	
TO-54610	Verticut con larghezza di lavoro di 40 cm, cesto da 50 litri. Motore Briggs con cilindrata 163cc. Dotato di due rotori, uno con 18 lame mobili e l'altro con 24 aghi a molla. 6 posizioni di lavoro con differenti profondità d'intervento. Garanzia 2 anni limitata*		590,16	720,00
TRATTORINI ZERO TURN A LEVE				
TO-74683	TO-74677	TO-74691	TIMECUTTER	
  			ZS4200S ZS4200T ZR4200T MR4275T MR5075T	
Zeta 4200 monocilindrica piatto 107 cm stampato				
TO-74683	Timecutter ZS4200S - Trattoreino da giardino idrostatico dotato di motore B&S monocilindrico OHV 500cc. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio stampato da 107 cm a 2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*		4.850,00	5.917,00
Zeta 4200T bicilindrica piatto 107 cm stampato				
TO-74677	Timecutter ZS4200T - Trattoreino da giardino idrostatico dotato di motore B&S bicilindrico OHV 724cc. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio stampato da 107 cm a 2 lame con nuovo sistema che ne incrementa le velocità di rotazione, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*.		5.570,49	6.796,00
Zeta R4200T bicilindrica piatto 107 cm di carpenteria in acciaio				
TO-74679	Timecutter ZR4200T - Trattoreino da giardino idrostatico dotato di motore B&S bicilindrico OHV 724cc. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio di carpenteria da 107 cm a 2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*		5.930,33	7.235,00
Zeta 4275 bicilindrica piatto 107 cm di carpenteria in acciaio con MyRide				
TO-74692	Timecutter MR4275T - Trattoreino da giardino idrostatico dotato di motore Kawasaki bicilindrico 726cc 22 cv. Dispositivo di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con ammortizzatori idraulici. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio di carpenteria da 107 cm a 2 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Sedile con braccioli di serie. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*		6.550,00	7.991,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
Zeta 5075 bicilindrica piatto 127 cm di carpenteria in acciaio con MyRide			
TO-74696	Timecutter MR5075T - Trattorino da giardino idrostatico dotato di motore Kawasaki bicilindrico 726cc . Dispositivo di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili dal posto di guida con ammortizzatori idraulici.Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio di carpenteria da 127 cm a 3 lame, dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Sedile con braccioli di serie. Altezza di taglio variabile tra 38 e 114mm. Dispositivo di sollevamento del piatto assistito a pedale. Gancio traino di serie. Garanzia 3 anni limitata*	7.100,00	8.662,00
Accessori per ZS4200 con piatto stampato			
TO-79410	Raccolta doppio cesto per ZS4200 da 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit lame 137-1999-03P	1.360,66	1.660,00
TO-137-1999-03P	Kit lame alto carico	32,44	39,58
TO-139-7478	Kit raccolta foglie	65,84	80,33
TO-140-2050	Kit zavorre	386,78	471,87
TO-116-5461	Contaore	52,26	63,75
TO-117-0096	Copertura per sedile senza braccioli	52,26	63,75
TO-140-2059	Kit di sollevamento del piatto a pedale	114,98	140,28
TO-140-2060	Tappetino in gomma	61,67	75,24
TO-140-2056	Kit luci a LED x Z4200 e Z5000	128,57	156,86
TO-79485	ROPS per Time cutter	1.295,90	1.581,00
TO-79486	Kit sensore pendenza eccessiva	816,39	996,00
TO-140-5198	Pettine per creare effetto striscie	117,07	142,82
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	135,89	165,78
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	94,08	114,77
TO-140-2057	Sedile comfort con braccioli per Z4200	386,78	471,87
TO-140-2058	Kit braccioli per sedile standard	142,16	173,43
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	115,57	141,00
Accessori per MX4275T con piatto di carpenteria			
TO-79411	Raccolta doppio cesto da 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit lame 131-3939-03P.	1.380,33	1.684,00
TO-131-3939-03P	Lama alto carico	47,47	57,92
TO-140-2050	Kit zavorre	386,78	471,87
TO-116-5461	Contaore	52,26	63,75
TO-117-0097	Copertura per sedile con braccioli	59,57	72,68
TO-140-2059	Kit di sollevamento del piatto a pedale	114,98	140,28
TO-140-2061	Tappetino in gomma	62,71	76,51
TO-140-2056	Kit luci a LED x Z4200 e Z5000	128,57	156,86
TO-79485	ROPS per Time cutter	1.295,90	1.581,00
TO-79486	Kit sensore pendenza eccessiva	816,39	996,00
TO-140-5159	Pettine per creare effetto striscie	131,71	160,68
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	135,89	165,78
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	94,08	114,77
TO-140-2054	Capottina parasole	270,75	330,31
TO-140-2051	Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti	165,16	201,49
Accessori per MX5075T con piatto di carpenteria			
TO-79412	Sistema di raccolta doppio cesto per SW5000, capacità 255 litri. Comprende kit montaggio e zavorre. Occorre kit lame alto carico TO-79016P	1.380,33	1.684,00
TO-79016P	Kit lame alto carico	77,05	94,00
TO-140-2050	Kit zavorre	386,78	471,87
TO-116-5461	Contaore	52,26	63,75
TO-117-0097	Copertura per sedile con braccioli	59,57	72,68
TO-140-2059	Kit di sollevamento del piatto a pedale	114,98	140,28
TO-140-2061	Tappetino in gomma	62,71	76,51
TO-140-2056	Kit luci a LED x Z4200 e Z5000	128,57	156,86
TO-79485	ROPS per Time cutter	1.295,90	1.581,00
TO-79486	Kit sensore pendenza eccessiva	816,39	996,00
TO-140-5160	Pettine per creare effetto striscie	136,94	167,06
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare la macchina ed agevolare la manutenzione dell'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	135,89	165,78
TO-140-2711	Kit montaggio martinetto	94,08	114,77
TO-140-2054	Capottina parasole	270,75	330,31
TO-140-2051	Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti	165,16	201,49

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
TO-74890	TO-74898	TITAN ZXM4875 ZXM5475	
			
Titan piatto 122 cm di carpenteria in acciaio con MyRide			
TO-76448	Titan ZXM4875 - Trattoreino da taglio semi-professionale dotato di motore Kawasaki bicilindrico a valvole in testa 726cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria. Trasmissione idrostatica ZT2800 di livello professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Dispositivo Smart Speed con tre gamme di velocità per taglio di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. Apparato di taglio in acciaio di carpenteria da 122 cm con 3 lame. Kit Recycler di serie . Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dispositivo di sospensione MyRide : una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto . Sospensione piatto con catena . Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso professionale).	9.640,16	11.761,00
Titan piatto 137 cm di carpenteria in acciaio con MyRide			
TO-76554	Titan ZXM5475 - Trattoreino da taglio semi-professionale dotato di motore Kawasaki bicilindrico a valvole in testa 726cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria. Trasmissione idrostatica ZT2800 di livello professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Dispositivo Smart Speed con tre gamme di velocità per taglio di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. Apparato di taglio in acciaio di carpenteria da 137 cm con 3 lame. Kit Recycler di serie . Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dispositivo di sospensione MyRide : una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto . Sospensione piatto con catena . Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso professionale).	10.100,00	12.322,00
Titan piatto 152 cm di carpenteria in acciaio con MyRide			
TO-76660	 Titan ZXM6075 - Trattoreino da taglio semi-professionale dotato di motore Kawasaki bicilindrico a valvole in testa 726cc ad avviamento elettrico raffreddato ad aria. Trasmissione idrostatica ZT2800 di livello professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Dispositivo Smart Speed con tre gamme di velocità per taglio di precisione, traino o spostamento e taglio di grandi superfici. Apparato di taglio in acciaio di carpenteria da 152 cm con 3 lame. Kit Recycler di serie . Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dispositivo di sospensione MyRide : una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. La piattaforma è connessa al telaio con tre molle regolabili con ammortizzatori idraulici. Sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto . Sospensione piatto con catena . Garanzia 3 anni o 300 ore (in caso di uso professionale).	11.050,00	13.481,00
Accessori			
TO-127-6666	Kit martinetto per sollevare l'apparato di taglio. Occorre kit di montaggio	135,89	165,78
TO-140-5124	Kit montaggio martinetto per piatto da 122	105,57	128,79
TO-140-2067	Kit montaggio martinetto per piatto da 137	104,53	127,53
TO-117-0097	Copertura per sedile con braccioli	59,57	72,68
TO-136-7493	Kit luci per nuove Titan	211,15	257,61
TO-140-5125	Kit montaggio gancio posteriore	285,38	348,16
TO-140-5084	Kit zavorre	221,61	270,36
TO-139-2638	ROPS per Titan	909,81	1.109,97
TO-140-2066	Kit montaggio secchio	82,58	100,74
TO-133-2533	Secchio da 19 litri	9,40	11,46
TO-140-5123	Molla controbilanciatura del peso del piatto. Riduce lo sforzo necessario	84,66	103,29
TO-140-5119	Kit effetto strisce per piatto 122 cm	121,25	147,93
TO-140-5120	Kit effetto strisce per piatto 137 cm	132,75	161,96
TO-140-5121	Kit raccolta foglie Titan 122 cm	89,89	109,67
TO-140-5122	Kit raccolta foglie Titan 137 cm	152,61	186,19
TO-137-7011	Capottina parasole	237,29	289,49
TO-140-2069	Kit molle ad alto carico per MyRide, utili per operatori pesanti	169,34	206,60
Sistema di raccolta per Titan			
TO-79346	Sistema di raccolta doppio cesto per Titan con turbina, capacità 226 litri.	2.600,00	3.172,00
TO-137-5001	Kit CE per raccolta	84,76	103,40
TO-119-3381	Kit foglie per piatto da 122	60,62	73,96
TO-140-5122	Kit foglie per piatto da 137	152,61	186,19

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
SPAZZANEVE			
	 	SPAZZANEVE	
TO-31853T	Spazzaneve monostadio a batteria a 60 V. La tecnologia Power Curve rimuove la neve in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il camino. Larghezza di lavoro 53 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm. Autonomia con batteria da 6A 120 metri quadrati. Garanzia 2 anni integrale. BATTERIA NON INCLUSA	1.070,49	1.306,00
TO-31875	Spazzaneve doppio stadio a batteria a 60 V. Larghezza di lavoro 66 cm, massima profondità di taglio della neve 51 cm. Distanza getto 13,7 m. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Alloggiamento per 3 batterie per la massima autonomia. Garanzia 3 anni integrale. COMPLETO DI 2 BATTERIE DA 7,5 Ah E CARICA BATTERIE RAPIDO.	3.320,49	4.051,00
TO-38564	Spazzaneve monostadio Power Curve con motore elettrico. Ideale per piccoli spazi e per chi non vuole avere problemi con olio e benzina. La tecnologia Power Curve rimuove la neve in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il camino. Larghezza di lavoro 46 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm. Garanzia 2 anni integrale Ad esaurimento	630,33	769,00
TO-38302	Spazzaneve monostadio Power Curve con motore elettrico. Ideale per piccoli spazi e per chi non vuole avere problemi con olio e benzina. La tecnologia Power Curve rimuove la neve in modo efficiente lasciando il pavimento perfettamente pulito, senza intasare il camino. Larghezza di lavoro 46 cm, massima profondità di taglio della neve 30 cm. Garanzia 2 anni integrale Ad esaurimento	560,66	684,00
TO-38273	Spazzaneve monostadio PowerLite con motore Toro da 87 cc a valvole in testa. Ideale per piccoli spazi, Power Lite getta la neve fino a 7,6 metri di distanza. Design compatto per un facile rimessaggio. Larghezza di lavoro di 46 cm e massima profondità di taglio della neve 30 cm. Garanzia 2 anni integrale Ad esaurimento	570,49	696,00
TO-38564	Spazzaneve monostadio QuickClear con motore Toro da 163 cc a valvole in testa. Ideale per spazi di media grandezza, getta la neve fino a 11 metri di distanza. Design compatto per un facile rimessaggio. Macchina semovente. Larghezza di lavoro di 53 cm e massima profondità di taglio della neve 32 cm. Garanzia 2 anni integrale Ad esaurimento	630,33	769,00
TO-38814	Spazzaneve a doppio stadio Power Max 726 OE. Motore Briggs & Stratton da 212 cc con valvole in testa. Larghezza di lavoro 66 cm, massima profondità di taglio della neve 51 cm. Distanza getto 13,7 m e portata fino a 864 Kg. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Garanzia 3 anni integrale	2.200,00	2.684,00
TO-38855	Spazzaneve a doppio stadio Power Max 1028 OXHE. Motore Toro da 302 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 71 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 14,9 m e portata fino a 1.090 kg al minuto. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale	3.800,00	4.636,00
TO-38865	Spazzaneve a doppio stadio Power Max 1432 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 81 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 1.443 kg al minuto. Semovenza con 6 marce avanti e 2 retro. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale	4.390,16	5.356,00
TO-38870	Spazzaneve cingolato a doppio stadio Power Max 1428 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 71 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 907 kg al minuto. Trasmissione idrostatica. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale	5.780,33	7.052,00
TO-38875	Spazzaneve cingolato a doppio stadio Power Max 1432 OXHE. Motore Toro da 420 cc con valvole in testa. Avviamento elettrico. Larghezza di lavoro 81 cm, massima profondità di taglio della neve 55 cm. Distanza getto 18,3 m e portata fino a 1443 kg al minuto. Trasmissione idrostatica. Dispositivo anti intasamento che smaltisce la neve in eccesso. Luci a LED e manopole riscaldate. Garanzia 3 anni integrale	6.100,00	7.442,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello		Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
LISTINO MACCHINE RLC				
Attrezzi manuali a batteria Max Revolution				
			Attrezzi a mano Max Revolution	
TO-66200	Kit soffiatore professionale a batteria 60 V con zaino porta batterie. Lo zaino può contenere fino a 2 batterie da 60 V e 10 Ah per la massima autonomia	Occorrono batteria e carica batterie	629,00	767,38
TO-66200T	Soffiatore senza zaino. È necessario dotarlo di zaino porta batterie	Occorrono zaino, batteria e carica batterie	350,00	427,00
TO-66210T	Decespugliatore professionale a batteria 60V	Occorrono batteria e carica batterie	565,00	689,30
TO-66220T	Tosasiepi professionale a batteria 60V	Occorrono batteria e carica batterie	630,00	768,60
TO-66205T	Zaino porta batterie. È necessario per il soffiatore. È opzionale per gli altri attrezzi a batteria. Può contenere 2 batterie Flex Force con qualsiasi combinazione di capacità	Occorrono batteria e carica batterie	328,00	400,16
TO-66005	Cavo di connessione per zaino ed attrezzi a batteria (escluso soffiatore)		200,00	244,00
TO-66560	Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti		550,00	671,00
TO-68810	Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza		640,00	780,80
			HoverPro®	
eHOVERPRO® 450				
TO-02614T	eHoverPro 450 - Tosaerba a batteria con larghezza di taglio 46 cm e motore da 2 kW. Utilizza tutte le batterie del sistema TORO Flex Force e sono consigliate batterie da almeno 6A. Apparato di taglio con lama d'acciaio.	Occorrono batteria e carica batterie	1.020,00	1.244,40
Accessori				
TO-02630	Kit estensione stegole eHoverPro		130,00	158,60
TO-66560	Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti		550,00	671,00
TO-68810	Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza		640,00	780,80
HOVERPRO® 450/550				
TO-02616	Tosaerba consumer a cuscino d'aria da 46 cm. Dotato di motore Honda GCVX170 e sistema di taglio a filo di nylon. Altezza di taglio: 18-30mm. Compatto e leggero; ideale per pendenze scivolose, ripide o difficili da raggiungere, dove la manovrabilità è essenziale. Peso 17,6 Kg. Garanzia 2 anni		1.270,00	1.549,40
TO-02617	Tosaerba professionale a cuscino d'aria da 53 cm. Dotato di motore Honda GCVX170. Lama in acciaio. Altezza di taglio 16-34 mm. Compatto e leggero; ideale per pendenze scivolose, ripide o difficili da raggiungere, dove la manovrabilità è essenziale. Peso 19 Kg. Garanzia 2 anni		1.370,00	1.671,40
Accessori				
TO-02619	Kit estensione altezza taglio - HoverPro 450 (per aumentare di 35mm l'altezza di taglio)		300,00	366,00
TO-02622	Kit ruote trasferimento.		170,00	207,40
TO-02628	Kit estensione stegole HoverPro (tranne eHoverPro)		130,00	158,60

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
				
		ProStripe®		
PROSTRIPES® 560 Rullo posteriore MOWER				
TO-02657	Prostripe 560, tosaerba a rullo posteriore con scocca in alluminio pressofuso e polipropilene da 56cm. Motore Kawasaki FJ180V. Frizione freno lama di serie. Trasmissione a 3 velocità. Incluso sacco di raccolta da 80 lt. Altezza di taglio da 13 a 60 mm. Garanzia 1 anno, motore 2 anni		3.100,00	3.782,00
Accessori				
TO-134-3722	Kit spazzola anteriore		401,88	490,29
TO-134-1849	Lama alto carico		34,47	42,06
				
		Tosaerba professionali Proline		
TOSAERBA PROFESSIONALI SCOCCA IN ALLUMINIO				
TO-22275	Tosaerba professionale a batteria. Scocca in alluminio da 53 cm di taglio, con raccolta e Recycler. Trasmissione monomarcia con inserimento progressivo. Sistema di controllo del motore a 2 velocità. Dotata di 2 batterie da 7,5A e di caricatore rapido in grado di ricaricare completamente una batteria in 90 minuti. Garanzia 1 anno. Ad esaurimento		2.376,23	2.899,00
TO-22276	Tosaerba professionale a batteria. Scocca in alluminio da 53 cm di taglio, con raccolta e Recycler. Trasmissione monomarcia con inserimento progressivo. Sistema di controllo del motore a 2 velocità. Dotata di 2 batterie da 10A e di caricatore rapido in grado di ricaricare completamente una batteria in 90 minuti. Garanzia 1 anno		2.860,00	3.489,20
				
TO-66560	Caricatore a 6 posti. Può lavorare in 2 modalità: carica contemporanea di 6 batterie o carica sequenziale. Nella seconda modalità è in grado di caricare una batteria da 10A in 50 minuti		550,00	671,00
TO-68810	Batteria da 10A a 60V. Doppio guscio per aumentarne la robustezza		640,00	780,80
TO-130-9701	Profilo laterale anti usura	per 22275T	21,67	26,44
TO-130-9734	Kit scarico posteriore		104,57	127,57
TO-144-3178-03	Lama Mulching		38,16	46,56
TO-22283	Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Incluso cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, serbatoio carburante da 1,8L, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Altezza di taglio 25-114mm. Modello semovente a variazione continua. Peso 51kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni		1.650,00	2.013,00
				
TO-22285	Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm, a scarico posteriore. Cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180, 4 tempi, OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato (3,8L), circuito di lubrificazione a pressione, ruote in tecnopolimero su cuscinetti. Modello semovente a 3 marce. Altezza di taglio 25-114mm. Frizione freno lama. Placche anti usura su sotto scocca, tubolare riparo urti motore. Peso 56 Kg. Garanzia 1 anno, motore 2 anni		1.990,00	2.427,80
				
TO-130-9734	Kit scarico posteriore	per 22285	104,57	127,57
TO-125-1072-03	Lama alto carico		21,71	26,49
TO-130-9701	Profilo laterale anti usura		21,67	26,44
TO-125-1030	Telo cesto raccolta		61,21	74,67

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
		Turfmaster HDX doppia lama (acciaio/alluminio)		
TURFMASTER PROFESSIONALE				
TO-22207	Tosaerba Commercial con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale), larghezza di taglio 76 cm, doppia lama. Cestello di raccolta da 88 litri. Motore KAWASAKI FJ180V commercial OHV, con filtro olio, serbatoio carburante maggiorato, ruote in tecnopolimero su cuscinetti, trasmissione rinforzata per uso professionale. Modello semovente. Frizione freno lama. Garanzia 1 anno, motore 2 anni		3.400,00	4.148,00
Accessori				
TO-125-5064	Kit mulching		135,18	164,91
TO-120-9500-03	Lama Atomic		26,87	32,79
		Tosaerba con operatore al seguito Mid Size		
TOSAERBA MID SIZE				
TO-31914	Unità motrice Mid Size senza piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 15hp Kawasaki con avviamento elettrico. Trasmissione idrostatica con due pompe idrauliche e motori ruote ad infinite velocità e controllo tramite leve sulle stegole. Frizione innesto lame manuale. Garanzia 3 anni DISPONIBILE SU RICHIESTA	Occorre: - Apparato di taglio o -Apparato Trincia (flail)	10.500,00	12.810,00
TO-44410TE	Tosaerba NUOVA Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 14,5hp Kawasaki FS481V. Apparato di taglio da 91 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema di controllo a doppia leva con possibilità di eseguire volte a raggio zero, trasmissione idraulica con retromarcia, frizione innesto lame elettromagnetica. Garanzia 3 anni		10.000,00	12.200,00
TO-44424TE	Tosaerba NUOVA Mid Size completa di piatto, motore a benzina raffreddato ad aria da 15hp Kawasaki FS541V. Apparato di taglio da 122 cm flottante Turbo Force a scarico laterale, sistema di controllo a doppia leva con possibilità di eseguire volte a raggio zero, trasmissione idraulica con retromarcia, frizione innesto lame elettromagnetica. Garanzia 3 anni		11.500,00	14.030,00
Accessori				
TO-02710	Apparato di taglio a scarico posteriore da 81cm.	Solo per modello 31914	3.500,00	4.270,00
TO-02711	Apparato di taglio a scarico posteriore da 92cm.	Solo per modello 31914	3.900,00	4.758,00
TO-02712	Apparato di taglio a scarico posteriore da 122cm.	Solo per modello 31914	4.400,00	5.368,00
TO-02720	Apparato "Trincia" da 91cm.	Solo per modello 31914	6.000,00	7.320,00
TO-110-2085	Kit peso da fissare al telaio piatto per TO-30069 e TO-31914	Solo per modello 31914	321,38	392,09
TO-02930	Kit ruote artigliate (solo per 31914)		950,00	1.159,00
TO-02931	Kit montaggio ruote gemellate (solo per 31914)	Occorrono 2 x 02932	520,00	634,40
TO-02932	Kit ruote strette artigliate	Solo per modello 31914	370,00	451,40
TO-110-4915	Kit Recycler per apparato 81cm base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame	Per 02710	329,03	401,42
TO-110-2080	Kit Recycler per apparato 92cm (36") base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame	Per 02711	317,56	387,42
TO-110-2060	Kit Recycler per apparato 122cm base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame	Per 02712	386,42	471,44
TO-44401	Sulky posteriore a due ruote	Solo per modelli 44410 e 44424	730,00	890,60
TO-138-6866	Kit pesi	Solo per modelli 44410 e 44424	321,38	392,09
TO-139-5595	Kit luci	Solo per modelli 44410 e 44424	331,58	404,52
TO-139-7860	Cesto laterale di raccolta	Solo per modelli 44410 e 44424	923,35	1.126,49
TO-140-1913	Kit Recycler per piatto da 91 cm	Solo per modelli 44410	309,90	378,07
TO-140-1914	Kit Recycler per piatto da 122 cm	Solo per modelli 44424	391,53	477,66

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
		Tosaerba a batteria Grandstand® Revolution		
TOSAERBA A BATTERIA GRANDSTAND® REVOLUTION				
TO-18840TE	Tosaerba A BATTERIA GRANDSTAND REVOLUTION con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Pacco batterie HyperCell al litio da 18,4 kWh. Piatto Turbo Force da 122cm completamente flottante a scarico posteriore con altezza di taglio da 38 a 127 mm. Trasmissione elettrica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Tempo di ricarica 12 ore con caricatore da 1,1kW. Velocità massima 16,7km/h. Pneumatici posteriori 20x9,8-10,2 e pneumatici anteriori 11,4x4-5. Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora		44.400,00	54.168,00
TO-18850TE	Tosaerba A BATTERIA GRANDSTAND REVOLUTION con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Pacco batterie HyperCell al litio da 18,4 kWh. Piatto Turbo Force da 132cm completamente flottante a scarico posteriore con altezza di taglio da 38 a 127 mm. Trasmissione elettrica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Tempo di ricarica 12 ore con caricatore da 1,1kW. Velocità massima 16,7km/h. Pneumatici posteriori 20x9,8-9,8 e pneumatici anteriori 11x4-5. Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora		44.800,00	54.656,00
		Tosaerba Grandstand®		
TOSAERBA GRANDSTAND®				
TO-74534TE	Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki da 18 cv con avviamento elettrico. Piatto Turbo Force da 91cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore DISPONIBILE SU RICHIESTA		13.100,00	15.982,00
TO-72504TE	Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo Force da 122cm completamente flottante a scarico laterale. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetica. Garanzia 5 anni o 1200 ore DISPONIBILE SU RICHIESTA		15.000,00	18.300,00
TO-74540TE	Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 18 cv. Piatto Turbo Force da 91cm completamente flottante a scarico posteriore. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore		13.100,00	15.982,00
TO-72542TE	Tosaerba GRANDSTAND con pedana ripiegabile per permettere la salita dell'operatore a bordo. Motore a benzina raffreddato ad aria Kawasaki con avviamento elettrico da 22 cv. Piatto Turbo Force da 122cm completamente flottante a scarico posteriore. Trasmissione idrostatica con controllo a leve e possibilità di eseguire volte a raggio zero e retromarcia. Freno frizione lame elettromagnetico. Garanzia 5 anni o 1200 ore		15.000,00	18.300,00
				
Accessori				
TO-110-2080	Kit Recycler per apparato 92cm (36") base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame	per TO-74534TE	317,56	387,42
TO-134-3217	Kit Recycler per apparato 92cm (36") a scarico posteriore, completo di deflettori, lamiere di contenimento	per TO-74540TE occorre 110-0408	290,77	354,74
TO-110-0408	Kit 6 lame 18" Recycler		229,06	279,46
TO-110-2070	Kit Recycler per apparato 102cm (40") base, completo di deflettori, lamiere di contenimento e lame	per TO-74536TE	429,78	524,34
TO-115-7466	Kit Recycler per apparato 122cm (36") base, completo di deflettori lamiere di contenimento e lame	per TO-72504TE	540,74	659,71
TO-134-3259	Kit Recycler per apparato 122cm (48") a scarico posteriore, completo di deflettori lamiere di contenimento	per TO-74542TE Occorre 3 x 140-4863	408,10	497,89

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
TO-140-4863	Lama Recycler per piatto 122 cm scarico posteriore		39,48	48,17
TO-117-3600	Chiusura scarico laterale con controllo dal posto di guida		557,32	679,93
TO-117-8560	Kit effetto striscia per apparato di taglio da 92cm (36")		808,57	986,45
TO-133-1436	Kit effetto striscia per apparato di taglio da 122cm (48")		765,21	933,55
TO-114-3505	Kit luci per Grand Stand	per TO-74534TE e TO-74540TE	331,58	404,52
TO-133-1437	Kit luci	per TO-72504TE e TO-72542TE	772,86	942,88
TO-117-3620	Kit peso		257,61	314,28
TO-107-3192-03	Lama alto flusso	per TO-74568TE	24,47	29,85
TO-107-3195-03	Lama Atomic. Ne occorrono 3 per piatto da 122		23,68	28,89
TO-105-7796-03	Lama Atomic. Ne occorrono 2 per i piatti da 92 a scarico posteriore.		21,42	26,14
				
		Z Master® serie 2000		
SERIE 2000				
TO-74456TE	Trattorino da taglio professionale con sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. Motore Kawasaki bicilindrico a valvole in testa V-Twin 726cc da 23,5cv. Trasmissione idrostatica Hydrogear ZT2800 professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Velocità massima d'avanzamento 13km/h. Grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Apparato di taglio Turbo Force da 122 cm a scarico posteriore con rinforzo frontale e spessore di 5 mm. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Completa di Roll Bar pieghevole e cinture di sicurezza, sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena. Pneumatici posteriori 22x9,5-12 ed anteriori 13x6,5-6.		14.736,00	17.977,92
TO-77292TE	Trattorino da taglio professionale con sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. Motore Kawasaki bicilindrico a valvole in testa V-Twin 726cc da 23,5cv. Trasmissione idrostatica Hydrogear ZT2800 professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Velocità massima d'avanzamento 11km/h. Grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Apparato di taglio Turbo Force da 132 cm a scarico laterale con rinforzo frontale e spessore di 5 mm. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Completa di Roll Bar pieghevole e cinture di sicurezza, sedile con braccioli di serie. Pedale che facilita l'alzata del piatto. Sospensione piatto con catena. Pneumatici posteriori 22x9,5-12 ed anteriori 13x6,5-6. Garanzia 4 anni o 750 ore, 3 anni il motore		15.200,00	18.544,00
Accessori				
TO-126-8639	Kit Zavorre		669,56	816,86
TO-144-1992	Kit luci		420,86	513,44
TO-134-4277	Kit Recycler per piatto da 122 cm		362,19	441,87
TO-126-8702	Kit Recycler per piatto da 132 cm		576,45	703,27
TO-78431	Sistema di raccolta serie 2000 E-Z Vac a doppio cesto (richiede turbina 78434) - Per impieghi gravosi	Solo per 77292 Occorre 78434	3.300,00	4.026,00
TO-78434	Turbina per raccolta per serie 2000 con piatto da 137 (solo 77292TE)	Occorre 78431	2.500,00	3.050,00
TO-78481	Sistema di raccolta serie 2000 E-Z Vac a doppio cesto (richiede turbina 78484)	Solo per 77292	2.700,00	3.294,00
TO-127-6666	Crick di sollevamento anteriore	Occorre 126-5251	165,78	202,26
TO-126-5251	Kit montaggio crick		127,53	155,58
TO-133-2137	Lama alto carico per piatto da 122 cm	Ne occorrono 3	24,56	29,96
TO-133-2160	Lama Atomic per piatto da 122 cm	Ne occorrono 3	26,11	31,86
TO-133-2163	Lama Recycler per piatto da 122 cm	Ne occorrono 3	26,46	32,28
TO-133-2134	Lama alto carico per piatto da 132 cm	Ne occorrono 3	30,09	36,71
TO-133-2159	Lama Atomic per piatto da 132 cm	Ne occorrono 3	30,70	37,45
TO-133-2162	Lama Recycler per piatto da 132 cm	Ne occorrono 3	42,11	51,38

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
		Z Master® serie 8000		
SERIE 8000				
TO-74311TE	Tosaerba Professionale con raccolta diretta serie 8000 • Motore Kohler a benzina da 20,5hp raffreddato ad aria • Raccolta da 287 litri • piatto frontale da 122cm • Flusso di raccolta regolabile da 100% raccolta a 75% mulching e 25% raccolta • Altezza di taglio regolabile da 2,5 cm a 10 cm. Garanzia 2 anni o 1200 ore		23.000,00	28.060,00
TO-78559	Roll bar		850,00	1.037,00
		Z Master® a batteria serie Revolution		
Z MASTER® PROFESSIONALE A BATTERIA REVOLUTION				
TO-18740TE	Tosaerba A BATTERIA REVOLUTION professionale. Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 122 cm a scarico LATERALE. • Pacco batterie HyperCell al litio da 23,4kWh • Sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. • Sistema di trasmissione elettrico e sistema di variazione della velocità delle lame a 5 posizioni • Velocità variabile da 0-17,7 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Autonomia fino a 7 ore e ricarica completa in 12 ore con caricatore da 3,3kW • Pneumatici anteriori 13x6,70- 6, posteriori 24x10,6-12. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar ripiegabile e cinture di sicurezza. • Sedile con braccioli • Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora DISPONIBILE SU RICHIESTA		53.000,00	64.660,00
TO-18745TE	Tosaerba A BATTERIA REVOLUTION professionale. Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 122 cm a scarico POSTERIORE. • Pacco batterie HyperCell al litio da 23,4kWh • Sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. • Sistema di trasmissione elettrico e sistema di variazione della velocità delle lame a 5 posizioni • Velocità variabile da 0-17,7 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Autonomia fino a 7 ore e ricarica completa in 12 ore con caricatore da 3,3kW • Pneumatici anteriori 13x6,70- 6, posteriori 24x10,6-12. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar ripiegabile e cinture di sicurezza. • Sedile con braccioli • Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora DISPONIBILE SU RICHIESTA		53.500,00	65.270,00
TO-18750TE	Tosaerba A BATTERIA REVOLUTION professionale. Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 132 cm a scarico LATERALE. • Pacco batterie HyperCell al litio da 23,4kWh • Sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. • Sistema di trasmissione elettrico e sistema di variazione della velocità delle lame a 5 posizioni • Velocità variabile da 0-17,7 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Autonomia fino a 7 ore e ricarica completa in 12 ore con caricatore da 3,3kW • Pneumatici anteriori 13,4x6,70- 6, posteriori 24x12,2-12,2. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar ripiegabile e cinture di sicurezza. • Sedile con braccioli • Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora		53.500,00	65.270,00
TO-18757TE	Tosaerba A BATTERIA REVOLUTION professionale. Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 132 cm a scarico POSTERIORE. • Pacco batterie HyperCell al litio da 23,4kWh • Sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. • Sistema di trasmissione elettrico e sistema di variazione della velocità delle lame a 5 posizioni • Velocità variabile da 0-17,7 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Autonomia fino a 7 ore e ricarica completa in 12 ore con caricatore da 3,3kW • Pneumatici anteriori 13,4x6,70- 6, posteriori 24x12,2-12,2. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar ripiegabile e cinture di sicurezza. • Sedile con braccioli • Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora		54.000,00	65.880,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
TO-18765TE	Tosaerba A BATTERIA REVOLUTION professionale. Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 152 cm a scarico LATERALE. • Pacco batterie HyperCell al litio da 23,4kWh • Sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. • Sistema di trasmissione elettrico e sistema di variazione della velocità delle lame a 5 posizioni • Velocità variabile da 0-17,7 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Autonomia fino a 7 ore e ricarica completa in 12 ore con caricatore da 3,3kW • Pneumatici anteriori 13,8x6,70- 6, posteriori 24x12,2-12,6. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar ripiegabile e cinture di sicurezza. • Sedile con braccioli • Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora		54.000,00	65.880,00
TO-18767TE	Tosaerba A BATTERIA REVOLUTION professionale. Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 152 cm a scarico POSTERIORE. • Pacco batterie HyperCell al litio da 23,4kWh • Sistema di sospensione MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore ed è sospesa su molle regolabili ed ammortizzatori idraulici. • Sistema di trasmissione elettrico e sistema di variazione della velocità delle lame a 5 posizioni • Velocità variabile da 0-17,7 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Autonomia fino a 7 ore e ricarica completa in 12 ore con caricatore da 3,3kW • Pneumatici anteriori 13,8x6,70- 6, posteriori 24x12,2-12,6. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar ripiegabile e cinture di sicurezza. • Sedile con braccioli • Garanzia 5 anni o 1250 ore o 2 anni senza limiti di ore. Batterie 4 anni o 1,5 megawatt ora		54.500,00	66.490,00
		Z Master® serie 4000		
Z MASTER® PROFESSIONALE SERIE 4000				
TO-74048TE	Tosaerba professionale dotato di sistema MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. È connessa al telaio con molle regolabili e ammortizzatori idraulici. Motore Kawasaki, 22 CV, 726 cc. • Capacità carburante 38 l. • Sistema di trasmissione con pompa idraulica 12 cc, con motore integrato da 16cc • Velocità variabile da 0-16 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 122 cm a scarico laterale con sollevamento assistito a piede. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar ripiegabile e cinture di sicurezza. • Sedile con braccioli • Pneumatici anteriori 13x6,5-6 e posteriori Super Turf 24 x9,5-12 • Garanzia 5 anni o 1250 ore; motore 2 anni DISPONIBILE SU RICHIESTA	Disponibile su richiesta	15.900,00	19.398,00
TO-74053TE	MODELLO OMOLOGABILE Tosaerba professionale dotato di sistema MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. È connessa al telaio con molle regolabili e ammortizzatori idraulici. Motore Kawasaki, 25 CV, 852 cc. • Capacità carburante 38 l. • Sistema di trasmissione con pompa idraulica 12 cc, con motore integrato da 16cc • Velocità variabile da 0-19 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Pneumatici anteriori 13x6,50-6, posteriori Voodoo 26x10,5-12. • Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 132 cm a scarico laterale con sollevamento elettrico con pulsante sulle stegole. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar ripiegabile e cinture di sicurezza. • Sedile con braccioli • Garanzia 5 anni o 1250 ore; motore 2 anni		16.500,00	20.130,00
TO-74056TE	MODELLO OMOLOGABILE Tosaerba professionale dotato di sistema MyRide: una piattaforma totalmente indipendente dal telaio della macchina sostiene l'operatore. È connessa al telaio con molle regolabili e ammortizzatori idraulici. Motore Kawasaki, 25 CV, 852 cc. • Capacità carburante 38 l. • Sistema di trasmissione con pompa idraulica 12 cc, con motore integrato da 16cc • Velocità variabile da 0-19 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Pneumatici anteriori 13x6,50-6, posteriori Voodoo 26x12-12. • Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 152 cm a scarico laterale con sollevamento elettrico con pulsante sulle stegole. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar ripiegabile e cinture di sicurezza. • Sedile con braccioli • Garanzia 5 anni o 1250 ore; motore 2 anni		16.900,00	20.618,00
Accessori:				
TO-144-0389	Kit luci base		128,79	157,13
TO-126-7882	Kit effetto striscia		675,93	824,63
TO-144-2676	Kit di montaggio del crick di sollevamento		122,42	149,36
TO-127-6666	Crick di sollevamento anteriore		165,78	202,26
TO-140-4859	Lama Recycler per 74053TE		35,54	43,35
TO-140-4855	Lama Recycler per 74056TE		35,54	43,35

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
TO-140-1241	Lama Atomic per 74056TE		35,54	43,35
TO-140-4858	Lama Atomic per 74053TE		44,75	54,60
TO-140-1242	Lama alto carico per 74053TE		32,90	40,13
TO-140-1240	Lama alto carico per 74056TE		30,27	36,93
TO-78439	Kit raccolta per Z master 2000 o 4000	Occorre 78465 o 78466	2.900,00	3.538,00
TO-78465	Kit di completamento raccolta per 74053TE	Occorre 145-1262	2.270,00	2.769,40
TO-78466	Kit di completamento raccolta per 74056TE	Occorre 145-1263	2.270,00	2.769,40
TO-145-1262	Kit CE per raccolta con piatto da 132		633,50	772,87
TO-145-1263	Kit CE per raccolta con piatto da 152		441,10	538,15
TO-139-6653	Kit Recycler per piatto da 132 cm	Occorrono TO-140-4859	489,72	597,46
TO-139-6655	Kit Recycler per piatto da 152 cm	Occorrono TO-140-4855	485,90	592,79
Kit omologazione stradale				
TO-02936	Kit omologazione stradale comprensiva dei componenti obbligatori per la circolazione su strada (luci anteriori e posteriori, luce targa, frecce, clacson, lampeggiante, interruttori e devioluci, sistemi di sicurezza)	Occorrono E2AS08KS0183936 TO-134-0288 TO-111-9759 kit allestimento	3.400,00	4.148,00
E2AS08KS0183936	Sensore		35,29	43,05
TO-134-0288	Specchietto retrovisore		153,99	187,87
TO-111-9759	Braccio per specchietto retrovisore		79,40	96,87
	Allestimento omologazione Z 4000 con motore a benzina e montaggio dei componenti, punzonatura della macchina e rilascio della documentazione necessaria per il rilascio della targa al PRA.	Obbligatorio - Prezzo netto	150,00	183,00
Montaggio:				
	Montaggio Z Master 4000	2 ore		
		Tosaerba con raccolta Pro Line H		
PL H600 2WD con RACCOLTA DIRETTA A SCARICO ALTO - STAGE V				
TO-31040	Tosaerba Professionale 2WD con raccolta diretta a scarico alto serie PLH600 • Motore 3 cilindri Kubota diesel 18 hp raffreddato a liquido • Raccolta da 700 litri con scarico alto idraulico a 1,9 m • Sistema di distribuzione dello sfalcio all'interno del cesto per il massimo riempimento • Sistema di arresto automatico delle lame quando il cesto è pieno, per evitare intasamenti • Piatto frontale da 113 cm con altezza di taglio variabile in modo continuo tra 25 e 90 mm, regolabile anche durante il taglio • Sistema di raffreddamento Smart Cool con inversione della rotazione della ventola automatica per la pulizia del radiatore • Capacità serbatoio carburante di 22 l • Piantone dello sterzo regolabile • Velocità d'avanzamento 0-13 km/h		23.700,00	28.914,00
Accessori:				
TO-31048	Kit mulching		223,00	272,06
PL H800 4WD con RACCOLTA DIRETTA A SCARICO ALTO - STAGE V				
TO-31050TE	Tosaerba Professionale con raccolta diretta a scarico alto serie PLH800 • Motore 3 cilindri Yanmar diesel 26 hp raffreddato a liquido • Trazione 4WD con un motore idraulico per ciascuna ruota e differenziale bloccabile • Raccolta da 810 litri con scarico alto idraulico a 1,95 m • Sistema elettrico di distribuzione dello sfalcio all'interno del cesto per il massimo riempimento • Sistema di arresto automatico delle lame quando il cesto è pieno, per evitare intasamenti • Piatto frontale da 126cm con altezza di taglio variabile in modo continuo tra 20 e 110 mm, regolabile anche durante il taglio • Sistema di sospensione del piatto esclusivo Toro • Sistema di raffreddamento Smart Cool con inversione della rotazione della ventola automatica per la pulizia del radiatore • Capacità serbatoio carburante di 41 l • Luci di serie • Velocità d'avanzamento 0-15 km/h • Macchina omologata		34.600,00	42.212,00
				
Accessori:				
TO-30358	Kit parasole bimini		468,00	570,96
TO-134-1718	Kit mulching		496,16	605,32
TO-134-3594	Kit braccioli sedile		436,13	532,08
TO-134-4690	Kit riduzione polvere per raccolta		545,55	665,57
TO-134-5691	Deflettore posteriore per deviare a terra il flusso d'aria in uscita dalla raccolta		115,39	140,78

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
		Z Master® Serie 7500		
Z MASTER® PROFESSIONALE SERIE 7500 - STAGE V				
 TO-72028	Motore Yanmar Turbo Diesel a 3 cilindri raffreddati a liquido, 25 CV da 1.267cc Stage V • Capacità carburante 47 l. • Trasmissione tramite pompa idrostatica Kanzaki da 18 cc e motori idraulici Hydro Gear • Velocità variabile da 0-20 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Roll bar ripiegabile di serie. • Pneumatici anteriori 13x5,00-6, posteriori 24x10-12. • Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 152 cm a scarico posteriore. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar e cinture di sicurezza. • Altezza di taglio variabile da 3,8 cm a 14 cm. Garanzia 5 anni o 2000h; motore 3 anni	Occorre 144-0378	27.600,00	33.672,00
 TO-72029	Motore Yanmar Turbo Diesel a 3 cilindri raffreddati a liquido, 25 CV da 1.267cc Stage V • Capacità carburante 47 l. • Trasmissione tramite pompa idrostatica Kanzaki da 18 cc e motori idraulici Hydro Gear • Velocità variabile da 0-20 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Roll bar ripiegabile di serie. • Pneumatici anteriori 13x5,00-6, posteriori 24x10-12. • Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 183 cm a scarico posteriore. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar e cinture di sicurezza. • Altezza di taglio variabile da 3,8 cm a 14 cm. Garanzia 5 anni o 2000h; motore 3 anni	Occorre 144-0410	28.700,00	35.014,00
 TO-72065	Motore Yanmar Turbo Diesel a 3 cilindri raffreddati a liquido, 37 CV da 1.642cc Stage V • Capacità carburante 47 l. • Trasmissione tramite pompa idrostatica Kanzaki da 18 cc e motori idraulici Hydro Gear • Velocità variabile da 0-20 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Roll bar ripiegabile di serie. • Pneumatici anteriori 13x5,00-6, posteriori 24x10-12. • Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 152 cm a scarico posteriore. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar e cinture di sicurezza. • Altezza di taglio variabile da 3,8 cm a 14 cm. Garanzia 5 anni o 2000h; motore 3 anni	Occorre 144-0378 *	34.600,00	42.212,00
 TO-72074	Motore Yanmar Turbo Diesel a 3 cilindri raffreddati a liquido, 37 CV da 1.642cc Stage V • Capacità carburante 47 l. • Trasmissione tramite pompa idrostatica Kanzaki da 18 cc e motori idraulici Hydro Gear • Velocità variabile da 0-20 km/h • Inserimento elettromagnetico delle lame. • Roll bar ripiegabile di serie. • Pneumatici anteriori 13x6,50-6, posteriori 24x12-12. • Apparato di taglio super robusto Turbo Force da 183 cm a scarico posteriore. • Fornito con rulli anti-strappo e dischi anti strappo sulle lame • Completo di roll bar e cinture di sicurezza. • Altezza di taglio variabile da 3,8 cm a 14 cm. Garanzia 5 anni o 2000h; motore 3 anni	Occorre 144-0410 *	35.800,00	43.676,00
TO-144-0378	Kit CE per 72028 e 72065		1.006,57	1.228,01
TO-144-0410	Kit CE per 72029 e 72074		994,77	1.213,62
TO-135-7076	Kit luci di lavoro		661,90	807,51
TO-127-6666	Crick di sollevamento anteriore	Occorre 135-1768	165,78	202,26
TO-135-1768	Kit di montaggio del crick di sollevamento		128,79	157,13
TO-135-3445	Paracolpi posteriore		823,87	1.005,12
TO-126-8077	Capottina parasole		473,14	577,24
TO-135-3616	Gancio posteriore		252,51	308,06
TO-144-0379	Kit Recycler per 72028 e 72065.		850,65	1.037,79
TO-144-0380	Kit Recycler per 72029 e 72074. Occorrono: 1 lama 140-1245 e 2 x 140-4851		876,16	1.068,92
TO-140-1245	Lama a basso flusso 24,50 contro rotante piatto 70"	Ne occorre 1	46,06	56,20
TO-140-4851	Lama a basso flusso 24,50 piatto 70"	Ne occorrono 2	48,70	59,42
TO-140-4880	Lama Atomic per 72028 e 72065. Confezione da 6. Montare 2 per piatto		213,26	260,17
TO-140-4875	Lama Atomic per 72029 e 72074. Confezione da 6. Montare 2 per piatto		308,05	375,82
Kit omologazione stradale				
TO-02937	Kit omologazione stradale comprensiva dei componenti obbligatori per la circolazione su strada (luci anteriori e posteriori, luce targa, frecce, specchietti, clacson, lampeggiante, interruttori e devioluci, sistemi di sicurezza) e montaggio dei componenti, punzonatura della macchina e rilascio della documentazione necessaria per il rilascio della targa al PRA.	Occorrono allestimento omologazione, 1 x 134-0288 e 1 x 111-9759	3.300,00	4.026,00
TO-134-0288	Specchietto retrovisore		153,99	187,87
TO-111-9759	Braccio per specchietto retrovisore		79,40	96,87
	Allestimento omologazione Z 7500	Prezzo netto - Obbligatorio	150,00	183,00

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
		GroundsMaster® 7210		
GROUNDMASTER® 7210				
TO-30695	GroundsMaster 7210 2 ruote motrici. Motore Yanmar Turbo Diesel a 3 cilindri raffreddati a liquido, 37 CV a 3000 giri/min., 1.642 cc. • Capacità carburante 43,5 l. • Trasmissione idrostatica • Velocità variabile da 0-20 km/h • Sollevamento idraulico apparato di taglio. • Trasmissione cardanica alle lame. • Roll bar ripiegabile di serie. • Pneumatici anteriori 15x6,00-6, posteriori 24x12,00- 12. Garanzia 2 anni	<i>Occorre 30240 e apparato di taglio 30353 o 30481</i>	35.890,00	43.785,80
TO-30240	Kit CE per 7210		255,00	311,10
TO-30481	Apparato di taglio a scarico laterale da 183 cm	<i>Occorre 30679</i>	7.097,00	8.658,34
TO-30679	Kit CE per 30481		904,00	1.102,88
TO-30347	Kit Recycler		628,00	766,16
TO-108-5273	Kit sminuzzamento foglie		2.363,33	2.883,26
TO-119-8020	Kit 3 lame Atomic		112,57	137,33
TO-110-0621-03	Lama a medio flusso		41,40	50,51
TO-119-8021	Kit 3 lame ad alto flusso		118,00	143,96
TO-30353	Apparato di taglio configurabile da 183 cm	<i>Occorre 30685 e 30304 oppure 30472</i>	5.799,00	7.074,78
TO-30685	Kit CE per 30353		468,00	570,96
TO-30304	Kit di completamento piatto Guardian Recycler		1.021,00	1.245,62
TO-30472	Kit di completamento piatto a scarico posteriore		1.394,00	1.700,68
		GroundsMaster® serie 3000		
GROUNDMASTER® 3200-D Diesel 4WD con piatto Turbo Force 152 cm				
TO-31901A 	Motore Yanmar Diesel a 3 cilindri raffreddati a liquido, 25 CV a 3000 giri/min, con cilindrata 1.267cc, in regola con le normative Stage V e Tier 4. • Trasmissione idrostatica • 4WD con dispositivo Cross Trax che, in caso di perdita di aderenza di una ruota, indirizza la potenza alla ruota sull'assale opposto dal lato opposto, secondo uno schema diagonale • Velocità variabile da 0-22 km/h con velocità operativa di oltre 19 km/h • Servosterzo • Sollevamento dell'apparato di taglio idraulico e possibilità di ribaltarlo a 85° in verticale per l'ordinaria manutenzione • Trasmissione cardanica alle lame. • Roll bar ripiegabile di serie. • Altezza minima da terra di circa 20 cm. • Pneumatici anteriori 23x10,5-12, posteriori 18x9,5-8. • Peso a secco 794 kg. • Capacità carburante 45 l. • Omologabile come macchina operatrice (vedi kit sotto). Garanzia di 2 anni o 1500 ore.		28.005,00	34.166,10
TO-31953	Kit CE per unità motrice		157,00	191,54
TO-31981	Sedile con sospensione meccanica		1.150,00	1.403,00
TO-31974	Apparato di taglio TURBO FORCE a scarico posteriore da 152 cm. • Realizzato con lamiera di acciaio speciale dello spessore di circa 5 mm. • Perfettamente flottante • Capacità di lavoro fino a 1,7 ha/ora. • Portalama in alluminio pressofuso di grande diametro con cuscinetti sigillati • Diametro degli assi portalama di ben 250 mm. • Paracolpi laterali in acciaio saldato e paracolpi frontale di grande spessore • Altezza di taglio variabile da 2,5 cm a 15,2 cm	<i>Occorre: - Vedi tabella zavorre</i> *	5.445,00	6.642,90
Totale Configurazione			34.757,00	42.403,54

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
GROUNDMASTER® 3300-D Diesel 4WD con piatto Turbo Force 183 cm				
TO-31902A MODELLO OMOLOGABILE	Motore Yanmar Diesel a 3 cilindri raffreddati a liquido, 37 CV a 3000 giri/min., con cilindrata 1.642 cc, in regola con le normative Stage V e Tier 4. • Trasmissione idrostatica • 4WD con dispositivo Cross Trax che, in caso di perdita di aderenza di una ruota, indirizza la potenza alla ruota sull'assale opposto dal lato opposto, secondo uno schema diagonale • Velocità variabile da 0-22 km/h con velocità operativa di oltre 19 km/h • Servosterzo • Sollevamento dell'apparato di taglio idraulico e possibilità di ribaltarlo a 85° in verticale per l'ordinaria manutenzione • Trasmissione cardanica alle lame. • Roll bar ripiegabile di serie. • Altezza minima da terra di circa 20 cm. • Pneumatici anteriori 24x12-12, posteriori 18x9,5-8. • Peso a secco 855 kg. • Capacità carburante 45 l. • Omologabile come macchina operatrice (vedi kit sotto). Garanzia di 2 anni o 1500 ore.		39.500,00	48.190,00
TO-31953	Kit CE per unità motrice		157,00	191,54
TO-31981	Sedile con sospensione meccanica		1.150,00	1.403,00
TO-31975	Apparato di taglio TURBO FORCE a scarico posteriore da 183 cm. • Realizzato con lamiera di acciaio speciale dello spessore di circa 5 mm. • Perfettamente flottante • Capacità di lavoro fino a 2,1 ha/ora. • Portalama in alluminio pressofuso di grande diametro con cuscinetti sigillati • Diametro degli assi portalama di ben 250 mm. • Paracolpi laterali in acciaio saldato e paracolpi frontale di grande spessore • Altezza di taglio variabile da 2,5 cm a 15,2 cm	Occorre: - Vedi tabella zavorre *	5.834,00	7.117,48
Totale Configurazione			46.641,00	56.902,02
GROUNDMASTER® 3310-D Diesel 4WD con aria condizionata - Modello omologabile				
TO-31903A MODELLO OMOLOGABILE	Motore Yanmar Diesel a 3 cilindri raffreddati a liquido, 37 CV a 3000 giri/min., con cilindrata 1.642 cc, in regola con le normative Stage V e Tier 4. • Trasmissione idrostatica • 4WD con dispositivo Cross Trax che, in caso di perdita di aderenza di una ruota, indirizza la potenza alla ruota sull'assale opposto dal lato opposto, secondo uno schema diagonale • Velocità variabile da 0-22 km/h con velocità operativa di oltre 19 km/h • Servosterzo • Sollevamento dell'apparato di taglio idraulico e possibilità di ribaltarlo a 85° in verticale per l'ordinaria manutenzione • Trasmissione cardanica alle lame. • Roll bar ripiegabile di serie. • Altezza minima da terra di circa 20 cm. • Pneumatici anteriori 24x12-12, posteriori 18x9,5-8. • Peso a secco 1128 kg. • Capacità carburante 45 l. • Omologabile come macchina operatrice (vedi kit sotto). • Modello con cabina ed aria condizionata. Garanzia di 2 anni o 1500 ore.	Occorre: - Apparato di taglio - Sedile - Kit CE	59.184,00	72.204,48
TO-31953	Kit CE per unità motrice		157,00	191,54
Sedile unità motrice.				
TO-31981	Sedile con sospensione meccanica		1.150,00	1.403,00
TO-31982	Sedile con sospensione pneumatica		1.596,00	1.947,12
Accessori per unità motrice				
TO-31990	Cabina invernale		14.057,00	17.149,54
TO-31997	Kit luci per motaggio su ROPS		649,00	791,78
TO-30669	Capottina parasole bianca		1.245,00	1.518,90
TO-03247	Ventola per il raffrescamento dell'operatore		468,00	570,96
TO-03248	Switch Panel for optional accessories		436,00	531,92
TO-31966	Kit idraulico ausiliario		1.245,00	1.518,90
TO-31983	Kit attrezzi		223,00	272,06
TO-31984	Caricatore USB		85,00	103,70
TO-31996	Kit lampeggiante		543,00	662,46
TO-31999	Kit prese idrauliche		841,00	1.026,02
Apparati di taglio				
TO-31970	Apparato di taglio GroundsMaster a scarico laterale da 152 cm. • Perfettamente flottante • Capacità di lavoro fino a 1,7 ha/ora . • Realizzato in acciaio con spessore 4,5 mm e portalama in ghisa di grande diametro con cuscinetti conici per il recupero di eventuali giochi • Diametro degli assi portalama di ben 318 mm. • Paracolpi laterali in plastica sostituibili • Altezza di taglio variabile da 2,5 cm a 15,2 cm	Occorre: - kit CE - Vedi tabella zavorre *	7.001,00	8.541,22
TO-31957	Kit CE per piatto da 152 cm a scarico laterale		397,00	484,34
TO-31976	Kit Recycler per piatto da 152 cm a scarico laterale		512,00	624,64
TO-31971	Apparato di taglio GroundsMaster a scarico posteriore da 152 cm. • Perfettamente flottante • Capacità di lavoro fino a 1,7 ha/ora. • Realizzato in acciaio con spessore 4,5 mm e portalama in ghisa di grande diametro con cuscinetti conici per il recupero di eventuali giochi • Diametro degli assi portalama di ben 318 mm. • Paracolpi laterali in plastica sostituibili • Altezza di taglio variabile da 2,5 cm a 15,2 cm	Occorre: - kit CE - Vedi tabella zavorre *	7.000,00	8.540,00
TO-31959	Kit CE per piatto da 152 a scarico posteriore		309,00	376,98
TO-31977	Kit Recycler per piatto da 152 cm a scarico posteriore		554,00	675,88
TO-31974	Apparato di taglio TURBO FORCE a scarico posteriore da 152 cm. • Realizzato con lamiera di acciaio speciale dello spessore di circa 5 mm. • Perfettamente flottante • Capacità di lavoro fino a 1,7 ha/ora. • Portalama in alluminio pressofuso di grande diametro con cuscinetti sigillati • Diametro degli assi portalama di ben 250 mm. • Paracolpi laterali in acciaio saldato e paracolpi frontale di grande spessore • Altezza di taglio variabile da 2,5 cm a 15,2 cm	Occorre: - Vedi tabella zavorre *	5.445,00	6.642,90
TO-31985	Kit Recycler per piatto Turbo Force da 152 a scarico posteriore		564,00	688,08

Listino Macchine Residenziali e RLC 2025

Modello	Descrizione		Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
TO-31972	Apparato di taglio GroundsMaster a scarico laterale da 183 cm. • Perfettamente flottante • Capacità di lavoro fino a 2,1 ha/ora. • Realizzato in acciaio con spessore 4,5 mm e portalama in ghisa di grande diametro con cuscinetti conici per il recupero di eventuali giochi • Diametro degli assi portalama di ben 318 mm. • Paracolpi laterali in plastica sostituibili • Altezza di taglio variabile da 2,5 cm a 15,2 cm	Occorre: - kit CE - Vedi tabella zavorre *	7.359,00	8.977,98
TO-31958	Kit CE per piatto da 183 cm a scarico laterale		428,00	522,16
TO-31978	Kit Recycler per piatto da 183 cm a scarico laterale		710,00	866,20
TO-31973	Apparato di taglio GroundsMaster a scarico posteriore da 183 cm. • Perfettamente flottante • Capacità di lavoro fino a 2,1 ha/ora. • Realizzato in acciaio con spessore 4,5 mm e portalama in ghisa di grande diametro con cuscinetti conici per il recupero di eventuali giochi • Diametro degli assi portalama di ben 318 mm. • Paracolpi laterali in plastica sostituibili • Altezza di taglio variabile da 2,5 cm a 15,2 cm	Occorre: - kit CE - Vedi tabella zavorre *	7.779,00	9.490,38
TO-31960	Kit CE per piatto da 183 a scarico posteriore		340,00	414,80
TO-31979	Kit Recycler per piatto da 183 cm a scarico posteriore		616,00	751,52
TO-31975	Apparato di taglio TURBO FORCE a scarico posteriore da 183 cm. • Realizzato con lamiere di acciaio speciale dello spessore di circa 5 mm. • Perfettamente flottante • Capacità di lavoro fino a 2,1 ha/ora. • Portalama in alluminio pressofuso di grande diametro con cuscinetti sigillati • Diametro degli assi portalama di ben 250 mm. • Paracolpi laterali in acciaio saldato e paracolpi frontale di grande spessore • Altezza di taglio variabile da 2,5 cm a 15,2 cm	Occorre: - Vedi tabella zavorre *	5.834,00	7.117,48
TO-31986	Kit Recycler per piatto Turbo Force da 183 a scarico posteriore		638,00	778,36
TO-02835	Apparato di taglio trincia originale Toro con larghezza di lavoro di 152 cm. Altezza di taglio regolabile da 20 a 75 mm. Telaio in acciaio speciale ad alto spessore. Rotore bilanciato con 32 lame Tempest da 100mm. Rullo posteriore con diametro 1450mm	Occorre: - Vedi tabella zavorre	10.272,00	12.531,84
Accessori addizionali da listino ricambi:				
Altri Accessori				
TO-114-4096	Zavorra da 19 kg da applicare alla staffa posteriore.		225,60	275,23
TO-134-3388	Kit lame a Y per trincia originale Toro		252,94	308,59
TO-134-4194	Barra mulching per trincia originale Toro		218,39	266,44
TO-134-4195	Kit per taglio fine		104,51	127,50
TO-138-2699	Kit lampeggiante per montaggio con capottina		656,93	801,45
TO-140-1554	Kit luci di lavoro a LED per montaggio su capottina		742,37	905,69
TO-144-3587	Kit riduzione velocità		590,14	719,98
TABELLA ZAVORRE POSTERIORI				
Mod. macchina	Modello attrezzatura	Numero zavorre		
31901	31970 - 31971 - 31974	1		
	31970 - 31971 - 31974 se con 30669	2		
	31972 - 31973 - 31975	2		
	31972 - 31973 - 31975 se con 30669	3		
31902	31970 - 31971 - 31974	0		
	31970 - 31971 - 31974 se con 30669	0		
	31972 - 31973 - 31975	0		
	31972 - 31973 - 31975 se con 30669	1		
	02835	1		
	02835 se con 30669	1		
my Turf sistema Wireless				
TO-115-4754	myTurf contaore Wireless		215,86	263,35
TO-115-9542	Stazione base		1.115,42	1.360,81
TO-115-9543	Ripetitore		629,68	768,21
Kit omologazione stradale				
	Kit omologazione stradale comprensiva dei componenti obbligatori per la circolazione su strada (luci anteriori e posteriori, luce targa, frecce, specchietti, clacson, lampeggiante, interruttori e devioluci, sistemi di sicurezza) e montaggio dei componenti, punzonatura della macchina e rilascio della documentazione necessaria per il rilascio della targa al PRA.	Prezzo netto	2.100,00	2.562,00
Montaggio:				
	Montaggio GroundsMaster 3000	2-4 ore (richiedere preventivo)		

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
---------	-------------	-------------------	-------------------



La garanzia del marchio Toro
e
Garanzia sull'avviamento Toro GTS

Prodotti per uso residenziale(Intl)

Descrizione sommaria

The Toro Company si impegna a provvedere alla riparazione del prodotto Toro descritto qui di seguito qualora lo stesso presenti difetti nei materiali o nella manodopera o se il motore non si avvia al primo o al secondo tentativo (Garanzia sull'avviamento GTS), per il periodo riportato di seguito.

La garanzia si applica solo qualora venga effettuata la manutenzione ordinaria descritta nel Manuale dell'operatore.

La Garanzia sull'avviamento GTS (Guaranteed to Start) non si applica quando il prodotto è utilizzato a scopo commerciale.

Toro non fornisce nessun'altra garanzia espressa. Il produttore del motore potrà fornire la propria garanzia sul motore, e una garanzia speciale sul sistema di emissioni. Ove necessario, verrà fornita la documentazione con il prodotto.

Prodotti coperti dalla garanzia

I seguenti periodi di tempo si applicano a partire dalla data originale dell'acquisto:

Prodotti	Dettagli	Periodo di garanzia	
		Uso residenziale*	Uso commerciale
Sfalcatore		2 anni	30 giorni
	Motore	2 anni	1 anno
Tosaerba con operatore a bordo da 76 cm, 72V		3 anni	30 giorni
	Motore	3 anni	30 giorni
	Trasmissione	3 anni	30 giorni
	Batteria	3 anni	30 giorni
Tosaerba con operatore a bordo da 81cm, 72V		3 anni	30 giorni
	Motore	3 anni	30 giorni
	Trasmissione	3 anni	30 giorni
	Batteria	3 anni	30 giorni
Tosaerba con operatore a terra		5 anni	90 giorni
	-Pianale pressofuso		
	Motore	GTS di 5 anni ¹	90 giorni
	Batteria	2 anni	2 anni
	-Piatto di taglio in acciaio	2 anni	30 giorni
Tosaerba TimeMaster		GTS di 2 anni ¹	90 giorni
	Unità	3 anni	90 giorni
	Motore	GTS di 3 anni ²	90 giorni
	Batteria	2 anni	2 anni
Prodotti elettrici portatili			
	Prodotti Ultra	2 anni	30 giorni
	Prodotti Flex Force	3 anni	30 giorni
	Caricabatterie/Batteria 60V	3 anni	1 anno
Tosaerba con operatore a terra, 60V		3 anni	30 giorni
Tutte le unità con conduttore seguenti			
Batteria		2 anni	
Attrezzi		2 anni	
Tosaerba TimeCutter		3 anni	30 giorni
-Motori			
	— Kohler	3 anni	3 anni
	— Monocilindrico Toro	3 anni	90 giorni
	— Bicilindrico Toro	3 anni	3 anni o 300 ore ²
	— Briggs and Stratton	3 anni	90 giorni
Titan Unità e motore		3 anni o 300 ore ²	

*"Normale uso residenziale" significa l'uso del prodotto sul lato della vostra abitazione. L'uso in più luoghi è considerato uso commerciale ed in tal caso viene applicata la garanzia per uso commerciale.

La Garanzia sull'avviamento Toro GTS (Guaranteed to Start) non si applica quando il prodotto è utilizzato a scopo commerciale.

¹A seconda del primo termine raggiunto.

La garanzia decadrebbe qualora il contatore risultasse scollegato, alterato, o con evidenti segni di manomissione.

Istruzioni per ottenere il servizio in garanzia

Se credete che il vostro prodotto Toro riveli difetti di materiali o lavorazione, osservate la seguente procedura.

1. Contattate il vostro Centro Assistenza Toro autorizzato per concordare la manutenzione del prodotto. Andate al sito <http://www.toro.com> e selezionate WHERE TO BUY per trovare un Centro Assistenza Toro nella vostra area di residenza.
2. Portate il prodotto e la prova d'acquisto (ricevuta di vendita) al Centro Assistenza. Il Centro Assistenza individuerà il problema e verificherà se è coperto dalla Garanzia.
3. Per ulteriori domande riguardanti i termini e le condizioni della garanzia:

Contatti: <http://www.toro.com/support>
Download: Scaricate l'app MyToro dall'app store sul vostro dispositivo.
Posta: The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. So., Bloomington, MN 55420

Responsabilità del proprietario

Il proprietario deve eseguire la manutenzione del Prodotto Toro in conformità alle procedure di manutenzione riportate nel Manuale dell'operatore. Questa tipologia di manutenzione ordinaria, sia

essa eseguita da un rivenditore o dal proprietario, è a carico del proprietario. Le parti previste per la sostituzione come parte della manutenzione ("Parti per la manutenzione") sono garantite per il periodo di tempo previsto fino alla sostituzione di tale parte. La mancata esecuzione della manutenzione e delle regolazioni previste possono rendere nullo un reclamo in garanzia.

Articoli e condizioni non coperti da garanzia

Non tutte le avarie o i guasti che si verificano durante il periodo di garanzia sono difetti di materiale o lavorazione. Quanto segue è escluso dalla presente espressa garanzia.

- Il costo della manutenzione ordinaria e di parti, quali carburanti, lubrificanti, cambi di olio, regolazione di cinghiera, filtri, candele, filtri dell'aria, affilatura lame o lame usurate, o regolazioni di freni e frizioni.
- Guasto dei componenti per normale usura.
- Qualsiasi prodotto o pezzo modificato, impropriamente utilizzato o trascurato o che debba essere sostituito o riparato a causa di incidenti o mancanza di corretta manutenzione.
- Spese di ritiro e consegna.
- Riparazioni o tentativi di riparazione non effettuati da un Centro Assistenza Toro autorizzato.
- La mancata osservanza delle istruzioni e dei requisiti per il rifornimento (consultate il Manuale dell'operatore per informazioni), per esempio:
 - Utilizzo di carburante stantio (di oltre 1 mese) o contenente etanolo oltre il 10% o MTBE oltre il 15%.
 - Mancato svuotamento del sistema di alimentazione prima di un periodo di inutilizzo superiore a 1 mese.
 - Carburante inappropriato.
- Riparazioni o regolazioni dovute a quanto segue:
 - Elementi contaminanti nel sistema di alimentazione.
 - La mancata esecuzione della manutenzione e/o delle regolazioni necessarie.
 - Urti della lama rotante contro un oggetto.
 - Procedure di avviamento inappropriate.
- Condizioni operative particolari per le quali l'avviamento può richiedere più di 2 tentativi:
 - Primi avviamenti dopo un periodo prolungato di inutilizzo di oltre 3 mesi o dopo un rimessaggio stagionale.
 - Avviamenti a basse temperature come quelle che si rilevano ad inizio primavera o fine autunno.
- Avarie derivanti dall'uso di accessori modificati o non approvati, o di parti non di Toro.
- Avarie causate da infussi esterni, compresi, senza limitazione, condizioni atmosferiche, pratiche di rimessaggio, contaminazione, o l'uso di refrigeranti, lubrificanti, additivi, fertilizzanti o sostanze chimiche non approvati.

Condizioni generali

Tutte le riparazioni coperte da questa garanzia devono essere effettuate da un rivenditore autorizzato che utilizza ricambi approvati da Toro. Tale riparazione è l'unico rimedio previsto da questa garanzia.

The Toro Company non è responsabile di danni indiretti, incidentali o consequenziali in merito all'utilizzo del prodotto Toro coperti dalla presente garanzia, ivi compresi costi o spese per apparecchiature sostitutive o assistenza per periodi di avaria o di mancato utilizzo in attesa della riparazione ai sensi della presente garanzia.

Tutte le garanzie implicite, compresa la commerciabilità è l'idoneità a uno scopo specifico, sono limitate alla durata della garanzia espressa.

Il paese d'origine dell'acquirente potrà fornire ulteriori diritti legali che non sono vincolati dalla presente garanzia.

Paesi oltre gli Stati Uniti, il Messico o il Canada.

I clienti acquirenti di prodotti Toro al di fuori degli Stati Uniti, del Messico o del Canada devono contattare il proprio Centro Assistenza Toro autorizzato per ottenere le polizze di garanzia per il proprio paese, regione o stato. Per ulteriori domande riguardanti i termini e le condizioni della garanzia, è possibile contattare The Toro Company.

Legislazione australiana relativa ai consumatori

I nostri prodotti dispongono di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legislazione australiana relativa ai consumatori. Avete il diritto a una sostituzione o ad un rimborso per un guasto di grave entità, o ad un indennizzo per qualsiasi altra perdita o danneggiamento ragionevolmente prevedibili. Avete anche il diritto di ricevere i nostri prodotti riparati o sostituiti se i prodotti non presentano una qualità accettabile, e se il guasto non equivale a un guasto di grave entità.



PRENDETECI IN PAROLA QUANDO DICIAMO CHE **CI POTETE CONTARE**

Tutti i prodotti a marchio Toro sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più noti e degni di fiducia del settore, ed è per questo che il vostro prossimo accessorio professionale per la cura del verde dovrà essere un prodotto Toro. L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

Persone vere. Supporto vero.

Caratteristiche innovative. Affidabilità provata.



Count on it.



toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2022 The Toro Company.
Tutti i diritti riservati.

Distribuito da:
PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it - www.pratoverde.it



I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope