

**TORO**

*Viper*

**2024**

PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO  
IVA ESCLUSA - STAGIONE 24/25



# CATALISTINO GARDEN

UTENSILI A BATTERIA	RASAERBA	ROBOT
04	10	20



CATALISTINO  
GARDEN

**TORO.**

60V MAX



**UNA  
BATTERIA  
INFINITE POSSIBILITÀ**


# LAYOUT 1 MT UTENSILI A BATTERIA



## ESPOSITORE 1 MT UTENSILI

Nuovi strumenti da giardino a batteria TORO Flex-Force™ Power System

FACILE UTILIZZO.  
FACILE MANUTENZIONE.



N°	Modello	Descrizione
1	TO-51855T	Tagliasiepi a batteria da 60V (batteria caricabatteria venduti separatamente)
2	TO-51825T	Soffiatore a batteria FlexForce 60V senza batteria e caricatore
3	TO-51845T	Motosega a batteria FlexForce 60V (batteria e caricatore venduti separatamente)
4	TO-21843	Tosaerba a batteria eMulticycler eL43PST - 43 cm, 60V 850W, a spinta, SmartStow, completa di batteria da 4Ah e caricatore da 2.0A

5	TO-51835T	Decespugliatore a batteria FlexForce 60V senza batteria e caricatore
6	TO-51847T	Potatore a batteria FlexForce 60V (batteria e caricabatteria venduti separatamente)
7	TO-81801	Caricabatteria da 1Ah 220V
8	TO-81802	Caricatore FlexForce 60V da 2 A 220V
9	TO-81805	Caricatore rapido FlexForce 60V 5.0 A 220V
10	TO-81820	Batteria FlexForce 60V 2.0 Ah 108WH
11	TO-81850	BatteriaFlexForce 60V 4.0 Ah 216WH

## DECESPUGLIATORE A BATTERIA DA 60 V



<b>Modello</b>	<b>TO-51835T</b>		
<b>Larghezza di taglio</b>	36 cm o 41 cm		
<b>Avanzamento del filo</b>	Batti e vai		
<b>Filo del decespugliatore</b>	Filo da 2,4 mm incluso		
<b>Motore elettrico</b>	Brushless c.c. da 60 V		
<b>Tempo di funzionamento con batteria L135</b>	Larghezza di taglio	Diametro Filo	Tempo di funzionamento massimo*
	36 cm	2,0 mm	Fino a 50 min.
	36 cm	2,4 mm	Fino a 45 min.
	41 cm	2,4 mm	Fino a 30 min.
<b>Controllo velocità</b>	Grilletto di regolazione, 2 intervalli di velocità		
<b>Batteria e caricabatterie</b>	<b>Vendute separatamente</b>		
<b>Garanzia**</b>	Copertura di 3 anni		
<b>Codice EAN</b>	 9 310317 982748		
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>175,41</b>		
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>214,00</b>		

## SOFFIATORE A BATTERIA DA 60 V



<b>Modello</b>	<b>TO-51825T</b>		
<b>Volume dell'aria</b>	Fino a 17,3 m <sup>3</sup> /min.		
<b>Velocità dell'aria</b>	Fino a 185 km/h		
<b>Motore elettrico</b>	Brushless c.c. da 60 V		
<b>Tempo di funzionamento con batteria da 2,5Ah</b>	Bassa velocità	Velocità elevata	Turbo Boost
	Fino a 90 min.	Fino a 25 min.	Fino a 10 min.
<b>Controllo velocità</b>	Grilletto di regolazione, Turbo Boost		
<b>Impugnatura confortevole</b>	Standard		
<b>Batteria e caricabatterie</b>	<b>Vendute separatamente</b>		
<b>Garanzia**</b>	Copertura di 3 anni		
<b>Codice EAN</b>	 9 310317 982731		
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>155,74</b>		
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>190,00</b>		

► Funzionalità scalabile  
 + Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto.  
 Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

## TAGLIASIEPI A BATTERIA DA 60 V



Modello	<b>TO-51855T</b>
Lunghezza della barra	61 cm
Capacità di taglio	1,9 cm
Materiale della lama	Acciaio temprato
Maniglia rotante	Standard
Motore elettrico	Brushless c.c. da 60 V
Tempo di funzionamento	Fino a 75 minuti con batteria da 2,5Ah
Copri-barra	Inclusi
Controllo velocità	Grilletto di regolazione
Impugnatura confortevole	Standard
Batteria e caricabatterie	<b>Vendute separatamente</b>
Garanzia**	Copertura di 3 anni
Codice EAN	 9 301317 983835
Prezzo IVA Escl.	<b>145,08</b>
Prezzo IVA Incl.	<b>177,00</b>

## POTATORE A BATTERIA DA 60 V



Modello	<b>TO-51847T</b>
Portata	2,4 m
Lunghezza della barra	25 cm
Passo/calibro catena	Passo 6,4 mm; Calibro 1,3 mm
Capacità olio catena	80 ml
Motore elettrico	840 Watt, Brushless c.c. da 60 V
Batteria e caricabatterie	<b>Vendute separatamente</b>
Tagli per carica	Fino a 300 con batteria da 7,5 Ah
Copri-barra	Incluso
Controllo velocità	Grilletto di regolazione
Impugnatura confortevole	Standard
Garanzia**	Copertura di 3 anni
Codice EAN	 9 310317 983622
Prezzo IVA Escl.	<b>250,00</b>
Prezzo IVA Incl.	<b>305,00</b>

► Funzionalità scalabile

+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

MOTOSEGA A BATTERIA DA 60V



<b>Modello</b>	<b>TO-51845T</b>
<b>Lunghezza della barra</b>	41 cm
<b>Passo/calibro catena</b>	Passo 9,5 mm; Calibro 1,1 mm
<b>Capacità olio catena</b>	270 ml
<b>Tensionamento catena</b>	Con strumenti
<b>Motore elettrico</b>	Brushless c.c. da 60 V
<b>Tagli per carica</b>	Fino a 50 con batteria
<b>Copri-barra</b>	Inclusi
<b>Controllo velocità</b>	Grilletto di regolazione
<b>Impugnatura confortevole</b>	Standard
<b>Batteria e caricabatterie</b>	<b>Vendute separatamente</b>
<b>Garanzia**</b>	Copertura di 3 anni
<b>Codice EAN</b>	 9 301317 983842
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>235,25</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>287,00</b>

CARICABATTERIE

Modello	TO-81801	TO-81802	TO-81805
<b>Descrizione</b>	Caricabatteria da 1Ah	Caricabatteria da 2Ah	Caricabatteria rapido da 5 Ah
<b>Codice EAN</b>	 9 310317 818016	 9 310317 818023	 9 301317 818052
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>50,00</b>	<b>72,13</b>	<b>115,57</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>61,00</b>	<b>88,00</b>	<b>141,00</b>



BATTERIE



Modello	TO-81820	TO-81825
Descrizione	Batteria al litio 60V 2 Ah	Batteria al litio 60V 2,5 Ah
Potenza della batteria	60 Volt MAX <sup>+</sup>	
Amp/Ora	2 Ah	▶ 2,5 Ah
Watt/Ora	108 Watt/ora	▶ 135 Watt/ora
Garanzia**	Copertura di 3 anni	
Codice EAN	 9 310317 818207	 9 310317 818502
Prezzo IVA Escl.	<b>129,51</b>	<b>169,67</b>
Prezzo IVA Incl.	<b>158,00</b>	<b>207,00</b>



Modello	TO-81850	TO-81860
Descrizione	Batteria al litio 60V 4 Ah	Batteria al litio 60V 6 Ah
Potenza della batteria	60 Volt MAX <sup>+</sup>	
Amp/Ora	▶ 4 Ah	▶ 6 Ah
Watt/Ora	▶ 216 Watt/ora	▶ 324 Watt/ora
Garanzia**	Copertura di 3 anni	
Codice EAN	 9 310317 818502	 9 310317 818603
Prezzo IVA Escl.	<b>280,33</b>	<b>359,02</b>
Prezzo IVA Incl.	<b>342,00</b>	<b>438,00</b>



Modello	TO-81875	TO-68810
Descrizione	Batteria al litio 60V 7,5 Ah	Batteria al litio 60V 10 Ah
Amp/Ora	▶ 7,5 Amp/ora	▶ 10,0 Amp/ora
Watt/Ora	▶ 405 Watt/ora	▶ 540 Watt/ora
Garanzia**	Copertura di 3 anni	
Codice EAN	 9 310317 818757	 9 310317 688107
Prezzo IVA Escl.	<b>420,49</b>	<b>560,66</b>
Prezzo IVA Incl.	<b>513,00</b>	<b>684,00</b>

▶ Funzionalità scalabile  
+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto.  
Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

KIT PULIZIA GRONDAIA PER SOFFIATORE ALTEZZA OPERATIVA 3,3 MT



<b>Modello</b>	<b>TO-51668</b>
<b>Descrizione</b>	Kit pulizia grondaie altezza operativa 3,30 mt
<b>Codice EAN</b>	 21038516684
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>81,18</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>99,00</b>

FILO RICAMBIO PER DECESPUGLIATORI



<b>Modello</b>	<b>TO-88201</b>	<b>TO-88202</b>
<b>Descrizione</b>	Rocchetto di filo diametro 2 mm	Rocchetto di filo diametro 2,4 mm
<b>Codice EAN</b>	 9 310317 882017	 9 310317 882024
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>13,11</b>	<b>15,57</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>16,00</b>	<b>19,00</b>

## ELETTROSEGA



Modello	TO-88614	TO-88613
Descrizione	Catena per barra da 41cm	Barra da 41cm
Codice EAN	 0 210388 861456	 021038886138
Prezzo IVA Escl.	26,23	38,52
Prezzo IVA Incl.	32,00	47,00

## POTATORE CON PROLUNGA



Modello	TO-88621	TO-88619
Descrizione	Catena per barra da 25cm	Barra da 25cm
Codice EAN	 21038886213	 21038886190
Prezzo IVA Escl.	30,33	20,49
Prezzo IVA Incl.	37,00	25,00




# MACCHINE

Prodotti a Batteria Flex-Force	12
Prodotti a Benzina	17
Wiper Eco Robot	20

**TORO**

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BATTERIA DA 36 CM E 43 CM



	eMULTICYCLER eL36PST			eMULTICYCLER eL43PST			eMULTICYCLER eL43VST		
Modello	<b>TO-21836</b>			<b>TO-21843</b>			<b>TO-21844</b>		
Caratteristiche principali	RunSmart™, SmartStow®, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching, Stegola facilmente ripiegabile, Indicatore di pieno del cesto di raccolta								
Trasmissione	A spinta			A spinta			▶ Velocità variabile		
Larghezza di taglio	36 cm			▶ 43 cm			43 cm		
Motore	600 W Brushless da 60 V			▶ 850 W Brushless da 60 V			850 W Brushless da 60 V		
Batteria e caricabatterie toro da 60 v	Batteria L135 inclusa (60 V, 2,5 Ah, 135 Wh) Caricabatterie incluso			▶ Batteria L216 inclusa (60 V, 4,0 Ah, 216 Wh) Caricabatterie incluso					
Tempo di attivazione massimo+ con una ricarica	Batteria	Wattore	Tempo di attivaz. max+	Batteria	Wattore	Tempo di attivaz. max+	Batteria	Wattore	Tempo di attivaz. max+
	L135 (2,5 Ah)	135	Fino a 30 minuti	L216 (4 Ah)	216	Fino a 45 minuti	L216 (4 Ah)	216	Fino a 40 minuti
Avviamento	Con pulsante			Con pulsante			Con pulsante		
Tipo di piatto	In polimero			In polimero			In polimero		
Garanzia**	Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni		
Codice EAN	 5 015704 218366			 5 015704 218434			 5 015704 218441		
Prezzo IVA Escl.	<b>409,84</b>			<b>540,98</b>			<b>639,34</b>		
Prezzo IVA Incl.	<b>500,00</b>			<b>660,00</b>			<b>780,00</b>		

▶ Funzionalità scalabile  
+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto.  
Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BATTERIA DA 48 CM E 53 CM



MACCHINE E  
ATTREZZATURE

IRRIGAZIONE  
CAPOVOLGI  
CATALISTINO

	eSuper Recycler eC48A			eSuper Recycler eC53AST		
Modello	TO-21848			TO-21695		
Caratteristiche principali	RunSmart™, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca			▶ Tecnologia Vortex, RunSmart™, SmartStow®, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Stegola con altezza regolabile, Ruote con cuscinetti		
Trasmissione	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore			Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore, Ruote alte		
Larghezza di taglio	48 cm			▶ 53 cm		
Motore	1,5 kW Brushless da 60 V			▶ Motore 2,0 kW Brushless da 60 V		
Batteria e caricabatterie toro da 60 v	Batteria L324 inclusa (60 V; 6 Ah; 324 Wh) Caricabatteria incluso			Batteria L405 inclusa (60 V, 7,5 Ah, 405 Wh) Caricabatterie incluso		
Tempo di funzionamento massimo+ con una carica	Batteria	Wattore	Tempo di funzionamento massimo+	Batteria	Wattore	Tempo di funzionamento massimo+
	L324 (6 Ah)	324	Fino a 31 minuti	L405 (7,5 Ah)	405	Fino a 50 minuti
Avviamento	Con pulsante			Con pulsante		
Tipo di piatto	In alluminio			In alluminio		
Garanzia**	Copertura di 3 anni Copertura di 5 anni sul piatto di taglio			Copertura di 3 anni Copertura di 5 anni sul piatto di taglio		
Codice EAN	 9 301317 218487			 9 310317 216959		
Prezzo IVA Escl.	<b>1290,16</b>			<b>1390,16</b>		
Prezzo IVA Incl.	<b>1574,00</b>			<b>1696,00</b>		

ACCESSORI



	Copertura tosaerba SmartStow®	Copertura del tosaerba
Modello	TO-490-2012	TO-490-7462
Codice EAN	 21038991986	 21038980409
Prezzo IVA Escl.	<b>47,03</b>	<b>53,95</b>
Prezzo IVA Incl.	<b>57,38</b>	<b>65,81</b>

▶ Funzionalità scalabile  
+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto.  
Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BATTERIA DA 52 CM E 55 CM



	eRecycler™ eS52VST			eRecycler™ eS55AST			eTIMEMASTER™ etm76		
Modello	TO-21853			TO-21864			TO-21876		
Caratteristiche principali	RunSmart, SmartStow®, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching integrato			RunSmart, SmartStow®, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi, Tecnologia Vortex			Doppia lama di taglio. Tecnologia Run Smart, interruttore a 2 velocità, Stegola con altezza regolabile e facilmente ripiegabile, Attacco rapido per lavaggio della scocca; "trasmissione" Sistema di avanzamento Automatic, Trazione posteriore, Ruote alte		
Trasmissione	Trazione posteriore a velocità variabile			▶ Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore, Ruote alte			▶ Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore, Ruote alte		
Larghezza di taglio	▶ 52 cm			▶ 55 cm			▶ 76 cm		
Motore	▶ 1,5 kW Brushless da 60 V			▶ 2 kW Brushless da 60 V			▶ 3.2kW Brushless 60V		
Batteria e caricabatterie toro da 60 v	▶ Batteria L324 inclusa (60 V; 6 Ah; 324 Wh) Caricabatterie incluso						▶ Caricabatterie Rapido da 5.5 Amp incluso		
Tempo di funzionamento massimo (con una carica)	Batteria	Wattore	Tempo	Batteria	Wattore	Tempo	Batteria	Wattore	Tempo
	L324 (6 Ah)	324	Fino a 31 minuti	L324 (6 Ah)	324	Fino a 40 minuti	10.0Ah x2	1080	Fino a 50 minuti
Avviamento	Con pulsante			Con pulsante			Con pulsante		
Tipo di piatto	In acciaio			In acciaio			In acciaio		
Garanzia**	Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni		
Codice EAN									
	9 310317 218533			9 310317 218649			9 310317 218762		
Prezzo iva esc.	<b>1030,33</b>			<b>1160,6</b>			<b>2900,00</b>		
Prezzo iva inc.	<b>1257,00</b>			<b>1416,00</b>			<b>3538,00</b>		

ACCESSORI



	Copertura tosaerba SmartStow®	Copertura del tosaerba
Modello	TO-490-2012	TO-490-7462
Codice EAN	 21038991986	 21038980409
Prezzo IVA Escl.	<b>47,03</b>	<b>53,95</b>
Prezzo IVA Incl.	<b>57,38</b>	<b>65,81</b>

▶ Funzionalità scalabile  
+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto.  
Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

RIDER A BATTERIA DA 76 CM E 81 CM



MACCHINE E  
ATTREZZATURE

IRRIGAZIONE  
CAPOVOLGI  
CATALISTINO

	RIDER A BATTERIA eRS3000SD	RIDER A BATTERIA eRS3200D
<b>Modello</b>	<b>TO-75500</b>	<b>TO-75501</b>
<b>Caratteristiche principali</b>	Scarico laterale destro, Cruise Control, tosatura in retromarcia, Sedile regolabile, Portabicchieri, Luci anteriori a LED, Connettore USB, Tappo mulching	► Raccolta posteriore, Cruise Control, tosatura in retromarcia, sedile con schienale alto, portabicchieri, luci anteriori a LED, connettore USB, tappo mulching
<b>Larghezza di taglio</b>	76 cm	► 81 cm
<b>Motore</b>	Tre motori con una potenza nominale di 800 W, uno per la trazione e due per il piatto di taglio. Alimentato da una batteria integrata con cavo di alimentazione per la ricarica (ricarica in loco) per batteria al piombo-acido AGM da 72 V.	Tre motori con una potenza nominale di 800 W, uno per la trazione e due per il piatto di taglio. Alimentato da una batteria integrata con cavo di alimentazione per la ricarica (ricarica in loco) per batteria agli ioni di litio da 72 V, 22,5 Ah.
<b>Batteria e caricabatterie</b>	Batteria inclusa (72 V, 24 Ah) Caricabatteria incluso	Batteria inclusa (72 V, 22,5 Ah) Caricabatterie incluso
<b>Tempo di attivazione massimo+ con una ricarica</b>	Fino a 120 minuti	Fino a 100 minuti
<b>Piatto</b>	Due lame rotanti montate in posizione centrale. Alloggiamento in acciaio sagomato con staffe di montaggio saldate	Due lame rotanti montate in posizione centrale. Alloggiamento in acciaio sagomato con staffe di montaggio saldate
<b>Garanzia**</b>	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni
<b>Codice EAN</b>	 5 015704 755007	 5 015704 755014
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>3500,00</b>	<b>4901,64</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>4270,00</b>	<b>5980,00</b>

► Funzionalità scalabile  
+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

TOSAERBA CON OPERATORE A BORDO CON BATTERIA DA 107 CM



eTIMECUTTER eMR4275	
<b>Modello</b>	<b>TO-75642</b>
<b>Caratteristiche principali</b>	MyRIDE®, Sedile confortevole con schienale rialzato, Piatto di taglio lavorato, Attacco per il lavaggio della scocca, Fari LED
<b>Larghezza di taglio</b>	107 cm
<b>Motore</b>	2 indipendenti senza spazzole da 60 V
<b>Batteria e caricabatterie toro da 60 v</b>	4 batterie L540 in dotazione (60 V 10,0 Ah 540 Wh) Caricabatterie incluso
<b>Tipo di piatto</b>	Lavorato: Recycler a 2 lame, Scarico laterale
<b>Garanzia**</b>	Copertura di 3 anni
<b>Codice EAN</b>	 9 310317 756424
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>9000,00</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>10980,00</b>

► Funzionalità scalabile  
+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto.  
Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

TOSAERBA A BENZINA CON OPERATORE A TERRA DA 55 CM



	RECYCLER S55A	RECYCLER S55AST
<b>Modello</b>	<b>TO-21771</b>	<b>TO-21773</b>
<b>Caratteristiche principali</b>	Tecnologia Vortex, Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi	Tecnologia Vortex, SmartStow, Recycler quando vuoi
<b>Larghezza di taglio</b>	55 cm	55 cm
<b>Motore</b>	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc
<b>Trasmissione</b>	► Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore, Ruote alte	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore, Ruote alte
<b>Avviamento</b>	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona
<b>Piatto</b>	In acciaio	In acciaio
<b>Garanzia**</b>	Copertura di 2 anni Garanzia sull'avviamento di 2 anni	
<b>Codice EAN</b>	 9 310317 217710	 9 310317 217734
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>890,26</b>	<b>1010,66</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>1086,00</b>	<b>1233,00</b>

ACCESSORI



	Copertura tosaerba SmartStow®	Copertura del tosaerba
<b>Modello</b>	<b>TO-490-2012</b>	<b>TO-490-7462</b>
<b>Codice EAN</b>	 21038991986	 21038980409
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>47,03</b>	<b>53,95</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>57,38</b>	<b>65,81</b>

► Funzionalità scalabile  
+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto.  
Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

TOSAERBA A BENZINA CON OPERATORE A TERRA DA 46 CM E 53 CM



	RECYCLER® S460	RECYCLER S53VST
<b>Modello</b>	<b>TO-20944</b>	<b>TO-21753</b>
<b>Caratteristiche principali</b>	Attacco per il lavaggio della scocca, Tappo mulching	Tappo mulching integrato
<b>Larghezza di taglio</b>	46 cm	▶ 53 cm
<b>Motore</b>	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc
<b>Trasmissione</b>	Monovelocità, trazione posteriore	Velocità variabile, Trazione posteriore, Ruote alte
<b>Avviamento</b>	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona
<b>Piatto</b>	In acciaio	In acciaio
<b>Garanzia**</b>	Copertura di 2 anni Garanzia sull'avviamento di 2 anni	
<b>Codice EAN</b>	 5 015704 209449	 9 310317 217536
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>510,66</b>	<b>720,49</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>623,00</b>	<b>879,00</b>

ACCESSORI



	Copertura tosaerba SmartStow®	Copertura del tosaerba
<b>Modello</b>	<b>TO-490-2012</b>	<b>TO-490-7462</b>
<b>Codice EAN</b>	 21038991986	 21038980409
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>47,03</b>	<b>53,95</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>57,38</b>	<b>65,81</b>

▶ Funzionalità scalabile  
+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto.  
Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

SCARIFICATORE A BENZINA



MACCHINE E  
ATTREZZATURE

IRRIGAZIONE  
CAPOVOLGI  
CATALISTINO

SCARIFICATORE

<b>Modello</b>	<b>TO-54610</b>
<b>Larghezza di taglio</b>	40 cm
<b>Motore</b>	Briggs & Stratton® Serie XR750 163 cc
<b>Trasmissione</b>	A spinta
<b>Avviamento</b>	A strappo
<b>Profondità di lavoro</b>	Da +10 a -15 mm
<b>Regolazione dell'altezza</b>	Punto singolo
<b>Apparato di taglio</b>	In acciaio
<b>Capacità di raccolta</b>	50 litri
<b>Tipo di lame</b>	1 x 24 molle in acciaio 1 x 18 verticutter
<b>Peso</b>	41 kg
<b>Garanzia**</b>	Copertura di 2 anni
<b>Codice EAN</b>	 5 015704 546100
<b>Prezzo IVA Escl.</b>	<b>590,16</b>
<b>Prezzo IVA Incl.</b>	<b>720,00</b>

► Funzionalità scalabile  
+ Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto.  
Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)



## POP da 300m<sup>2</sup> a 800m<sup>2</sup>

Disponibile da maggio 2024

### TUTTO L'ESSENZIALE PER IL PRATO

POP è la nuova SERIE di robot rasaerba con tutta la tecnologia Wiper, progettata per offrire tutto l'essenziale per mantenere il prato in perfetto ordine. L'offerta per la serie POP è completa: facilità di installazione, controllo tramite App, connessione WiFi, affidabilità e manutenzione.

Stile, semplicità ed efficienza sono le caratteristiche che contraddistinguono questa gamma.

<b>WI-WIPOP3_01</b>	POP 3 Robot rasaerba 300m <sup>2</sup>	1	560,66
<b>WI-WIPOP5S_01</b>	POP 5S Robot rasaerba 500m <sup>2</sup>	1	647,54
<b>WI-WIPOP8S</b>	POP 8S Robot rasaerba 800m <sup>2</sup>	1	790,16

SPECIFICHE TECNICHE	POP 3	POP 5S	POP 8S
Codice	WI-WIPOP3_01	WI-WIPOP5S_01	WI-WIPOP8S
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Zone Disponibili - Zone Gestite	2	4	4
Pendenza Massima ♦ [%]	36%	36%	36%
Pendenza sul filo [%]	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (20 Volts)	2.0Ah	2.5Ah	4 Ah
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	01:10	01:30	02:30
Tempo medio di Ricarica [h]	01:40	01:40	01:40
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma	Gomma	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	18	18	18
Maps su APP	○	○	●
Sensore Pioggia	●	●	●
Sensore Sollevamento	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Bluetooth	Bluetooth & WI-FI	Bluetooth & WI-FI
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Ricevitore Wi-fi	○	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Lama Flottante	●	●	●
Tipo di lama	3 Cutters	3 Cutters	3 Cutters
Larghezza di Taglio [Cm]	18	18	18
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-60	20-60	20-60
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Copertura Base di Ricarica**	●	●	●
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	300	300	300
Caricabatteria	1.1A	1.1A	3 A
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,7	7,7	7,9
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	62	62	62
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni
Filo perimetrale	100 m	130 m	170 m
Picchetti per filo perimetrale	130	180	230
Picchetti per base di ricarica	6	6	6
Cutters	3	3	3
Viti fissaggio cutter	6	6	6

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

● Di serie - ● Opzionale - ○ Non disponibile



AUTONOMIA  
10 A **02:30**



APP



FLOATING BLADE



BATTERIA LI-ION  
POWER



GRADO  
DI IMPERMEABILITÀ



PENDENZA  
FINO AL **36°**

## IKE da 600m<sup>2</sup> a 1.300m<sup>2</sup>

### I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

Ideale per giardini di piccole dimensioni, la serie "IKE" garantisce efficienza e ottime prestazioni. Silenzioso, pratico, leggero e compatto. Facile da trasportare. Agile, grazie alle sue dimensioni ridotte, si destreggia facilmente anche in spazi di lavoro ridotti. Rapido nella movimentazione, evoluto nella tecnologia, alimentato da una batteria Li-ion assicura una completa gestione del giardino ed elevati risultati di taglio. Capace di operare anche su superfici non perfette gestisce pendenze fino al 45%. Programmazione tramite APP in locale e in remoto (modelli "S").

<b>WI-WI015D0FAZ</b>	IKE 6 Robot rasaerba 600 m <sup>2</sup>	1	1.038,52
<b>WI-WI020L4F1G</b>	IKE 10S Robot rasaerba 1.000 m <sup>2</sup>	1	1.389,34
<b>WI-WI020L4K1G</b>	IKE 13S Robot rasaerba 1.300 m <sup>2</sup>	1	1.579,51



42



SPECIFICHE TECNICHE	IKE 6	IKE 10S	IKE 13S
Codice	WI-WI015D0FAZ	WI-WI020L4F1G	WI-WI020L4K1G
Massima superficie di taglio [m <sup>2</sup> ]	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>
Zone Disponibili - Zone Gestite	8 - 4	8-4	8-4
Pendenza Massima ♦ [%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	5,0Ah (130Wh)	5.0Ah (130Wh)	5.0Ah (130Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:00	02:00	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:00	01:00	01:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma	Gomma	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	28	28	28
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	○	○	○
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	○	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Bluetooth	Bluetooth & GSM	Bluetooth - GSM
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	4 knives	4 knives	4 knives
Larghezza di Taglio [Cm]	18	18	18
Velocità lama (RPM)	4200	4200	4200
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-60	25-60	25-60
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted" ♦♦	○	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1	TX-C1	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	2.3A-68W	2.3A-68W	5.0A-150W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,1	7,2	7,5
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	57	59	57
Indice di Riparabilità	7,4	8	8,1
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni
Filo perimetrale	100m	○	○
Picchetti fissaggio	100	○	○

\*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

● Di serie - ● Opzionale - ○ Non disponibile



AUTONOMIA FINO A 02:00



APP MY WIPER



ZONE GESTITE FINO A 8-4



SENSORE PIOGGIA



GRADO DI IMPERMEABILITÀ



CONNECT GSM / GPS



CONNESSIONE BLUETOOTH



BATTERIA LI-ION POWER



SENSORE ANIMALI AMICO



PENDENZA FINO AL 45%




PROGRAMMA ECO MODE

# IL TUO ROBOT INSTALLATO SENZA PROBLEMI

Garantiamo installazione e assistenza in tutta Italia grazie a una rete capillare di centri abilitati.

MODELLO	INSTALLAZIONE
POP 3	350,00 €
POP 5S	350,00 €
POP 8S	350,00 €
IKE	350,00 €
IKE S	385,20 €





**BLITZ da 200m<sup>2</sup> a 400m<sup>2</sup>**

**IL NUOVO GIARDINIERE INTELLIGENTE**

C'è un nuovo giardiniere in casa: preciso, instancabile, silenzioso, economico e soprattutto intelligente. Si chiama Blitz ed è un robot di ultima generazione, in grado di lavorare autonomamente e regalare un prato perfettamente liscio come un campo da golf. Non richiede installazione e, grazie a specifici sensori, riconosce e lavora soltanto sulle superfici erbose, cambiando direzione in modo autonomo. I rasaerba Wiper Blitz rappresentano la miglior soluzione per giardini di piccole e medie dimensioni e possono essere usati da chiunque per la loro estrema semplicità d'uso e di programmazione.

<b>WI-WI060L0K9Z</b>	BLITZ 2 Robot rasaerba 200m <sup>2</sup>	<b>1.104,92</b>
<b>WI-WI060L0K9Z</b>	BLITZ 4 Robot rasaerba 400m <sup>2</sup>	<b>1.214,75</b>



SPECIFICHE TECNICHE	BLITZ 2	BLITZ 4
Codice	WI-WI060L0K9Z	WI-WI060L0V9Z
Massima superficie di taglio [m2]	200 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
Zone Disponibili - Zone Gestite	1	1
Pendenza Massima ♦ [%]	50%	50%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	5.0Ah (130Wh)	7,5Ah (194Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:00	03:00
Tempo medio di Ricarica [h]	03:00	04:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Classico	Classico
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	18	18
Sensore Pioggia	○	○
Sensore Erba	●	●
Sensore Baratro	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Bluetooth	Bluetooth
Ricevitore Bluetooth	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	42-48	42-48
Modalità di ricarica	Manuale	Manuale
Caricabatteria	2.0A-60W	2.0A-60W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	8,3	8,6
Grado di protezione	IPx4	IPx4
Potenza Sonora [dB(A)]	65	65
Indice di Riparabilità	8	8,1
Garanzia	2 Anni	2 Anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione  
 ● Di serie - ● Opzionale - ○ Non disponibile.

-  AUTONOMIA FINO A **03:00**
-  APP MY WIPER
-  ZONE GESTITE FINO A **1**
-  GRADO DI IMPERMEABILITÀ
-  BATTERIA LI-ION POWER
-  CONNESSIONE BLUETOOTH
-  PENDENZA FINO AL **50%**



## Espositore in cartone

Espositore con struttura in cartone dotato di insegna double face con stampa in quadricromia  
Dimensioni: 100x71,2 cm

**000000000** Espositore in cartone

1

Vedi book promo



## CARTELLO

Cartello double face con stampa in quadricromia  
Dimensioni: 25x50 cm

**000000000** Cartello double face

1

Vedi book promo



### Espositore da terra

Espositore smontabile realizzato con pannelli di compensato spessore 15mm, con i suoi ripiani grigi inclusi e crowner bifacciale in cartone spessore 10mm.

**000000000** Espositore da terra

1

Vedi book promo



# Condizioni generali di vendita

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini (di seguito gli "Ordini") accettati da PRATOVERDE S.r.l., U.S. con sede legale in via San Pelagio 2, 35020 Due Carrare, Padova, P.IVA n. 04692900287 (di seguito il "Venditore") provenienti da parte del cliente identificato nella scheda qui allegata (di seguito il "Cliente"), e regolano tutte le vendite delle merci indicate nel listino del Venditore o negli Ordini (di seguito i "Prodotti"). Condizioni di vendita da quelle qui contenute saranno ecaci solo in forza di accettazione scritta.

## 1. PRODOTTI

I Prodotti oggetto delle presenti vendite sono quelli indicati nel listino del Venditore o negli Ordini, con le specifiche ivi contenute.

## 2. ORDINI

2.1 Gli Ordini, sia diretti che indiretti, sono sempre subordinati all'accettazione del Venditore. La conferma descriverà i Prodotti venduti e determinerà la quantità di ciascun Prodotto, il prezzo unitario, i termini di consegna, le condizioni di trasporto e di pagamento. Nessun Ordine sarà considerato vincolante per il Venditore no a quando esso non sia stato accettato con la conferma emessa da quest'ultimo.

2.2 L'unità di vendita è di 1 (un) pezzo per Prodotto, salva diversa previsione per iscritto. Gli Ordini vengono eseguiti esclusivamente per confezioni intere; Ordini contenenti quantità diverse saranno automaticamente arrotondati, per eccesso, al numero previsto per una confezione.

2.3 Gli Ordini sono normalmente evasi in ordine cronologico dalla data della conferma; su richiesta scritta, il Venditore si riserva di dare esecuzione "urgente" ad un Ordine entro le 24 ore dall'invio dello stesso, ma solo per Prodotti già a magazzino e con un addebito di € 4,00 per ciascun codice/riga di Prodotto.

2.4 Ordini di materiale speciale dovranno redigersi per iscritto dal Cliente e in nessun caso potranno essere annullati dal Cliente una volta intervenuta l'accettazione del Venditore.

2.5 Il Venditore si riserva, a sua insindacabile scelta, il diritto di annullare o modificare l'Ordine se ogni ulteriore verifica delle condizioni di credito del Cliente suggerissero l'adozione di tali misure.

## 3. PREZZI E PAGAMENTI

3.1 I prezzi sono quelli contenuti nel listino del Venditore alla data della consegna ed includono l'imballo, salvo quanto specificato dalla conferma d'ordine. Il Cliente dovrà notificare immediatamente al Venditore ogni errore ed omissione di ogni tipo nelle condizioni di pagamento e nei prezzi, contenuti nel documento di accettazione.

3.2 I prezzi non includono IVA e altre tasse, diritti doganali od altri oneri, che possano gravare sui Prodotti. I prezzi non comprendono i costi di spedizione che restano a carico del Cliente.

3.3 I termini e le condizioni di pagamento sono specificate in conferma d'ordine. La valuta di fatturazione è tassativa per i pagamenti.

3.4 Fatto salvo quanto previsto alla clausola 9 "Risoluzione", il Venditore si riserva la facoltà di richiedere idonee garanzie e/o modificare le condizioni di pagamento qualora le condizioni finanziarie del Cliente e/o l'irregolarità dei pagamenti suggerissero tali cambiamenti.

3.5 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente, il Venditore applicherà gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), e si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi Ordine in corso.

## 4. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

4.1 Il Venditore userà il massimo impegno per rispettare le date o i periodi di consegna indicati nella conferma, ma declina ogni responsabilità nel caso di mancato rispetto di tali date o di mancata spedizione dei Prodotti, salvo che tali mancanze derivino o siano causate da dolo o colpa grave del Venditore. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per ritardata o mancata consegna dovuta a carenza di Prodotti.

4.2 Nel caso di ritardo di consegna dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, quali (ma non limitate a) forza maggiore, scioperi, agitazioni, incidenti e conitti, compreso qualsiasi ritardo da parte dei sub-contraenti nella lavorazione dei Prodotti od altro, il Venditore avrà diritto a propria scelta di estendere il periodo di consegna consentito per un periodo pari alla durata di tale causa ovvero di risolvere la vendita, ed in entrambi i casi sarà esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente relativamente alla ritardata o mancata consegna.

4.3 La merce è venduta franco fabbrica PRATOVERDE (ex works Incoterms 2000), salvo diverse pattuizioni con il Cliente. La consegna si intende effettuata presso la sede del Venditore.

4.4 Fatti salvi accordi diversi intercorsi tra le Parti, i Prodotti ordinati e non ritirati da parte del Cliente, entro 14 giorni dalla data di consegna indicata nella conferma d'ordine, saranno consegnati al Cliente con addebito di tutti gli oneri e delle spese relative.

## 5. PASSAGGIO DEI RISCHI E RISERVA DI PROPRIETÀ

5.1 La compravendita avverrà con riserva della proprietà ai sensi degli artt. 1523 e ss. del Codice Civile. Tutti i rischi relativi al prodotto si trasferiranno dal Venditore al Cliente nel luogo e nel momento della consegna. Salvo quanto precede ed indipendentemente dalla rimessa dei documenti di trasporto al Cliente, la proprietà del prodotto non si trasferirà al Cliente sino al pagamento integrale del prezzo; in mancanza di pagamento, il Venditore avrà diritto di riprendere possesso del Prodotto, previa comunicazione per iscritto.

## 6. RECLAMI

6.1 Il Cliente esaminerà i Prodotti immediatamente e con la dovuta diligenza ed attenzione al momento del loro ricevimento presso il proprio stabilimento. La comunicazione da parte del Cliente della mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti dovrà essere eettuata per iscritto entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti e dovrà contenere una descrizione completa dei difetti e delle mancanze, la menzione dei documenti di trasporto relativi ai Prodotti. Decorsi 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti da parte del Cliente quale risultante dai documenti di trasporto, senza che il Cliente abbia contestato la mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti, questi verranno considerati come denitivamente accettati dal Cliente.

6.2 Il Cliente dovrà restituire al Venditore i Prodotti ritenuti difettosi in porto franco, con bolla di accompagnamento che dovrà riportare, a pena di decadenza, causale "CONTO RIPARAZIONE" ed indicare il numero di fattura, la data della fattura d'acquisto e la data di installazione, ove applicabile.

6.3 Il Venditore ha facoltà di testare i Prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al Cliente ogni costo sostenuto dal Venditore in caso di falsa denuncia di difettosità del Prodotto.

6.4 La comunicazione di un reclamo, ai sensi dell'art. 6.1 che precede, non autorizza il Cliente ad eccepire l'inadempimento del Venditore al ne di evitare o ritardare il pagamento del prezzo dovuto per i Prodotti ordinati.

6.5 RESI: È possibile effettuare resi di articoli, solo dopo aver ottenuto **autorizzazione scritta** dal nostro Customer Service e se non sono trascorsi più di 3 mesi dalla data di acquisto. Qualora il reso sia dovuto ad un errore del Cliente, il Customer Service valuterà se dare o meno il consenso alla restituzione e, in caso affermativo, applicherà una riduzione del 20% sull'importo rimborsato. Le spese di spedizione sono a carico del cliente e la merce dev'essere integra e confezionata come in origine. I resi vengono accettati solo se accompagnati da idoneo documento di trasporto. Per tutti gli ordini eseguiti su [www.pratoverde.it](http://www.pratoverde.it) si rimanda alle condizioni generali di vendita pubblicate sul sito.

## 7. GARANZIA

7.1 Entro 2 (due) anni dalla data della consegna (salva diversa indicazione del produttore) e subordinatamente alla presentazione di un reclamo da parte del Cliente, secondo i termini ed alle condizioni indicate nella clausola "Reclami" che precede, il Prodotto riscontrato difettoso verrà sostituito con altro dello stesso genere o riparato gratuitamente, a discrezione del Venditore. La garanzia non copre i costi inerenti lo smontaggio, stoccaggio e rimessa in opera del Prodotto, che saranno totalmente a carico del Cliente.

7.2 In ogni caso il Venditore non applicherà la garanzia per il Prodotto dimostratosi difettoso per cause imputabili al Cliente, quali (ma non limitate a) inidonee modalità di conservazione, errato o improprio utilizzo, modifica o manipolazione non autorizzata, ovvero mancanza del numero di riconoscimento europeo (peri i Prodotti predisposti per il mercato europeo).

## 8. RESPONSABILITÀ

Senza pregiudizio delle norme di legge imperative, il Venditore sarà responsabile esclusivamente per i danni cagionati al Cliente quale conseguenza immediata e diretta di un proprio doloso o gravemente colposo inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per danni indiretti, subiti dal Cliente o da terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni d'immagine, perdita di prootto, di produzione, di contratti, penalità o rimborsi di qualsiasi natura, ecc..

## 9. RISOLUZIONE

Senza pregiudizio per le norme generali di legge relative alla risoluzione, qualsiasi Ordine sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento, da parte del Cliente, dei corrispettivi spettanti al Venditore, secondo i termini e le condizioni indicati alla clausola 3 "Prezzi e Pagamenti" che precede. Qualora intenda avvalersi di tale diritto, il Venditore dovrà darne comunicazione al Cliente senza ritardo e per iscritto, a mezzo lettera raccomandata.

## 10. GIURISDIZIONE - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

10.1 Tutte le controversie, di natura contrattuale od extracontrattuale, relative o connesse all'interpretazione, validità, ecacia, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali o di qualsiasi Ordine, saranno soggette in via esclusiva alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Italiana, foro di Padova. 10.2 Il Contratto sarà interpretato e regolato secondo la legge italiana.

Il Cliente \_\_\_\_\_ Data: .././....

Ai sensi e per gli eetti degli articoli 1341 ed 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di aver attentamente letto il contratto e di approvare per iscritto le seguenti clausole: 2.5 (annullamento o modifica di Ordini), 3.4 (modifiche a termini di pagamento), 3.5 (interessi di mora e sospensione ordini) 4 (Termini e modalità di consegna), 5 (Riserva di proprietà e passaggio dei rischi), 6 (Reclami), 7 (Garanzia), 8 (Responsabilità), 10 (Giurisdizione - Foro

competente e legge applicabile)

Il Cliente \_\_\_\_\_ Data: .././....

